αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȢȽɆȼ Ƀ Ȣ Ƀ Ƚȼ ȼ ȽȾ Ƀ ȷ ʾ ȷ ȿ ȷ Ɇ ȼ Ɇ

ȷ ȷ . Ȣȅŭ ĺ´ ȾȩȿȽȩ : **16-0468-001-0300-01**

ȼ ε/ɜŭ Ŏəŭɕůɖɠ : **4/4/2016**

ȷ ȷ . Ŏəŭɕůɖɠ : **1**

ȡȾɕɕ ɣɠ

ȷ ȷ . Ȣȅŭ Ŭ 102

ȿ Ůŕ ű. ɗŬů. Ɇɕűɗŭɠ 104 Å ȷ ɗɐɜŬ 115 27
Ƚ´ ɕəŬŰŗůŰȩɛŬ: Ȁə ɗůɛȩɕɣəɕɠ 127 Å ʾ . Ƚŗ ɜɗŬ 142 32
ȼɖə: +30 210 7470500-502 Åū Ŭɛ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆȼɃȷ Ȁȷ ȢȀȿȷ ȼȼ	:	**ȡȡȼȾ ɃɆ ȡȷȁū ȽȾ ʾ Ⱦ ȀɆɆȷ Ȣȷȡ ʾ, ȷ ȡȷ ʾȼȡ ʾ 18, 34400, Ȣȷ ȷ ʾȷ ȀȽȡɃȷ Ɇ**		
Ƚ´ Ů ɗɠɜɕɠ ŭŮȩɛŬŬȩɖɣ ɗŭɠ	:	ȢȀȿȷ ȼȼ Ɇ		
ȼ ε/ɜŭ ŭŮȩɛŬŬȩɖɣ ɗŭɠ	:	22/03/2016	ȼ ε/ɜŭ ɣɜŬ ɜɖɠ Ŭɛŭə ůŮŗ ɜ	: 22/3/2016
ȼ ε/ɜŭ ´ Ŭ Ŭəŭɕɠ	:	22/03/2016	ȼ ε/ɜŭ ´ Ů ŶŰŗ ůɖɠ Ŭɛŭə ůŮŗ ɜ	: 25/3/2016
ȽŗŭȩȾɠ ŭŮȩɛŬɠ	:	**26120300**	ȽŬŰŗůŰůɖ ´ Ŭ Ŭəŭɕɠ	: Ƚȷ ʾȼ ʾȽȼ
ȼŬɠŰȾɖŰ ŭŮȩɛŬɠ	:	**ʾȀȁȼ ȷ ȢȼȽʾ. ȷ ū. Ƚȡ ʾ/ʾȼȽ Ƚȷ ȽȀȿȀʾȼɆ - ȡȡ ȷ ū. ȷ Ū ȷ ʾȷ ɆȽȼȽ**		

ȢŬ ŶεŮŬ ɕɠ	ȡ ɣɗɕŭɕɠ	ȡ ɕɜŶŭŬ	ȢŬ ŬɛŮŬ ȩɛ ȼȩɛ	ȷ ´ ɕŰɣəŮɛŬ
ȷ Ů ȾɕȩȡȩȀɕɕ ɜŬȅůɕɕɗŰɕɠ 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	ŏɜŮ ɛŮŬȾɕəɠ	Estimated 5
ȷ Ů ȾɕȩȡȩȀɕɕ ɜŬȅůɕɕɗŰɕɠ 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	ŏɜŮ ɛŮŬȾɕəɠ	Estimated 8
Ƚɕəȩŭ Ŭəɖ ȩŮȩ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	**Estimated 5**
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	**ȢŬ ɕɠůŭ (<4)**
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ȣȷ ȁȷ ȼȼ ȁȼ ɆȀȽɆ

1. ȼ ɖεŮ ɕεɖɜŭ əŬɖ ȷ Ŭ ŭŮȩɛŬŬȩɖɣ ɗŭɠ, ɕ ŭŮȩɛŬŬȩə´ ŭɖɠ əŬɖ ɠ əŬəŬ ůɖε ŬŬ ŭŮȩɛŬŬȩɖɣ ɗŭɠ ŮŬəŬŗ ŭȩəŗ ůɖ Ŭɕɠ ´ Ůȩ ɣɖ.

2. Ƀ əŬȩɣɠ ŕ ɜ Ŭ ɕŬȩŮεŶŗ ɜ ɜɕŭ Ŭɕ ŭŮȩɛŬεŮəŗ ŭȩɖ Ŭ ȩɛɖ ŭŮȩɛŬɠ 26120300 ɕɠ ´ Ŭ ȾɜɕɠŬȅ ɕ ´ ɕɖɕȩ , ŮŬəŬŮŗ ɠ ŕ ɜ ɕȷ ȷɜ ´ ɕɠ əŬɕɕ ɕɜŬəŬɖɜ Ƚɕȩ Ƚ´ ɕɕȷ ɜȩ ȷ ´ ȾŰŬɖ Ƚ2/2600/2001 (ū ȀȽ 892/ɗ/11-07-2001), Ⱦ´ ɣɠ Ů ɕ´ ɕ´ ɕȩɖɖəŮəɕȅɕ Ůȩɣɕ əůɛŬ Ŭ.

3. ȼŬ Ŭ ɕŰȩɣůεŬŬ ŕ ɜ Ŭɕŭə ůŮŗ ɜ ůɕŰɕɕɜŬȩȾɜɕ εŮŬŬ ŭŮȩɛŬŬ əŬəɠ ´ Ŭ Ŭɛɣ ɕɠɠ ´ ɕ Ŭɕə ɗɖəŬɕ əŬŭŮ ŬŰɕȷ ɕə ɜ ůɖ ůɕɜɕȩɕ ´ ɕȾɖŰ Ŭɕ ɜŮ ɕə , ɕɕ´ Ŭ ŶεŮ ɕəɕɠ ɕ ´ ɕɕɕ ´ ȷɣ´ ŮɕŬ ŬŬəŮə εŗɜŮεȾəɠ ŮŬŮŮɠ ´ ɕɠ ´ ȷɕȩɣ´ ɕɜŬŬ Ⱦ ŭɖɜ Ƚɕȩ Ƚ´ ɕɕȷ ɜȩ ȷ ´ ȾŰŬɖ Ƚ2/2600/2001 (ū ȀȽ 892/ɗ/11-07-2001), Ⱦ´ ɣɠ Ů ɕ´ ɕ´ ɕȩɖɖəŮəɕȅɕ Ůȩɣɕ əůɛŬ Ŭ.

Ƀ Ƚ´ Ů ɗɠɜɕɠ

ŭɕ Ȁȷ ɜŬŮŭɖ ɕɕ

ȡȡɛ Ⱦə ȩɕɠ ȁɕəŶɠ

DVM, ȡ ȩɕɕȩəȾɜɕɠ - ȽɜȩɛɕəȾɜɕɠ MSc

Ȁ´ ȅŭɖɛɕɜɕȾɠ ȡȩɠɗɜɕɠ

ȼɕ ´ Ŭ Ⱦɜ ´ ȅĺ´ ɕȩɖȾ ŭɣ Ůɖəɕɣ ɕɜȩɕ ɠ´ ɕɕ Ŭŗɕ əŬəŬ ε´ ɕ ŮɜŬ ŬŬ Ŭ ŬɕɗŮɕŗȷ ɠɖ ɜ Ŭ Ŭɕ ɣɜə ȅɖ ɕɕ Ů ɜŬŮɖ ɕɕ, ´ Ŭ Ŷ εȾɜɕ ůŮ ´ əȩɖ ɕɕ ŭɕ.
ȼŬ Ŭ ɕŰȩɣůεŬŬ ŕ ɜ Ŭɕŭə ůŮŗ ɜ Ŭɕŭɣ ɕɜŬɕȾɜɕ ůŬ ŭŮȩɛŬŬ ´ ɕɕ ŮŬŗůɖəɕ. Ƀ ɕɕɖɕȩɠ əŬɕɕȩɕɕȩɠ ɕȩɕɣɠ ´ ȷŬɕŬɕ ´ ɕɕɕ ɜŬɕůɖɜ ɣɠ Ŭ ɕɠ ɕ´ ɕəŬŬůŬɕŬɕɕ.
* ȡȩɕɕ ŮȾɠ ´ Ŭɕɕ ŭŬ ɕŰȾůɖɠ.

αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƗŁƎ Ȼ ƁƗƁ ŁȻ ȻŁȾƁ ȷ ?ȷ ȘɈ Ǝ Ȼ Ǝ

ȷ ɉ. Ʉǻǘ ́ ɕɚǘ : **16-0468-001-0300-02**
Ȼ ε/ɜǗ Ǒǝǘǘǚ : **4/4/2016**

ȷ ɉ. Ǒǝǘǘǚ : **1**

ȘǕ ǘ. ǆǓǕ. Ǝɞǘǘ 104 Åȷ ɗɐɜǓ 115 27
Ɉ ́ ɕǝǓǕǕǘǘǓ: Ⱥǝ ǆǘǗ ɕɐǝɕ 127 Å?. Ƚɐ ɜǓ 142 32
Ȼɗǝ: +30 210 7470500-502 Åǖ Ǔɐ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ƎȻƁɉ Ⱥɉ ƗȺȘȷ ȻȻ : **ɋȻɀ ƁƎ ɋȽȺǖ Ɉɋ ? ɀ ȺƎƎȷ Ʉɋ ?, ȷ ǆȷ ?Ȼɋ ? 18, 34400, Ɋȷ ȷ ?ȷ ȺɈǆƁɉ Ǝ**

Ɉ ́ Ǘ ɗɡɜɕɡ ǚǕɐɕǓǘɐǝɣ ɗǘ : ƗȺȘȷ ȻȻ Ǝ
Ȼ ε/ɜǗ ǚǕɐɕǓǘɐǝɣ ɗǘ : 22/03/2016 — Ȼ ε/ɜǗ ɣɜǕɉ ɜǝɡ ǓɐǓɐ ǘǕǘ ɜ : 22/3/2016
Ȼ ε/ɜǗ ́ Ǖɉ ǓɐǓɐɕ : 22/03/2016 — Ȼ ε/ɜǗ ́ Ǘ ɣǘǕ ǘǝɡ ǓɐǓɐ ǘǕǘ ɜ : 24/3/2016

Ⱦɣ ǚɐɕɡ ǚǕɐɕǓǘɡ : **26120300** — ȾǓǕǘǘǘ ́ Ǖɉ ǓɐǓɐɕ : Ⱦȷ ?Ɓ?ȽȾȻ
ȻǓɡǘɕǘǓǕ ǚǕɐɕǓǘɡ : **?ȺɅƁȷ ƗƁŁ?.ȷ ǖ. Ⱦɋ ?/?ƁɈ Ⱦȷ ŁȺȘȺ?ȻƎ - ɋɋȷ ǖ. ȷ Ǖȷ ?ȷ ƎɉƁɈ**

ƗǓɉ ɣɛǗɉ ɕɡ	ɀ ɣɗɕǚɕɡ	ɀ ɕɜɣǓǓ	ȳ ɉ ɕ ȷ ɜɕɜǘǚǗɡ	ƗǓɉ Ǔɛǘɉ ɕɐ Ȼɐɛ	ȷ ́ ɕǘɣǘǘɛǓ
Ǝɡɕɣɜǘ ɣǘɗ ɗɜǕ ɜ ɡǘ ɕǖɜɕɡ (pH) - 25ÅC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.5
Ȼ ǝǘǘ ɕɐ ȷ ɜɣɜɕǚǘǗǓ - 25ÅC	ISO 7888:1985	ɛS/cm	10	< 2500	460
Ǖɕǝǚǘǘ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.26
ȷ ȷ ɩ ɛǓ	ȺȘƁȻ Ⱥ? ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ɓǘɛɐ	Ɓȷ ɜǓɕɐǝ ́ ǘɐɣ (*)		-	-	ȷ ́ ɕǘǘǝǘ
ǖǗ ǘɗ	Ɓȷ ɜǓɕɐǝ ́ ǘɐɣ (*)		-	-	ȷ ́ ɕǘǘǝǘ
ȷ ȷ ɩ ɛɕ (Cr)	ƁȺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.01	< 50.0	0.37
ȷ ǝɩ ȷ ɕ (Ɉ ́ ɕǝǘɐɛǓǘǚ)	ƁȺ Ɓ72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.08
ȷ ɛɛɩ ɜɕ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɋǘ ȷ ɜɕɜǗ ǆɗǝǘ

Ɨȷ Ʌȷ ȻȻɅȻ ƎȺɉƎ

1. Ȼ ɗɛǗ ɕɛɗɜǗ ǝǓɗɩ ȷ Ǔ ǚǘɐɛǓǘɐǝɣ ɗǘ, ɕ ǚǘɐɛǓǘɐǝ ́ ǘɗɡ ǝǓɗɩ ɡǝǓǝǘǗ ǘɗɛǘǘǓ ǚǘɐɛǓǘɐǝɣ ɗǘ ǘɐǓǝǘǘɣ ǚɐǝɣ ǘɗ ǘɕɡ ́ ǘɐɣǘɗ.

2. Ɓǝǘɐɣɡ ǘɜ Ǔ ɕǘǘǘɛɣǘɜ ɜǝǓ ǘɕ ǚǘɐɛǓɛǘǝɣ ǚɐǚ Ǖȷ ɐɛǚ ǚǘɐɛǓǘɐɡ 26120300 ǘɕɡ ́ Ǖȷ ǚɜǘɕɡ ́ ǻǘ ́ ɕɐǘɐǘ, ǘɐǓǝǘǘɡ ǘɜ ɕȷ ɑɜ ́ ɕɡ ǝǓǆɕȷ ɕɕɜǘǘǝǘǘǘɜ Ⱦɕɐɛ Ɉ ́ ɕɡȷ ɜɐɛ ȷ ́ ǚǘǓǘɗ Ɉ2/2600/2001 (ǖȺȾ 892/ǆ/11-07-2001), ǚ ́ ɣɡǘ ɕ ́ ɕ ́ ɕɐɗɗǝǘǝǘǝ ǘɐɣɕȷ ǝǘɛɛǘ Ǔ.

3. Ȼ Ǔ ́ ɕǘǘɐɣǘɛǓǘǘ ǘɜ ǓɐǓɐ ǘǕǘ ɜ ǘɕǘǘɕɕɜǘǘɐɛ ǚɜɕ ɛǘǘǘ ǚǘɐɛǓǘǘ ǝǓɐǘɡ ́ Ǖȷ Ǔɛɣǘ ɕɡɡ ́ ɕɡ ǓɐǓɐ ǆɗǝǓɐ ǝǓɐǘǘ Ǔǘɕȷ ɕɐ ɜ ǘǘɗ ǘɡɜɕɕɐɛ ́ ɕǚǘǗǓ ǘɕɡ ɜǘ ɕɐ, ɕɐ ́ Ǖȷ ɣɛǘǘ ɕɐǘɕɡ ɕ ́ ɕɕɡ ́ ȷ ɣ ́ ǘɐɜǓ ǘɐǓǘɐǘ ɛǘɣɜǘǘɐǘǚǝǘɐǘɡ ́ ɕɡ ́ ȷ ɕɐɣ ́ ɕɜǘǘɐǓ ǚ ǘǘɜ Ⱦɕɐɛ Ɉ ́ ɕɡȷ ɜɐɛ ȷ ́ ǚǘǓǘɗ Ɉ2/2600/2001 (ǖȺȾ 892/ǆ/11-07-2001), ǚ ́ ɣɡǘ ɕ ́ ɕ ́ ɕɐɗɗǝǘǝǘǝǘǘɕ ǘɐɣɕȷ ǝǘɛɛǘ Ǔ.

Ɓ Ɉ ́ Ǘ ɗɡɜɕɡ
ȷ ɗɛɐɕ Ⱥȷ ɜǓǘǘǘȷ ɕɡ

ƗǓ ɐɕɡ ?ɗǘɐǓɜɣɗɡ
DVM, ȷ ɗɛɐǚɡ MSc