αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# ȹȽɆɌȸȹȸȽɌ ɌȽȾȸ ȷ ʔȷ ȿɈɆɌɆ

ȷ ɉ. ȹȱȼȸ´ ɑɑɑȱɑ : **16-0468-002-0317-02**
Ɍɛʘɕɔɏ ɑȱɑɕɑ : **4/4/2016**

ȷ ɉ. ɑȱɑɕɑ : **1**

ɑɑɑɑɑɑ
ȷ ɉ. ȹȱȼɔ 102

ȿɑɑ. ɑɑɑ. Ɇɑɑɑ 104 Åȷ ɑɑɑ 115 27
ɈɅ ɑɑɑɑɑɑ: ȺɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑΩ 127 Åʔ. ɑɑɑ 142 32
Ɍɑɑ: +30 210 7470500-502 Åɑɑ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ɆɌȸȹ ȺȽ ȹȺȿȷ ɌɌ | : | **ɑɑ ɑȸɆ ɑɑɑ Ɉɑʔ ɑ ȺɆɆȷ ȹɑʔ, ȷ ɑȷ ʔɌɑʔ 18, 34400, ɑȷ ɉ ʔȷ ȺɈɑȸȽ Ɇ** | | |
| ɈɅ ɑɑɑɑ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ | : | ȹȺȿȷ ɌɌ Ɇ | | |
| Ɍɛʘɕɔ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ | : | 22/03/2016 | Ɍɛʘɕɔ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ | 22/3/2016 |
| Ɍɛʘɕɔ´ ɑɑɑɑɑɑɑ | : | 22/03/2016 | Ɍɛʘɕɔ´ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ | 22/3/2016 |
| Ʌɑ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ | : | **26120317** | Ʌɑɑɑɑɑɑɑ´ ɑɑɑɑɑɑ | Ʌȷ ʔȸʔɅɌ |
| Ɍɑɑɑɑɑɑ ɑɑɑɑɑɑɑ | : | **ʔȺȸ ȷ ȹȸ ȹȷ ȿɅ ɑȺɑɌȸɌɆɌ - ɑɑ ɌȸɅ ɑȷ Ɇ** | | |

| ȹɑɅɑɑɑɑɑ | ɑɑɑɑɑɑ | ɑɑɑɑɑ | ȷ´ ɑɑɑɑɑɑɑ |
|---|---|---|---|
| ɉ ȷ ɑ ɑɑ Ⱥɑɑɑɑɑɑɑ (Cr 6+) | ȸȺ 072-71 (UV) | εg/l | < 3 |

**ȸ Ɉ´ ɑ ɑɑɑɑ**
**ɉ ɑɑɑɑɑ Ⱥɑɑɑɑɑɑɑɑɑ**

**ȹɑɑ ɑɑɑ ʔɑɑɑɑɑɑɑ**
**DVM, ɉ ɑɑɑɑɑ MSc**

ɌɑɅ ɑɑɑ´ ɑɑɑ´ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ ɑ´ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑ ɑɑɑɑɑɑɑ ɑ´ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ ɑɑɑɑɑɑɑ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑ, ´ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑ.
ɌɑɅ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ´ ɑɑ ɑɑɑɑɑɑɑɑ. ȸɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ´ ȷ ɑɑɑɑɑ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ ɑ´ ɑɑɑɑɑɑɑɑɑɑ.
* ɑɑɑɑɑ ɑɑɑɑ´ ɑɑɑɑ ɑɑɑ ɑɑɑɑɑɑ.