αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƱŁɆȼ Ƀ ƱɃ Łȼ ȼŁȾ Ƀ ȷ ʔȷ ʂ Ɉ Ɇȼ Ɇ

ȷ ɟ. Ʊǿǘǿ´ ɞǿǘǿɨ : **16-0468-006-1226-02**
ȼ ε/ɜǿǗ Ǒǝǚɞůɖɠ : **15/7/2016**

ȷ ɟ. Ǒǝǚɞůɖɠ : **1**

ɸɛǝǝɛɣɠ
ȷ ɟ. Ʊǿǘ Ǖ 102

ʂŮɤ ű. ȡǕů. Ɇɞűǘɠ 104 Åȷ ɗɐɜǗ 115 27
Ɉ´ ɞǝǓǗɤůǖɛǕ: Ⱥɵ ȡůɞɤɵɞ 127 Åʔ. ȴɤ ɜȡǕ 142 32
ȼɖɵ: +30 210 7470500-502 Åū Ǖɵ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆȼɃȴ Ⱥȴ ƱȺʂȷ ȼȼ	:	**ɸȼ ȥ ɃɆ ɸȴΛū Ɉɋ ʔ ȥ ȺɆɆȷ Ʊȴɋ ʔ, ȷ ȡȷ ʔȼɋ ʔ 18, 34400, Ɋȷ ɟ ʔȷ ȺɈȡɃȴ Ɇ**			
Ɉ´ Ů ɗɠɜɞɠ ǚǗɞɛǕǘǝɖɣ ȡǕɠ	:	ȷ ʔȷ ʂ Ɉ ȼȴȾȷ ȺΛūȷ Ɇȼȼ Λȴ			
ȼ ε/ɜǿǗ ǚǗɞɛǕǘǝɖɣ ȡǕɠ	:	08/07/2016	ȼ ε/ɜǿǗ ɣɜǕȷ ɜɖɠ ǗɜǕǝɨ ůǗɤ ɜ	:	8/7/2016
ȼ ε/ɜǿǗ´ Ǖȷ ǓǝǓɞɛɠ	:	08/07/2016	ȼ ε/ɜǿǗ´ Ǖ ƳǗɤ ůɖɠ ǗɜǕǝɨ ůǗɤ ɜ	:	8/7/2016
Ⱦɤ ǚɞǝɧɠ ǚǗɞɛǕǘɠ	:	**26271226**	ȾǕǗɤůǗǗɖ´ Ǖȷ ǓǝǓɞɛɠ	:	Ⱦȷ ʔɃʔȴȾȼ
ȼǕɠǗɧǗǗǗ ǚǗɞɛǕǘɠ	:	**ʔȺΛɃ ȷ ƱɃ Ⱦȷ ū Ⱥʔ ȺȴɃ "Ⱦȷ Λȷ ū ɋ ȼȴ Ɇ" - ɸɸ ʔȺΛɃȼΛȴȡȴ Ɇ**			

ƱǕȷ ƳεǗǗȷ ɞɠ	ȥ ɣɗɞǚɞɠ	ȥ ɞɜƳǚǗ	ȷ´ ɞǗɣǝǗɛǕ
ɟ ɟ ɩ εɞ ȺɜǗůɗǗɣɠ (Cr 6+)	ɃȺ 072-71 (UV)	εg/l	< 3

Ƀ Ɉ´ Ů ɗɠɜɞɠ
ɟ ɖεɞɞɨ Ⱥȷ ɔǗůǗǗȷ ɞɠ

ƱǕɨ ǝɞɠ ʔɖůɛǕɜƳǝɖɠ
DVM, ɟ ɖεɞɧɠ MSc

ȼɞ´ Ǖȷ ɧɜ´ ǿǘǿ´ ɞǿǘǿɧ ǖɣȷ Ǘɖɝǚɛǘ ɞɜɞɛɤ ɠ´ ɞɜȷ ǓǓǖɤ ǝǕɝǚǕɛ ε´ ɞȷ ǗɜǕ ǓɜǓ´ Ǖȷ ǓɞɗǗɞɤȷ ɠǗǗȷ ɔȷ Ǔ´ ǖɤ ɣɔɞȷ ǿɖ ǖɞɠ Ǘ ɔǗůǗǗȷ ɞɠ, ´ Ǖȷ Ƴεɧɜɞ ůǗ´ ǝɞȷ ɖ εɞȷ ǖɤ.
ȼǕǓ ɞǗɣɛůεǓǕǗ Ǘɤ ɜ ǓɜǕǝɨ ůǗɤ ɜ ǓɜǕǗȷ ɞɜǓǔɤ ɧɜɞ ůǗǗ ǚǗɞɛǕǓǗ´ ɞɠ ǗɞǗɤůɗǖǝǓ. Ƀ ɞɖε ɞɠ ǝǓɞɞɞɛɞɞɞɞ ǚɞǝɞɣɠ´ ȷ ǓɛǕǘ´ ɞɞɨ ɜǓǝůǖɜ ɣǕȷ Ǖǘɞ ɠ´ ɞǝǓǗůǗɛǕǘɠ.
* ɸɛǝǝɛ ǗǝǗɧɠ´ Ǘɞɞɠ ǚǘǓ´ ǿǘǗɠůɖɠ.