αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

[illegible]

[illegible] : **16-0468-004-1219-01**

[illegible] : **15/7/2016**

[illegible] : **1**

[illegible] 102

[illegible] 104 [illegible] 115 27

[illegible] 127 [illegible] 142 32

[illegible] +30 210 7470500-502 [illegible] +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

[illegible]	: **[illegible] 18, 34400, [illegible]**			
[illegible]	: [illegible]			
[illegible]	: 08/07/2016	[illegible]	:	8/7/2016
[illegible]	: 08/07/2016	[illegible]	:	11/7/2016
[illegible]	: **26271219**	[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	: **[illegible]**			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	[illegible]	0
[illegible] 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	[illegible]	0
[illegible]	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

[illegible]

1. [illegible] 26271219 [illegible] 2/2600/2001 ([illegible] 892/[illegible]/11-07-2001), [illegible]

2. [illegible] 2/2600/2001 ([illegible] 892/[illegible]/11-07-2001), [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DVM, [illegible] MSc

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* [illegible]

αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȔȽȄȼȂȔȂȽȼ ȼȽȚȂ ȷ ?ȷ ȿȷȄȼȄ

ȷ ȹ. ȔȘ΄ ɑȯȘɞ : **16-0468-004-1219-02**
ȼ ε/ɜŨ Ŏəŭɕůɖɠ : **15/7/2016**

ȷ ȹ. Ŏəŭɕůɖɠ : **1**

ɕɑəɕɣɠ
ȷ ȹ. ȔɑŨ 102

ȿŨɽŭ. ɞŨů. Ȅɕŭɑɠ 104 Åȷ ɗɕ3Ũ 115 27
ȷ΄ ɑəŨɽůŨɛŨ: Ȃə ɞůɕɣəɕɠ 127 Å?. ȸɽ3Ũ 142 32
ȼɖə: +30 210 7470500-502 Åŭ Ŭɕ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ȄȼȂȹ Ȃȹ ȔȂȿȷ ȼȼ	:	**ɕɖȼɀ ȂȄ ɕȹȂŭ ȷɖ? ɀ ȂȄȄȷ Ȕȹɖ ?, ȷ ɞȷ ?ȼɖ? 18, 34400, Ɋȷ ȷ ?ȷ ȂȷɞȂȹ Ȅ**			
ȷ΄ ů ɖɡ3ɕɠ ŭůɛɕŨɕəɖɣ ɞŨɠ	:	ȷ ?ȷ ȿȷȼȽȷ ȂȂŭȷ ȄȼȼȂȹ			
ȼ ε/ɜŨ ŭůɛɕŨɕəɖɣ ɞŨɠ	:	08/07/2016	ȼ ε/ɜŨ ɣ3Ũȷ ɜɖɠ ŨɕŨə ůɽ3	:	8/7/2016
ȼ ε/ɜŨ΄ Ũȷ ŨəŨɕɣɠ	:	08/07/2016	ȼ ε/ɜŨ΄ ů ȳŨɽ ůɖɠ ŨɕŨə ůɽ3	:	15/7/2016
Ȼȸ ŭɕɑɖɠ ŭůɛɕŨɕɠ	:	**26271219**	ȻŨŨɽůŨŨɖ΄ Ũȷ ŨəŨɕɣɠ	:	Ȼȷ ?Ȃ?ȸȼ
ȼŨɡɖɖŨ ŭůɛɕŨɕɠ	:	**?ȂȂȂȷ ȔȂ ȂȻȻȿȼȄȹ ȷ ŭ. Ȕȷ ȂȷȄȻȂȷȼȄ - ȔȂȿȼȸȻȷ**			

ȔŨȷ ȳɕŨȷ ɕɠ	ɀ ɣɖɕŭɕɠ	ɀ ɕ3ȳŭŨ	ȳ ȷ ɕɕ ȷ 3ɕɕ3Ũɡůɖɠ	ȔŨȷ ŨɕŨȷ ɕɕ ȼɕɕ	ȷ΄ ɑŨɣəůŨɛŨ
Ȅɡəɣ3Ũ ɽ ůɖ ɕ3Ũɽ3 ɡŭȷ ɑɕɕ3ɕɠ (pH) - 25ȂC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.3
ȼ əůəŨ ɕɕ ȷ 3ɽ 3ɕ ɕŨɖŨ - 25ȂC	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	503
Ūɑəɕɖɖ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.32
ȷ ȷ ɩ εŨ	ȂȿȂȼ Ȃ? ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ȃůɛɛ	Ȃȷ ɜŨɕɑə΄ Ũɕȳ (*)		-	-	ȷ΄ ɑŭůəŭɛ
ŭŨ ůɖ	Ȃȷ ɜŨɕɑə΄ Ũɕȳ (*)		-	-	ȷ΄ ɑŭůəŭɛ
Ȃ3ůŭɽ ůɕɕŨɖŨ (KMnO4)	ȂȿȂȼ Ȃ? ISO 8467	mg/l O2	0.16	< 5.0	<0.5
ȷ ȷ ɜɕɕ (Al)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.20	< 200.0	< 1.25
ȷ 3Ũɕɕ3ɕ (Sb)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.002	< 5.0	0.020
ȷ ȷ ůŨɕɕ (As)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.003	< 10.0	0.17
ɞȷ ɕ (B)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.15	< 1000.0	27
Ȼȳɕɛ ɕ (Cd)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.001	< 5.0	< 0.035
ȷ ȷ ɩ εɕ (Cr)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 50.0	1.3
ȷ Ũəɕɖɠ (Cu)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.03	< 2000.0	3.8
Ȅŭɖȷ ɕɠ (Fe)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.06	< 200.0	10
ɀ ɕəɡɕɕɠ (Pb)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.005	< 10.0	0.32
ɀ Ũɕɜȳ3ɕ (Mn)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.005	< 50.0	0.071
ȷ ŭȷ ȳȷ ɜɡȷ ɕɠ (Hg)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 1.0	ɕůɕ ȷ 3ɕɕ3Ũ ɖɖəŨ
?ɕɣəɕ (Ni)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.01	< 20.0	1.3
ȄŨɛ3ɕ (Se)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	εg/l	0.035	< 10.0	< 0.25
?ȳŨ ɕ (Na)	ȂȂ 072-93 (ICP-MS)	mg/l	0.0015	< 200.0	12
ɞȷ ɽ εɕȳ (BrO3)	ȂȂ 072-85 (LC-MS/MS)	εg/l	0.06	< 10.0	ɕůɕ ȷ 3ɕɕ3Ũ ɖɖəŨ
Ȼɡ Ũɕə ɑŨ (CN)	ȂȂ 072-69 (UV)	εg/l	3	< 50.0	ɕůɕ ȷ 3ɕɕ3Ũ ɖɖəŨ
ȷ əɽ ȷ ɕə ɑŨ (Cl)	ISO 9297:1989	mg/l	1	< 250.0	18.1
ȷ ə ȷ ɕ (ȷ΄ ɑəůɛɛŨɕɕ)	ȂȂ Ȃ72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.28
ŭ ɞɕȷ ɕə ɑŨ (F)	ȂȂ 072-75 (UV)	mg/l	0.06	< 1.5	0.24
?ɕŨ ɕȳ (NO3)	ȂȂ 072-92 (UV)	mg/l	0.7	< 50.0	5.2
?ɕŨ ɩ ŭɖ (NO2)	ISO 6777:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɕůɕ ȷ 3ɕɕ3Ũ ɖɖəŨ
ȷ εɛɩ 3ɕ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɕůɕ ȷ 3ɕɕ3Ũ ɖɖəŨ
ŪůɕȳŨ (SO4)	ȂȂ 072-72 (UV)	mg/l	1.5	< 250	12
Ȃəɕɖɠ Ȃȷ ɜŨɕɕɖɠ ȯ3ɞȷ ŨəŨɠ (TOC)	APHA 5310 B	mg/l C	0.05	-	1.3

Ȃ ȷ΄ ů ɖɡ3ɕɠ
ȷ ɖɛɕɕə Ȃȷ ɜŨůŨȷ ɕɕ

ȔŨə ɑɕɠ ?ɖůɕŨ3ȳəɖɠ
DVM, ȷ ɖɛɕɕɖɠ MSc

ȼɑ ΄ Ũȷ ɕ3 ΄ ɕŭɕ΄ ɑɕɖŨɕɕ ŭȳȷ ŨəɖəůəŨ ɑ3ɕɕ ɡ΄ ɑɜȷ ŨŨɛ əŨəŭů ε΄ ɑȷ ůɜŨŨŨ Ũȷ Ũɑɖůɕɽȷ ɕɠŨɖ ɜȷ Ũ΄ Ũɛ ɣɕɜȷ ɕŭɖŨɕɠ ů ɜŨůŨɖȷ ɕɕ, ΄ Ũȷ ȳ εɕ3ɑ ůŨ΄ əȷ ɖ εɕȷ ŭɛ.
ȼŨŨ ɑŨɛəůɛŨŨŨɽ 3 ŨɕŨə ůɽ3 ŨɕŨŭȷ ɕ3ŨŨɕɕ3ɕ ůŨŨ ŭůɛɕŨŨŨ΄ ɕɠ ůɕŨɽůɖɖəŨɕ. Ȃɕɕɖɛɕɕɠ əŨɕɕɕɕəɕɜɕɕɠ ŭɕəɕɣɠ΄ ȷ ŨɕɛŨɕ΄ ɑɕə 3ŨŨəŭŨɖ3 ɣŭȷ Ũɕɠ ɡ΄ ɑəŨŨŭŨɕɛŨɕɠ.
* ɕɕəɕɛ ŭɕɑɠ΄ Ũɕɕɠ ŭɕŨ ɑŭŨɡůɖɠ.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αριθ. Πρωτ. : **16-0468-004-1219-02**
Ημερ/νία Παραλαβής : **15/7/2016**

Αριθ. Σελίδας : **1**

ilac-MRA
ΕΣΥΔ
Συμμετοχή
Αρ. 102

Χρ. Παπαδοπούλου 104 Αγ. Παρασκευή 153 42
Τ.Θ. 60228 Ταχ.Κωδ. 153 10
τηλ: +30 210 7470500-502 fax: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΣΧΟΛΙΑ
1,2 διχλωροαιθάνιο (EDC)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.05	< 3.0	Δεν υπερβαίνει
διχλωρομεθάνιο (CH2CHCl)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.04	< 0.50	Δεν υπερβαίνει
Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM's)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.04	< 100.0	2.9
χλωροφόρμιο (CHCl3)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.04	-	0.90
βρωμοφόρμιο (CHBr3)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.05	-	0.94
δι χλωρο βρωμομεθάνιο (CHBrCl2)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.04	-	0.18
δι βρωμο χλωρομεθάνιο (CHBr2Cl)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.05	-	0.50
τετρα & τριχλωρο αιθυλένια	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.03	< 10.0	Δεν υπερβαίνει
τριχλωροαιθυλένιο (TCE)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.05	-	Δεν υπερβαίνει
τετραχλωροαιθυλένιο (PCE)	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.03	-	Δεν υπερβαίνει
βενζόλιο(Β) (GC-MS/MS)	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	< 0.01	Δεν υπερβαίνει
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH)	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	< 0.1	Δεν υπερβαίνει
βενζο(b)φθορανθένιο (GC-MS/MS)	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	-	Δεν υπερβαίνει
βενζο(a)πυρένιο (GC-MS/MS)	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	-	Δεν υπερβαίνει
βενζο(g,h,i) περυλένιο (GC-MS/MS)	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	-	Δεν υπερβαίνει
ινδενο(1,2,3-c,d) πυρένιο (GC-MS/MS)	ΕΑ 072-80 (GC-MS/MS)	μg/l	0.0025	-	Δεν υπερβαίνει
βενζολίου	ΕΑ 072-88 (GC-MS)	μg/l	0.03	< 1.0	Δεν υπερβαίνει
ακρυλαμίδιο (C3H5NO)	ΕΑ 072-86 (LC-MS/MS)	μg/l	0.06	< 0.10	Δεν υπερβαίνει
Επιχλωροϋδρίνη (C3H5ClO)	ΕΑ 072-87 (GC-MS)	μg/l	0.07	< 0.10	Δεν υπερβαίνει
Εξαχλωροβουταδιένιο ΗΠΑ Περιβαλλοντικής Προστασίας 3	ΕΑ 072-79 (GC-MS/MS)	μg/l	0.006-0.02	< 0.50	Δεν υπερβαίνει

Η Χ΄ Προϊσταμένη
Διεύθυνση Αναλύσεων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
DVM, Διδακτορικό MSc

Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο στα δείγματα που δοκιμάστηκαν. Η αναπαραγωγή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο ολογράφως. Η Εργαστηριακή Μονάδα δεν είναι υπεύθυνη για πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη και επηρεάζουν τα αποτελέσματα των δοκιμών. Η δειγματοληψία έγινε από τον πελάτη.
* Μη διαπιστευμένη παράμετρος

[illegible] 104 [illegible] 115 27
[illegible] 127 [illegible] 142 32
[illegible] +30 210 7470500-502 [illegible] +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

[illegible]

1. [illegible] 26271219 [illegible] 2/2600/2001 ([illegible] 892/[illegible]11-07-2001), [illegible]

2. [illegible]:
Acetochlor, Acrinathrin ([illegible]), Aldrin, Atrazine, Azinphos Ethyl, Azinphos Methyl, Benalaxyl, Benfluralin, Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Bitertanol, Bromocyclen, Bromophos Ethyl, Bromophos Methyl, Bromopropylate, Bromuconazole ([illegible]), Buprofezin, Butafenacil, Cadusafos, Captafol, Captan, Carbaryl, Carbophenothion, Carbosulfan, Chlordane alpha (cis), Chlordane gamma (trans), Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenviphos ([illegible]), Chlorobenzilate, Chloropropylate, Chlorothalonil, Chlorpyriphos Ethyl, Chlorpyriphos Methyl, Chlorthal dimethyl/DCPA, Chlorthion Methyl, Clodinafop-propargyl, Cloquintocet mexyl, Coumaphos, Cyfluthrin ([illegible]), Cyhalothrin lambda, Cypermethrin ([illegible]), Cyproconazo, Cyprodinil, DDD-o, DDD-p, DDE-o, DDE-o, DDE-p, DDT-o, DDT-p, Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichloran, Dichlorvos(#), Diclobutrazol, Dicofol, Dieldrin, Difenoconazole ([illegible]), Diflufenican, Dimethenamid, Dimethoate, Diniconazol, Diphenamid, Endosulfan alpha, Endosulfan beta, Endosulfan lactone, Endosulfan sulfate, Endrin, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Etaconazol ([illegible]), Ethalfluralin, Ethion, Ethoprophos, Etridiazol, Etrimfos, Famphur, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazol, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenproparthrin, Fenpropidin, Fenpropimorph, Fenson, Fenvalerate ([illegible]), Fluazifop-P-butyl, Fluchloralin, Flucythrinate ([illegible]), Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluquinconazole, Flusilazole, Fluvalinate-tau ([illegible]), Folpet, Furalaxyl(#), HCH alpha, HCH beta, HCH delta, HCH gamma, Heptachlor, Heptachlor Epoxide A, Heptachlor Epoxide B, Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Iodofenphos, Iprobenphos, Iprodione, Isazophos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphos Methyl, Leptophos, Malathion, Mepronil, Metazachlor, Methacrifos, Methidathion, Methoxychlor ([illegible]), Metolachlor, Metribuzin(#), Mirex, Myclobutanil, Nitrapyrin, Nitrofen, Nitrothal isopropyl, Nuarimol, o-phenylphenol, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Parathion Ethyl, Parathion Methyl, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloroanisole, Permethrin ([illegible]), Perthan, Phenothrin ([illegible]), Phenthoate, Phorate(#), Phosalone, Phosmet, Picolinafen, Piperonyl butoxide (PBO), Pirimiphos Ethyl, Pirimiphos Methyl, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propazine, Propham, Propyzamide, Prothiofos, Pyrazophos, Pyridaben, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Quintozene, Resmethrin ([illegible]), S421, Simazine, Spirodiclofen, Tebuconazole, Tecnazene, Tefluthrin, Terbuthylazine, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Tetramethrin ([illegible]), Tetrasul, Thiobencarb, Tolclofos Methyl, Tolylfluanid, Transfluthrin, Triadimefon, Triazophos, Trichloronate, Trifluralin, Triticonazole, Uniconazole, Vinclozolin.

[illegible], LOD: 0.006-0.022 εg/l & LOQ: 0.022-0.068 εg/l.
(#) [illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
DVM, [illegible] MSc

[illegible]
[illegible]
* [illegible]