αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȢȽɆȼȻȢȻȽȼ ȼȽȾȻ ȷ ?ȷ ȿɈɆȼɆ

ȷ ɉ. ȢȘȜȠ ȞȠȡȠȗȘ : **16-0468-007-1332-01**
ȼ ɂ/ɜɃȚɌȘɜȗ : **7/10/2016**

ȷ ɉ. ȚȘɜɆȡȗ : **1**

ȢȜɞȼȡȗɑ
ȷ ɉ. ȢȘɍ 102

ȿȖɔȡ. ȜɃȡ. ɆȗɑȡȜɜȗ 104 Åȷ ɇɑɃɕ 115 27
Ɉ ȞȘɕȕȡȘȗȚɕ: ȺȜ. ȜȡɈɆȜȗɆ 127 Å?. ȵȡɃȕ 142 32
ȼȜ: +30 210 7470500-502 Åȗ ȕȚ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆȼȻȹ ȺȽ ȢȺȿȷ ȼȼ	:	**ȡȼȻ ȻɆ ȡȽɅȗ Ɉȡ ? ȻȺɆɆȷ Ȣȡ ?, ȷ ȡ ?ȼȡ ? 18, 34400, Ȣȷ ȷ ?ȷ ȺɈȡȻȹ Ɇ**			
Ɉ Ȟ ȡȗɃȗȟ ȗɍɜȚȡȘ ȡȗ	:	ȷ ?ȷ ȿɈȼȾȷ ȺɅȗ ɆȼȼɅȹ			
ȼ ɂ/ɜɃȚɌȘ ȗɍȚȡȘ ȡȗ	:	29/09/2016	ȼ ɂ/ɜɃȚɌȘ ȗȡȗ ȗɍȚɌȘ ȡȘ	:	29/9/2016
ȼ ɂ/ɜɃ Ȟ ȚȘɜɃȗ	:	29/09/2016	ȼ ɂ/ɜɃ Ȟ ȡȗ ȗɍȚɌȘ ȡȘ	:	2/10/2016
ȾȘ ɜȗȡȗ ɍȚȡȗ	:	**26391332**	ȾȚɕȡȗɔȘ Ȟ ȚȘɜɃȗ	:	Ⱦȷ ?Ȼ?ȵȾȼ
ȼȗȡȗȘɜ ɍȚȡȗ	:	**?ȺɅȻ ȷ ȢȻ ȽȽ. ȷ ȗ. ȹȡȷ ??ȼ ȢɅȻȡɅȻȾ Ȼ Ɉ - ȡȡ ȷ ȼȼȷ ȿȼɆ**			

ȢȗȡȗɈȡȗ ȡȗ	ȡȗȚȡȗ	ȡȗɍȡȗ	Ȣȗ ȡȗȡȗ ȼȗȡȗ	ȷ ȡȗȡȗȡȗ
ȷ ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ 22ºC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ	0
ȷ ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ 37ºC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ	0
Ⱦȡȗȡȗȡȗ ȡȗȡȗ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ȣȷ Ʌȷ ȼȼɅȼɆȺȹɆ

1. Ȼ ȡȗȡȗ ȡȗȡȗ ȡȗ 26391332 ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ, ȡȗȡȗ ȡȗ ȾȡȗɈ ȡȗ ȷ ȡȗȡȗ Ɉ 2/2600/2001 (ȗ ȺȾ 892/ȡ/11-07-2001), ȡȗȡȗȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗ.

2. ȼȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗȡȗ ȡȗȡȗ ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗ ȷ ȡȗȡȗ ȡȗ ȾȡȗɈ ȡȗ ȷ ȡȗȡȗ Ɉ 2/2600/2001 (ȗ ȺȾ 892/ȡ/11-07-2001), ȡȗȡȗȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗ.

Ȼ Ɉ Ȟ ȡȗȡȗ
ȡȗ Ⱥȡȗȡȗȡȗ

ȡȗȡȗȡȗ ȡȗ Ʌȡȗȡȗ
DVM, ȡȗȡȗ ȡȗȡȗȡȗ - Ɉȡȗȡȗȡȗ MSc
Ⱥ ȡȗȡȗ ȡȗȡȗȡȗ

ȼȗ ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗȡȗ ȡȗȡȗ ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗ, ȡȗȡȗ ȡȗ ȡȗȡȗ.
ȼȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ. Ȼ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗȡȗ ȡȗȡȗȡȗ ȡȗ ȡȗȡȗȡȗ.
* ȡȗȡȗ ȡȗȡȗ ȡȗȡȗ ȡȗȡȗ.

αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȢŁȨɇ Ƀ Ȣ Ƀ Łȼ ɇ ŁȾ Ƀ ȷ ? ȷ Ș Ɉ Ȩ ȼ Ȩ

ȷ ȴ . Ȣ ǻ ǖ ΄ ɑ ɋ : **16-0468-007-1332-02**

ȼ ɛ /ɜǕ Ǒ ǝ ǚ ɑ ǘ ɖ : **7/10/2016**

ȷ ȴ . Ǒ ǝ ǚ ɑ ǘ ɖ : **1**

Ș Ǖ ǘ . ɑ Ǖ ǘ . Ȩ ɛ ǘ ǖ 104 Åȷ ɗ ɘ ɜ Ǖ 115 27
Ɉ ΄ ɑ ǝ Ǖ ǘ ɖ ɛ Ǖ: Ⱥ ǝ ɑ ǘ 127 Å? . Ⱡ ɜ ǖ 142 32
ȼ ɖ ǝ: +30 210 7470500-502 Åǘ Ǖ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ȨȼɃȴ ȺȾ ȢȺȘȷ ȼȼ	: ɊȼȤ ɃȨ ɊȽɅǕ Ɉɋ? Ȥ ȺȨȨȷ Ȣɋ?, ȷ ɑ ?ȼɋ? 18, 34400, Ǭȷ ȷ ?ȷ ȺɈɑɃȴ Ȩ			
Ɉ ΄ ǘ ɗ ɜ ǖ ǚ ǘ ǝ Ǖ ǖ ǝ ɖ ǘ	: ȷ ?ȷ ȘɈȼȾȷ ȺɅǕ Ȩȼȼ ɅȾ			
ȼ ɛ /ɜǕ ǚ ǘ ɛ Ǖ ǖ ǝ ɖ ǘ	: 29/09/2016	ȼ ɛ /ɜǕ ɣ ɜ Ǖ ɜ ɖ ǘ Ǖ ɜ ǝ ǘ ɜ	:	29/9/2016
ȼ ɛ /ɜǕ ΄ Ǖ Ǖ ǝ Ǖ ɐ ǘ	: 29/09/2016	ȼ ɛ /ɜǕ ΄ Ǖ Ɏ ǘ ɖ ǘ Ǖ ǝ ǘ ɜ	:	3/10/2016
Ⱦ ɤ ǚ ǝ ǘ ǚ ǘ ɛ Ǖ ǘ	: **26391332**	ȾǕ ǘ ɖ ΄ Ǖ Ǖ ǝ Ǖ ɐ ǘ	:	Ⱦȷ ?Ƀ?ȾȾȼ
ȼ Ǖ ǘ ǖ ɖ Ǖ ǚ ǘ ɛ Ǖ ǘ	: **?ȺɅɃ ȷ ȢɃ Ł?. ȷ ǖ. ȴɋȷ ??ȼ ȢɅɃɊɅɃȤ ɃɈ - ɊɊȷ ȼȼȷ Șȼ Ȩ**			

ȢǕ ȴ Ɏ ɛ Ǖ ǘ	Ȥ ɣ ɗ ǚ ǘ	Ȥ ɜ Ɏ ǚ Ǖ	ȳ ȴ ɑ ȷ ɜ ɑ Ǖ ǘ ɖ ǘ	ȢǕ ȴ Ǖ ɛ Ǖ ɐ ȼ ɛ ɐ	ȷ ΄ ǘ ɣ ǝ Ǖ ɛ Ǖ
Ȩ ǘ ǝ ɜ Ǖ ɤ ǘ ɖ ɜ ǘ ǘ (pH) - 25ÅC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.0
ȼ ǝ Ǖ Ǖ ȷ ɤ ɑ ɖ Ǖ - 25ÅC	ISO 7888:1985	ɛS/cm	10	< 2500	758
Ǖ ǝ ɖ Ǖ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.32
ȷ ȷ ι ɛ Ǖ	ȺȘɃȼ Ⱥ? ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ƀ ǘ ɛ ɐ	Ƀȷ Ǖ ǘ ǝ ΄ Ǖ Ɏ (*)		-	-	ȷ ΄ ǘ Ǖ ǝ
ǖ Ǖ ǘ ɖ	Ƀȷ Ǖ ǘ ǝ ΄ Ǖ Ɏ (*)		-	-	ȷ ΄ ǘ Ǖ ǝ
ȷ ȷ ι ɛ ɑ (Cr)	ɃȺ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.01	< 50.0	8.6
ȷ ǝ ι ȷ ɑ (Ɉ ΄ ǝ ɛ Ǖ)	ɃȺ Ƀ72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.15
ȷ ɛ ɛ ι ɜ ɑ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	Ɋ ǘ ȷ ɜ ɑ ǘ ɗ ɖ ǝ ǘ

Ȣȷ Ʌȷ ȼȼ Ʌȼ ȨȺȽȨ

1. Ƀ ǝ ǘ ɣ ǘ ɜ Ǖ ǘ Ǖ ǘ ɛ Ɏ ɜ ǝ Ǖ ǖ ǘ ɛ Ǖ ɛ ǘ ǝ ɤ ǚ Ǖ ǘ ǚ 26391332 ǖ ΄ Ǖ ɖ ɜ ǘ ΄ ǻ ǖ ΄ ɑ ɋ , ǘ Ǖ ǝ ǘ ɖ ǘ ɜ ȷ ɑ ɜ ΄ ǘ ǝ Ǖ ɑ Ǖ ǝ ǘ Ⱦ ɛ ɐ Ɉ ΄ ǘ ȷ ɜ ɐ ȷ ΄ ɖ ǖ Ǖ ɖ Ɉ2/2600/2001 (ǖ ȺȾ 892/ɑ/11-07-2001), ɖ΄ ɤ ǘ ǘ ǘ ΄ ǘ ΄ ǘ ɖ ǝ ǘ Ǖ ǝ ǘ ǘ ɣ ȷ ǝ ǘ ɛ ǘ Ǖ.

2. ȼ Ǖ Ǖ ǘ ǘ ɣ ǘ ɛ Ǖ Ǖ ɜ Ǖ Ǖ ǝ ǘ ɜ ǘ ǘ ǘ ɜ Ǖ ɛ ɖ ɜ ɛ Ǖ ǘ ɛ Ǖ ǝ Ǖ ǘ ΄ Ǖ Ǖ ɛ ɣ ǘ ǘ ΄ ǘ Ǖ ǝ ɖ ǝ Ǖ ǝ Ǖ ǘ Ǖ ǘ ȷ ǘ ɜ ǘ ǘ ɜ ǘ ǘ ɜ ɜ ǘ ǝ ΄ ǘ ɖ ǘ Ǖ ǘ ɜ ǘ ȷ ǘ , ǘ ΄ Ǖ Ɏ ɛ ǘ ǘ ǘ ΄ ǘ ΄ ȷ ɣ ΄ ǘ Ǖ ǘ Ǖ ǝ ǘ ǘ ǘ ΄ ǘ ΄ ȷ ǘ ɐ ΄ ɜ ǘ ǝ ɖ ǘ Ⱦ ɛ ɐ Ɉ ΄ ǘ ȷ ɜ ɐ ȷ ΄ ɖ ǖ Ǖ ɖ Ɉ2/2600/2001 (ǖ ȺȾ 892/ɑ/11-07-2001), ɖ΄ ɤ ǘ ǘ ǘ ΄ ǘ ΄ ǘ ɖ ǝ ǘ Ǖ ǝ ǘ ǘ ɣ ȷ ǝ ǘ ɛ ǘ Ǖ.

Ƀ Ɉ ΄ ǘ ɖ ɜ ǘ ǘ
ȷ ɖ ɛ ɑ ǘ Ⱥȷ ǘ Ǖ ǘ ǘ ɑ ǘ

ȢǕ ǝ ǘ ǘ ?ɖ ǘ ǘ Ǖ Ɏ ǝ ɖ ǘ
DVM, ȷ ɖ ɛ ɑ ɖ ǘ MSc

ȼ ǘ ΄ Ǖ ɖ ɜ ΄ ǻ ǖ ΄ ɑ ɖ ǖ ɣ ǘ ǝ ǘ ɜ ɑ ǘ ǘ ΄ ǘ ǝ ǝ ǘ ǘ ɛ ΄ ǘ Ǖ Ǖ Ǖ Ǖ ǘ ɤ ȷ ɖ ȷ ǝ ǘ ǘ ǘ Ǖ ǘ ǘ Ǖ ǘ , ΄ Ǖ Ɏ ɛ ɖ ɜ ǘ ǘ ΄ ǝ ȷ ɖ ɛ ȷ ǖ ɐ.
ȼ Ǖ Ǖ ǘ ǘ ɣ ǘ ɛ Ǖ Ǖ ɜ Ǖ Ǖ ǝ ǘ ɜ Ǖ ǘ ɣ ɜ ɛ ɖ ɜ ǘ Ǖ ǚ ǘ ɛ Ǖ ΄ ǘ ǘ ǘ ɖ ɖ ǝ Ǖ. Ƀ ɑ ɖ ɛ ɑ ɖ ǝ Ǖ ɑ ɑ ɑ ɖ ǚ ɑ ɣ ΄ ȷ Ǖ ɛ Ǖ ΄ ɑ ɑ ɜ ɖ ǘ ɣ ȷ Ǖ ǘ ǘ ΄ ɑ ǝ ǘ ǘ ɛ ǘ ǘ.
* Ɋ ɑ ɐ ǘ ɖ ΄ ǘ ǘ ǚ ǘ ǘ ǘ ɖ.