αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ѢŁɆɇ Ƀ ѢɃŁȼ ɇŁȾ Ƀ ȷ ʔȷ ʂ Ɉ Ɇȼ Ɇ

ȷ ɟ. Ѣǝǚ Ǘʄ´ ɞʠǘʠɟ : **16-0468-009-1334-02**
ȼ ɛ/ɜǚǙ Ǒǝǚɞǚɖǥ : **7/10/2016**

ȷ ɟ. Ǒǝǚɞǚɖǥ : **1**

ʠɞǝǝɛʏǥ
ȷ ɟ. Ѣǝǚ Ǚ 102

ʂǛɼ ǘ. ȡǙǛ. ɆɞǘȡǗ 104 Åȷ ȡɐɜǙ 115 27
Ɉ´ ɞǝǙǗɼǚǘɛǙ. Ƚǝ. ȡǛɞʠɞʏǝɞ 127 Åʔ. ȽɾɜȡǙ 142 32
ɇȡǝ: +30 210 7470500-502 Åǖ Ǘɞ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆɇɃȽ ȺȽ ѢȺʂȷ ɇȼ	:	**ȹɇʐ ɃɆ ȹȽɅǖ Ɉɋʔ ʐ ȺɆɆȷ Ѣȴɋʔ, ȷ ȡȷ ʔɇɋʔ 18, 34400, Ȼȷ ɉ ʔȷ ȺɈȡɃȽ Ɇ**		
Ɉ´ Ǜ ɗɡɜɞǥ ǚǛɐɛǗǘɞǝɖɣ ȡǚǥ	:	ȷ ʔȷ ʂ ɈɇȽȾȷ ȺɅǖȷ ɆɇȼɅȽ		
ȼ ɛ/ɜǚǙ ǚǛɐɛǗǘɞǝɖɣ ȡǚǥ	:	29/09/2016	ȼ ɛ/ɜǚǙ ɣɜǙȽ ɜɖɡ Ǘɜǚǝɨ ǚǛɼɜ :	29/9/2016
ȼ ɛ/ɜǚǙ´ ǚȽ Ǘǝǚɐɛɡ	:	29/09/2016	ȼ ɛ/ɜǚǙ´ Ǜ ɎǗɼ ǚɖǥ Ǘɜǚǝɨ ǚǛɼɜ :	29/9/2016
Ⱦɤ ǚɞɛɧɡ ǚǛɐɛǗǘɞǥ	:	**26391334**	ȾǙǗɼǚǘǚɖ´ ǚȽ Ǘǝǚɐɛɡ :	Ⱦȷ ʔɃʔȽȾȼ
ȼǙɡǗɧǘǚǘǙ ǚǛɐɛǗǘɞǥ	:	**ʔȺɅɃ ȷ ѢɃ ǖɈʐ ʔȷ ɆȽɃ Ȼȷ ɉ ʔɋʔ - ȹȹ Ȼȷ ɉ ʔɋʔ**		

ѢǙȽ Ɏɛ ǚǘȽ ɞɡ	ʐ ɏɗɞǚɞɡ	ʐ ɞɜɎǚǙ	ȷ´ ɞǘɏǝǚɐɛǙ
ɉ ɟ ɩ ɛɞɜ Ⱥɜ ǙǛȡǛɏɡ (Cr 6+)	ɃȺ 072-71 (UV)	εg/l	3

Ƀ Ɉ´ Ǜ ɗɡɜɞɡ
ɉ ɖɛʠɞɨ ȺȽ ɔǙǛǘȽ ɞɡ

ѢǙɨ ǝɞɡ ʔɖǛɖǙɜɎǝɖɡ
DVM, ɉ ɖɛɛɧɡ MSc

ȼɞ´ Ǚȷ ɧɜ´ ǚǗǚ´ ɞʠǘɧɣ ǖɤɟ ǚɞɖǝǚȽ ɞɜʠɞ ɡ´ ɞɟ ǗǗɛ ǝǙǝǚǙǛ ɛ´ ɞɟ ǛɜǙ Ǘɜ Ǚ´ ǙȽ Ǘɞɗǚɞɤȷ ȹɡǘɖ ɔɟ Ǚ´ Ǘɛ ɣɔɞɟ ǚɖ ǘɞ ɡ Ǜ ɔǙǛǘȽ ɞɡ, ´ ǙȽ Ɏ ɛɧɜɞ ǚǛ´ ɞɟ ɖ ɛɞɟ ǘɛ.
ȼǙǙ ɞǗɐɣǛɛǙǗǙ Ǘɼɜ ǗɜǗɨ ǚǛɼɜ ǗɜǙǘɣ ɞɜǗǗɛ ɧɜɞ ǚǗǙ ǚǛɐɛǗǙǙ ´ ɞɡ ǛɞǗɼǚɗǝǚɛ. Ƀ ɞɖɛɞɣɡ ǝǗɞɞɗɞɞɞɞɣɡ ǚɞǝɞɛ ɣɡ´ ȷ ǗɐɛǗǘɞ´ ɞɞɨ ɜǗǙǝǚǘɖɜ ɣǙȽ Ǚ ǘɞɡ ɡ´ ɞǝǙǗǚǘǗɛǙǘɞɡ.
* ȹɞɞɞɛ ǛǝǗɧɡ´ Ǘǚɞɡ ǚɞǗ ǗǗɡǚɖɡ.