αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȖȽɆȼȸȖȸȽȼ ȼȽȾȸ ȷ ?ȷ ȿɈɆȼɆ

ȷȸ. ȖȿɅȷɇȾ : **16-0468-009-1335-02**

ȼȿ/ɜɉ Ǒɂɇ : **7/10/2016**

ȷȸ. Ǒɂɇ : **1**

ilac-MRA ESYD

ȷȸ. ȖȿɅ 102

ȿɈɐ. ɗɉɈ. ȾɇɌɐɗɉɚ 104 Åȷ ɗɐɜɉ 115 27

Ɉ´ ɇɂɉɐ: ȺɂɈ ɗɈɇɕɇɐɈ 127 Å?. ȻɌɜɉ 142 32

ȼɗɂ: +30 210 7470500-502 Åû Ʉɐ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ȾȼȸɃ ȺɃ ȖȺȿȷ ȼȼ	:	**ȹȼȽȸȾ ȹɃɅ Ɉɂ? ȽȺȾȾȷ Ȗɂ?, ȷ ɗɃ ?ȼɂ? 18, 34400, Ȣȷ ȷ ?ȷ ȺɈɗȸɃ Ⱦ**		
Ɉ´ ɐ ɗɈɇɕ ɂɈɇɕɂ	:	ȷ ?ȷ ȿɈȼɌȾȷ ȺɅȷ Ⱦȼȼ ɅɃ		
ȼɜɉ ɇɈɂɇɕ	:	29/09/2016	ȼɜɉ ɇɈɂɇɕ ɐɉɈ	29/9/2016
ȼɜɉ´ Ɉɂ Ɉɂɇ	:	29/09/2016	ȼɜɉ´ Ɉ ɇɂɇɕ ɐɉɈ	29/9/2016
Ⱦȸ ɇɂ ɇɈɂɇɕ	:	**26391335**	ȾɈɐɉɇ´ Ɉɂɇ	: Ⱦȷ ?ȸ?ȾȼȻ
ȼɇɂɈɇɕ ɇɈɂɇɕ	:	**?ȺɅȸȷ ȖȸȿɈȾȺȸ Ȣȷ ȷ ?ɂ? - ɑɑ Ȣȷ ȷ ?ɂ?**		

ȖɄȷ ɈɇɄȷ ɕ	ȹ ɇɇɇ	ȹ ɇɈɉ	ȷ´ ɇɂɈɇ
ȷ ȷ ɕ ɂɇ ȺɈɉɐɕ (Cr 6+)	ȸȺ 072-71 (UV)	εg/l	3

ȸ Ɉ´ ɐ ɕɇɈ
ȷ ɂɇɇ Ⱥȷ ɇɐɕɇ

ȖɄɇ ɂɕ ?ɂɐɂɇ
DVM, ȷ ɂɇɕ MSc

ȼɇ´ Ɉȷ ɕɇ´ ɇɂɇ ɕɇ ɇɂɇ ɇɇɇ ɇ´ ɇɇ ɇɇɇ Ɉ ɇɇɇ Ɉ ɇɇɇ ɇɇɇ, ´ Ɉ ɇɇɇ ɐɈ´ ɇɇɇ ɇ ɇɇɇ ɇɇ.
ȼɇɈ ɇɇɇ ɇɇɇ ɇɇɇ ɇɇɇ ɇɇɇ ɇɇɇ´ ɇɇ ɇɇɇ. ȸɇɇ ɇɇɇ ɇɇɇ´ ȷ ɇɇɇ ɇɇɇ ɇɇɇ ɇ ɇɇ ɇ ɇɇɇ.
* ɑɇɇ ɇɇ ´ ɇɇ ɇɇ ɇɇɇ.