αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȺŁĘȼ ƁȺƁŁȼ ȼŁȾƁ ɉ ʔɉ ȿɈĘȼ Ę

ɉ ɉ. Ⱥƨů Ű ̆ ɕɑɖ ɨ : **15-0468-002-0630-01**

ȼ ɛ/ɜǗ Ǒəǖɞůɖɠ : **27/4/2015**

ɉ ɉ. Ǒəǖɞůɖɠ : **1**

ɖɞəɕɣɠ
ɉ ɉ. ȺƨǗ 102

ȿŮrű. ɗǗů. Ęɞűǘɠ 104 Åɉ ɗɞɜǗ 115 27
Ɉ ̆ ɞəǗǗrůǗɖɛǗ: Ǟə. ɗůɞɞɣəɞɠ 127 Åʔ. Ŀr ɜǗ 142 32
ȼɖə: +30 210 7470500-502 Åǖ Ǘɞ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ĘȼƁɉ Ǟɉ ȺǞȿɉ ȼȼ	: **ɖȼɀ ƁĘ ɖɉɅǖ Ɉɋʔ ɀ ǞĘĘɉ Ⱥɉɋʔ, ɉ ɗɉ ʔȼɋʔ 18, 34400, Ǭɉ ɉ ʔɉ ǞɈɗƁɉ Ę**			
Ɉ ̆ Ů ɖɠɜɞɠ ǖůɞɛǗɞəɖɣ ǘɠ	: ɉ ʔɉ ȿɈȼȾɉ ǞɅǖ Ęȼȼ Ʌɉ			
ȼ ɛ/ɜǗ ǖůɞɛǗɞəɖɣ ǘɠ	: 23/04/2015	ȼ ɛ/ɜǗ ɣɜǗɉ ɜɖɠ ǗɜǗə ůǗr ɜ	:	23/4/2015
ȼ ɛ/ɜǗ ̆ Ǘɉ Ǘəǖɞɠ	: 23/04/2015	ȼ ɛ/ɜǗ ̆ Ůɉ ƳǗr ůɖɠ ǗɜǗə ůǗr ɜ	:	26/4/2015
Ⱦr ǖɞɠ ǖůɞɛǗɞɠ	: **25170630**	ȾǗǗrůǗǗɖ ̆ Ǘɉ Ǘəǖɞɠ	:	Ⱦɉ ʔƁʔȾȼ
ȼǗɠǗɠǗɖǗ ǖůɞɛǗɞɠ	: **ʔǞɅƁ ɉ ȺƁ ȾƁŁʔƁȼŁȾȼ ɗɅɈĘȼ Ⱥȿɉ ȼǞɉ Ę - ɖǞ. ɖɅǖ Ɉɋʔ - ɖɖ ǗǞƁȿƁǖƁɈ**			

ȺǗɉ ƳɛǗɉ ɞɠ	ɀ ɣɗɞǖɞɠ	ɀ ɞɜƳǖǗ	ȺǗɉ ǗɛǗɉ ɞɞ ȼɞɛ	ɉ ̆ ɞǗɣəǗůɛǗ
ɉ Ůɉ ɧɓɞɞɀ ɞɉ ɞɞɉ ɔǗɞɞůɛɞɞůǗɞɠ 22ÅC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ɑɜǗɠ ɛǗǗǗɓɞəɞɠ	0
ɉ Ůɉ ɧɓɞɞɀ ɞɉ ɞɞɉ ɔǗɞɞůɛɞɞůǗɞɠ 37ÅC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ɑɜǗɠ ɛǗǗǗɓɞəɞɠ	0
Ⱦɞəɞɓ Ǘəǘɉ ɞǗǗ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0

Ⱥɉ Ʌɉ ȼȼɅȼĘǞŁĘ

1. ƁəǗɞɣɠǗr ɜ Ǘ ɞǗǗəǗɛƳr ɜ ɔɞǗ Ǘ ǖůɞɛǗɛǗər ǖɞɧ Ǘɉ ɞɖɛɧ ǖůɞɛǗɞɠ 25170630 ǘɠ ̆ Ǘɉ ɧɜǗɠ ̆ ƨǗ ̆ ɕɞɖǗɞɞ, ǗɞǗəɞǗɠǗr ɜ ɞɉ ɑr ɜ ̆ ɞɠ əǗɗɞɉ ɞɞɜǗǗəǗɖɜ Ⱦɞɞɞ Ɉ ̆ ɞɠɉ ɔɞɞ ɉ ̆ ɧǖǗůɖ Ɉ2/2600/2001 (ǖ ǞȾ 892/ɗ/11-07-2001), ɧ ̆ r ɠ Ǘɉ ɞ ̆ ɞ ̆ ɞɞɖɖəǗəǗɞƨɞ Ǘɛɣɞɉ əůɛɛǗɉ Ǘ.

2. ȼǗ Ǘ ɞǗǗəɣůɛǗǗǗ ǗrɜǗɜǗə ůǗr ɜ ůɞǗǗɞɞɜǗǗɛɧɜɞ ɛǗǗǗ ǖůɞɛǗǗǗ əǗəǘɞ ̆ Ǘɉ Ǘɛɣǘ ɞɠɠ ̆ ɞɠ ǗɜǗə ɖɖəǗɜ əǗəǖǗɜ ǗǗɞɉ ɞə ɜ ůǘɖ ůɠɜɞɞəɞɞ ̆ ɞɞǘɖǗǘ ǘɞɠ ɜǗɉ ɞə , ɞə ̆ Ǘɉ ƳɛǗɉ ɞəǘɞɠ ɞ ̆ ɞɞɠ ̆ ɉ ɣ ̆ ǗɜǗ ǗɜǗəǗ ɛǗr ɜǗɠɛǗəǘɠ ǗəǗɜǗɠ ̆ ɞɠ ̆ ɉ ɞɓəɣ ̆ ɞɜǗǗ ɧ ǘɖɜ Ⱦɞɞɞ Ɉ ̆ ɞɠɉ ɔɞɞ ɉ ̆ ɧǖǗůɖ Ɉ2/2600/2001 (ǖ ǞȾ 892/ɗ/11-07-2001), ɧ ̆ r ɠ Ǘɉ ɞ ̆ ɞ ̆ ɞɞɖɖəǗəǗɞƨɞ Ǘɛɣɞɉ əůɛɛǗɉ Ǘ.

Ɓ Ɉ ̆ Ů ɖɠɜɞɠ
ǘɠ Ǟɉ ɔǗůǗɉ ɞɠ

ɖɖɛɧɉ ƨǘɠ Ʌɞɠ əƳɠ
DVM, ɀ ɞɉ ɞɓɞɞɧɔɞɠ - Ɉɔɞǘɞɞɧɔɞɠ MSc
Å ̆ ƨǗɖɛɞɜɞɧɠ ɖǗɠɖɠɜǘɠ

ȼɞ ̆ Ǘɉ ɧɜ ̆ ƨǗ ̆ ɕɞɖǘɧ ǖɣɉ Ǘɠəəǘɞɞɞɞ ɠ ̆ ɞɞɉ ǗǗɞ əǗǖǗ ɛ ̆ ɞɉ ǗɜǗǗǗ Ǘɉ ǗɖǗɞrɉ ɖǗǘɔɉ Ǘ ǘ ɣɔɞɉ ƨɖ ǘɠ Ǘ ɔǗǗǘɉ ɞɠ, ̆ Ǘɉ Ƴ ɛɧɜɞ ůǗ ̆ ɞɉ ɖ ɛɞɉ ǖɞ.
ȼǗ Ǘ ɞǗǗəɣůɛǗǗǗ ǗrɜǗɜǗə ůǗr ɜ ǗɜǗǖɉ ɞɜǗɛɧɜ ůǗǗ ǖůɞɛǗǗǗ ̆ ɞɠ ǗəǗrǗǖəǗɜ. Ɓɞɖɛɞɣɠ əǗɞɓɞɞɞɞɣɠ ǖɞəɞɣɠ ̆ ɉ ǗɞǗǘ ̆ ɞɞǗ ɜǗǗəǗǗɜ ɣɉ Ǘ ɞɠ ɠ ̆ ɞəǗǗůǗɛǘɞɠ.
* ɖɞəɞɛ ǗəǗɠ ̆ ǗɞɞɠǗ ǗǗǗǗɖɠ.

αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ЊŁĘ⊄ƁЊƁŁ⊄ ⊄ŁƮƁ ʝ?ʝ ȿȷĘ⊄Ę

ʝɟ. Њ൮ǚ´ ɕ൮ɖ : **15-0468-002-0630-02**

⊄ε/ɜǕ Ŏǝŭɕůɖɠ : **27/4/2015**

ʝɟ. Ŏǝŭɕůɖɠ : **1**

ȿŮŕű. ɗǕů. Ęɞűɖǚɠ 104 Åʝ ɗɞɜǕ 115 27
ȷ´ ɕǝǕǕůǖɛǕ: Ǻǝ ɗǕɞɕɞɠ 127 Å?. ŁɞǕ 142 32
⊄ɖǝ: +30 210 7470500-502 ÅůǕ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

Ę⊄Ɓʮ Ǻʮ ЊǺȿʝ⊄⊄	:	**ɑ⊄ʐ ƁĘ ɑŁɅū ȷɑ? ʐ ǺĘĘʝ Њʮɑ?, ʝ ɖʝ ?⊄ɑ? 18, 34400, Ȼʝ ʝ ?ʝ ǺȷɗƁʮ Ę**			
ȷ´ Ů ɖɠɜɕɠ ǚůɞɛǕǚɞǝɖɣ ǚɠ	:	ʝ?ʝ ȿȷ⊄ŁƮʝ ǺɅūʝ Ę⊄⊄Ʌʮ			
⊄ε/ɜǕ ǚůɞɛǕǚɞǝɖɣ ǚɠ	:	23/04/2015	⊄ε/ɜǕ ɣɜǕ ɜɖɠ ǕǚǕǝ ůŮɾ ɜ	:	23/4/2015
⊄ε/ɜǕ´ Ǖʝ ǕǝǕɞɛɠ	:	23/04/2015	⊄ε/ɜǕ´ Ǖʝ ƳǕɾ ůɖɠ ǕǚǕǝ ůŮɾ ɜ	:	23/4/2015
Ʈɣ ǚɞɖɠ ǚůɞɛǕǚɠ	:	**25170630**	ƮǕǕɾůǕůɖ´ Ǖʝ ǕǝǕɞɛɠ	:	Ʈʝ ?Ɓ?ŁƮ⊄
⊄ǕɠǕɖǕǕ ǚůɞɛǕǚɠ	:	**?ǺɅƁʝ ЊƁ ƮƁŁ?Ɓ⊄ŁƮ⊄ ɗɅȷĘ⊄ Њȿʝ ⊄Ǻʮ Ę - ɑǺ. ɑŁɅū ȷɑ? - ɑɑ ŪǺƁȿƁūƁȷ**			

ЊǕʝ ƳεǕǕɕɠ	ʐ ɣɖɕǚɕɠ	ʐ ɕɜƳǚǕ	ÿʝɟ ʝ ɜɕɜǕɠůɖɠ	ЊǕʝ ǕεǕǕʝ ɞɞ ⊄ɞɞ	ʝ´ ɕǕɣǝǕεǕ
Ęɠɞǝɣɜ Ǖ ɣůɖ ɕɜǕ ɜ ɠǕ ɕɞɜɕɠ (pH) - 25ÅC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.7
⊄ǝǕɠǕ ɞɞ ʝɞɣɞɞ ɖǕɖǕ - 25ÅC	ISO 7888:1985	εS/cm	10	< 2500	570
ŪɕǝɖǕɖǕ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.29
ʝʝ ιεǕ	ǺȿƁ⊄ Ǻ? ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ɓůεɞ	Ɓʝ ɞǕɜɕǝ´ ǕɞƳ (*)		-	-	ʝ´ ɕǕǕǝǕ
ūǕ ůɖ	Ɓʝ ɞǕɜɕǝ´ ǕɞƳ (*)		-	-	ʝ´ ɕǕǕǝǕ
ʝǝ ʝɞ (ȷ´ ɕǝǕɞεǕǕɞ)	ƁǺƁ 72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.12
ʝεει ɜɞ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɑǕɞʝ ɜɞɜǕ ɖɖǝǕ

Њʝ Ʌʝ ⊄⊄Ʌ⊄ĘǺŁĘ

1. Ɓǝǚɞɣɠ ǕɾɜǕ ɕǕǕǝǕεƳǕɾɜ ɞǕǕǕ ǚůɞεǕεǕǝɣ ǚɞɖ Ǖʝ ɞɖεɖ ǚůɞɛǕǚɠ 25170630 ǕɠǕ´ Ǖʝ ɖɜǕɠ´ ǚǕ´ ɕɞɖǕɞɕ, ǕǕǕǝǕǕɖɠǕɾɜ ɕʝɑɾ ɜ´ ɕɠ ǝǕɖɕʝ ɑɕɜǕǕǝǕǕɖɜ Ʈɕɞɞ ȷ´ ɕɠʝ ɞɞɞ ʝ´ ɖǕǕǕɖ ȷ 2/2600/2001 (ū ǺƮ 892/ɗ/11-07-2001), ɖ´ ɣɠǕʝ ɕ´ ɕ´ ɕɞɖɖǝǕǝǕǝǚɕ ǕǕɞɣɕʝ ǝůεɞǕʝ Ǖ.

2. ⊄ǕǕ ɕǕǕǕɣůεǕǕǕ Ǖɾɜ ǕǚǕǝ ůŮɾ ɜ ůɕǕǕɕɜǕǕɞɕɖɜɕ εǕǕǕ ǚůɞεǕǕǕ ǝǕǝǕɠ´ Ǖʝ ǕɕɣǕ ɕɠɠ´ ɕɠ ǕǚǕǝ ɖɖǝǕǚ ǝǕǝǕǚ ǕǕɕʝ ɕɞ ɜ ůǕɖ ůɠɜɕǝɞɞ´ ɕɖɖǕɖǕ ǕɕɠɜǕɕ, ɕɞ´ ǕʝƳεǕǕ ɕǝǕɕɠ ɕ´ ɕɕɠ´ ʝɣ´ ǕɜǕ ǕǚǕǝůɞ εǕɣɜǕɠεǕɖǝɠǕǝǕǕɠ´ ɕɠ´ ʝɕɞǝɣ´ ɕɜǕǝǕ ɖ ǕɖɜƮɕɞɞ ȷ´ ɕɠʝ ɞɞɞ ʝ´ ɖǕǕǕɖ ȷ 2/2600/2001 (ū ǺƮ 892/ɗ/11-07-2001), ɖ´ ɣɠǕɕ´ ɕ´ ɕɞɖɖǝǕǝǕǝǚɕ ǕɞɣɕʝǝůεɞǕʝ Ǖ.

Ɓ ȷ´ Ů ɖɠɜɕɠ
ʝ ɖεɞɕ Ǻʝ ɞǕůǕɖʝ ɕɠ

ЊǕ ǝɕɠ ?ɖůɞǕɜƳǝɖɠ
DVM, ʝ ɖεɞɖɠ MSc