αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# [illegible]

[illegible] : **14-0468-006-0442-01**

[illegible] : **13/10/2014**

[illegible] : **1**

[illegible] 102


[illegible] 104 [illegible] 115 27
[illegible] 127 [illegible] 142 32
[illegible]: +30 210 7470500-502 [illegible]: +30 210 7470501 [illegible] email: waternet@ergastiria.gr [illegible] website: www.ergastiria.gr


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | : | **[illegible] 18, 34400, [illegible]** | | | |
| [illegible] | : | [illegible] | | | |
| [illegible] | : | 08/10/2014 | [illegible] | : | 8/10/2014 |
| [illegible] | : | 08/10/2014 | [illegible] | : | 11/10/2014 |
| [illegible] | : | **24410442** | [illegible] | : | [illegible] |
| [illegible] | : | **[illegible]** | | | |

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] 22°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | [illegible] | 0 |
| [illegible] 37°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | [illegible] | 0 |
| [illegible] | ISO 9308-1:2000/Cor1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2000/Cor1:2007 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Intestinal Enterococci | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |

**[illegible]**

1. [illegible] 24410442 [illegible] 2/2600/2001 ([illegible] 892/[illegible]/11-07-2001), [illegible]

2. [illegible] 2/2600/2001 ([illegible] 892/[illegible]/11-07-2001), [illegible]

**[illegible]**

**[illegible]**

**[illegible]**

**DVM, [illegible] MSc**

**[illegible]**


[illegible]
[illegible]
* [illegible]

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# ȖŁȨɇ ȄȖȄŁȼ ɇŁȚȄ ȷ ?ȷ ȘȈȨȼ Ȩ

ȷ ȴ . Ȗȿůǘ´ ɑȿďǘǝǐ : **14-0468-006-0442-02**
ȼ ɛ /ɜǕ Ǒǝǔɑůďǥ : **13/10/2014**

ȷ ȴ . Ǒǝǔɑůďǥ : **1**

Șǚ ǘ. ďǕů. Ȩɑǘǚǥ 104 Åȷ ďɐɜǕ 115 27
Ȉ´ ɑǝǕǘǚůǚɛǕ. Ⱥǝ. ďůɞɐǝɑǥ 127 Å?. Łɜ ɜďǕ 142 32
ȼďǝ: +30 210 7470500-502 Åů Ǖ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ȨȼȄȴ Ⱥȴ ȖȺȘȷ ȼȼ | : | **ȡȼȥ ȄȨ ȡŁɅū Ȉȡ? ȥ ȺȨȨȷ Ȗȡ?, ȷ ȡ ?ȼȡ? 18, 34400, Ȣȷ ǰ ?ȷ ȺȈďȄȴ Ȩ** | | | |
| Ȉ´ ů ďɜɑǥ ǔůɞɛǕǘǝďɣ ďǥ | : | ȷ ?ȷ ȘȈȼŁȚȷ ȺɅǖȷ Ȩȼȼ Ʌȴ | | | |
| ȼ ɛ /ɜǕ ǔůɞɛǕǘǝďɣ ďǥ | : | 08/10/2014 | ȼ ɛ /ɜǕ ɣɜǕ ɜďǥ ǕɜǕǝ ůǚɜ | : | 8/10/2014 |
| ȼ ɛ /ɜǕ´ Ǖȷ ǕǝǕɞǝǥ | : | 08/10/2014 | ȼ ɛ /ɜǕ´ ů ɎǚůďǥǕɜǕǝ ůǚɜ | : | 8/10/2014 |
| Ț ɤ ǔǝɦǥ ǔůɞɛǕǘǥ | : | **24410442** | ȚǕǚůǚďǕ´ Ǖȷ ǕǝǕɞǝǥ | : | Țȷ ?Ȅ?ŁȚȼ |
| ȼǕǥǚɦǘǕ ǔůɞɛǕǘǥ | : | **?ȺɅȄ ȷ ȖȄ ǖȺȡȼɅȼȨȼ ȖȄȈɅ?ȄȈ - ȡȡ ȖȄȈɅ?ȄȈ - ȡȺ. ȡŁɅū Ȉȡ?** | | | |

| ȖǕȷ Ɏɛ ůǚȷ ɑǥ | ȥ ɣďɑǔɑǥ | ȥ ɑɜɎǔǕ | ȳ ȴ ɞ ȷ ɜɑɜůɣůďǥ | ȖǕȷ Ǖɛ ůǚȷ ɞɐ ȼɐɛ | ȷ ´ ɑǚɣǝůɛǕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ȩɣɔɐɣɜǚ ɤ ůď ɦɜǚɜ ǥǚȷ ɑɔɦɜɑǥ (pH) - 25ÅC | ISO 10523:2008 | pH units | - | 6.5 - 9.5 | 7.8 |
| ȼ ǝůǝǚ ɞɐ ȷ ɔɤɔɐ ɦǚďǚ - 25ÅC | ISO 7888:1995 | ɛS/cm | - | < 2500 | 559 |
| Ǖɑǝɦǚďǚ | ISO 7027:1999 | FNU | - | - | 0.35 |
| ǰ ȴ ι ɛǕ | ȺȘȄȼ Ⱥ? ISO 7887 | mg/l Pt | - | - | <5 |
| Ȅ ůɛɐ | Ȅȷ ɔǕɑɑǝ´ ǘɞɎ (*) | | - | - | ȷ ´ ɑǕůǝǘɐ |
| ǖǚ ůď | Ȅȷ ɔǕɑɑǝ´ ǘɞɎ (*) | | - | - | ȷ ´ ɑǕůǝǘɐ |
| ǰ ǝ ȷ ɞ (Ȉ´ ɑǝůɛɛǕǘɞɦ) | Ⱥůɤ ǚȷ ɞɐ ɛɣďɑǔɑǥ ɓǕůɞǝɛɜď ůǚďɜ ISO 7393-2:1985 | mg/l | - | - | <0.05 |
| ȷ ɛɛι ɜɞ (NH4) | ISO 7150-1:1984 | mg/l | - | < 0.5 | <0.03 |

**Ȗȷ Ʌȷ ȼȼɅȼȨȺȴȨ**

1. Ȅǝǘɛɣǥǚɜ Ǖ ɑǚǝůɛɎǚɜ ɔǕǘ ǔůɞɛǕɛůɛǝɔɦ Ǖȷ ɞɛɦ ǔůɞɛǕǘǥ 24410442 ǘɑ´ Ǖȷ ɦɜǘɑ´ ȿǘ´ ɑȿďǘǝǐ , ůɜǕǝǕǚɦǥǚɜ ɑȷ ɑɜ´ ɑǥ ǝǕďɑȷ ɑɜǕǚǝǕďǚɜ ȚɑɞɐȈ´ ɑȷ ɔɞɐ ȷ ´ ɦǖǕůď Ȉ2/2600/2001 (ǖȺȚ 892/ďǝ11-07-2001), ɦ´ ɤ ǥǕ ɑ´ ɑ´ ɑɞďďǝǕǝǕǝȿǝ ǕɞɣɑȷǝůɛɛǕ Ǖ.

2. ȼǕ Ǖ ɑǚǝɣůɛǕǚ ǚɜ ǕɜǕǝ ůǚɜ ůɑǚǘɑɜǚǝɞɛɦɜɑ ɛǕǚ ǔůɞɛǕǚ ǝǕǝǘɑ´ Ǖȷ Ǖɛɣǥ ɑǥ´ ɑǥ ǕɜǕǝ ďďǝǕɜ ǝǕǝǔǕ ǚǘɑȷ ɑǝ ɜ ůǘď ůɣɜɑǝɞɐ´ ɑɦǚďǚ ǘɑ ɜǕ ɑǝ , ɑɑ´ Ǖȷ Ɏɛ ǕǥɑǘǥǕ ɑ´ ɑɑǥ´ ȷ ɣ´ ǕɜǕ ǕɜǕǝǝ ɛǚɤɜǥɛǕɦǝǥ ǕǝǕɜǥ´ ɑǥ´ ȷ ɑɓǝɣ´ ɑɜǚǝǕ ɦ ǘďɜ ȚɑɞɐȈ´ ɑȷ ɔɞɐ ȷ ´ ɦǖǕůď Ȉ2/2600/2001 (ǖȺȚ 892/ďǝ11-07-2001), ɦ´ ɤ ǥǕ ɑ´ ɑ´ ɑɞďďǝǕǝǕǝȿǝ ǕɞɣɑȷǝůɛɛǕ Ǖ.

**Ȅ Ȉ´ ů ďɜɑǥ
ǰ ďɛɞɑǝ Ⱥȷ ɔǕůǚďȷ ɑ**

ȖǕǝ ǝɑǥ ?ďůǿǕɜɎǝďǥ
**DVM, ǰ ďɛɞɦǥ MSc**

ȼɑ´ Ǖȷ ɦɜ´ ȿǘ´ ɑȿďǘɞɦ ǚɣȷ ǕɞǝǕǝǚɑɞ ǥ´ ɑɔȷ Ǖǚɐ ǝǕǝǔǕ ɛ´ ɑȷ ůɜǕǕɜǕ Ǖȷ ǕɑďǕɑɤȷ ɑǥǘǚ ɔȷ Ǖ ǘɐ ɣɔǝȷ ȿď ǘɑ Ǖȷ ɔǕǚǘďȷ ɑɑ, ´ Ǖȷ Ɏɛɦɜɑ ůǕ´ ǝɐȷ ď ɛɑȷ ǘɐ.
ȼǕ Ǖ ɑǚǝɣůɛǕǚǚ ǚɜ ǕɜǕǝ ůǚɜ Ǖɜǚɣȷɑǚǝɛɦɜɑ ůǚǚ ǔůɞɛǕǚǚ´ ɑɑ ůǕǚǚďďǝǕ. Ȅɑɑďɛɞɐǥ ǝǕɑɑɓɑɑɔɑɐǥ ǔɑɐɛɣǥ´ ȷ ǕɞɛǕǘ´ ɑɑǝ ɜǚǚǝůďɜ ɣȷ Ǖǘɑ ǥ´ ɑǝǕǚůǚɛɞǘɑǥ.
* ȡɞɑɐ ůǝɦǥ´ ǘɑɑ ǔɑ´ ȿǚǥůďǥ.