



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : 64/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΑΣ, ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΠΙΣΣΩΝΑ, ΣΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

Ενδ. Προϋπολ/μός: **34.720,00€**

CPV: 39000000-2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο **εξοπλισμού (έπιπλα κλπ είδη)** για τις τέσσερις προκάτ αίθουσες που θα εγκατασταθούν στα νηπιαγωγεία στις Τ.Κ. Καστέλας, Πάλιουρα, Πισσώνα και Στενής του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. (CPV: 39000000-2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ).

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε **34.720,00€** με το Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΠΘ για την δράση με τίτλο: «**ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ**».

Οι ειδικότερες απαιτήσεις για τα υπό προμήθεια είδη, περιλαμβάνονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης.

Όσον αφορά το Νομικό πλαίσιο η παρούσα προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

- 1). Οι διατάξεις του Ν.4412/2016.
- 2). 3). Ο Νόμος 3463 / 2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ο Ν. 3852/2010
- 4). Ο Νόμος 2286 / 95 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
- 5). Το Π.Δ 394 / 96 « Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
- 6). Το Π.Δ 105 / 2000 «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημόσιου Τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο»

Ψαχνά, 15-10-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Sc.

ΠΕ5/Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : 64/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΑΣ, ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΠΙΣΣΩΝΑ, ΣΤΕΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

Ενδ. Προϋπολ/μός: **34.720,00€**

CPV: 39000000-2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο παρόν κείμενο περιλαμβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις για τα υπό προμήθεια είδη (λαμπτήρες φωτισμού και φωτεινός διάκοσμος) και οι υπόλοιπες σχετικές απαιτήσεις .

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται.

Ο Χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια όπου δεν αναγράφονται σε όλα τα παραπάνω είδη θα είναι επιλογής του Δήμου. Όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για νήπια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

Θα είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό M.D.F. με επένδυση οξιάς. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού.

Στα πέλματα των τραπεζιών και των καθισμάτων τοποθετούνται φυτευτά, ελαστικά τακάκια για αθόρυβη μετακίνηση και για την προστασία του δαπέδου. Όλα τα έπιπλα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα.

1. Καρεκλάκια χρωματιστά νηπίων

Ο σκελετός και η πλάτη είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα.

Το κάθισμα είναι από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς.

Ο σκελετός είναι κυματιστός και έχει ορθογωνική διατομή.

Το κάθισμα είναι ανατομικό και αποτελείται από πέντε κοίλες, μορσαριστές πηχίες.

Η πλάτη είναι επίσης ανατομική.

Σε όλο το σκελετό δεν υπάρχει πουθενά κόγχη γιατί περνιέται όλος στρογγύλη για την ασφάλεια των παιδιών.

Στα πέλματα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου.

Ενδεικτικές διαστάσεις 33 x 34 x 59 εκ. , ύψος καθίσματος 31εκ.

2. Τραπεζί ορθογώνιο νηπίων χρωματιστό

Το σκελετός του τραπεζιού είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας.

Το καπάκι του τραπεζιού είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο MDF χρωματιστό.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού.

Το βερνίκι που χρησιμοποιείται στις επιφάνειες του τραπεζιού είναι antigrafitico, δεν χαράσσεται, δεν απορροφάει χρώματα και είναι ανθεκτικό ακόμη και στα χημικά καθαριστικά.

Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Το καπάκι του τραπεζιού συνδέεται με τον σκελετό με βιδωτές γωνίες για μεγαλύτερη ενίσχυση της αντοχής του.

Τα πέλματα του τραπεζιού φέρουν φυτευτά ελαστικά τακάκια για την προστασία του δαπέδου.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120X60X56 εκ. ύψος.

3. Παγκάκι νηπίων μήκους 120 εκ.

Ο σκελετός του αποτελείται από τέσσερα ποδαρικά και από τέσσερις τραβέρσες και είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας. Ο πάτος του είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο M.D.F. 20 χιλ. με επένδυση οξιάς. Θα είναι λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120X32X32 εκ. ύψος καθίσματος.

4. Πίνακας φελλού 200 x 100 εκ

Πίνακας φελλού διαστάσεων 200 x 100 εκ.

Το πλαίσιο του πίνακα είναι από αλουμίνιο

5. Πίνακας μαρκαδούρου

Μαγνητικός πίνακας μαρκαδούρου λευκός διαστάσεων 90 x 60 εκ.
Το πλαίσιο του πίνακα είναι από αλουμίνιο

6. Συρταριέρα 15 θέσεων

Κατασκευασμένη από συνθετικό Ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς τα συρτάρια. Έχει 15 ατομικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα οποία είναι διακοσμημένα με κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.

Υπάρχει η δυνατότητα τα συρτάρια να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα (για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του).

Το μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβαδωτά μάρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 105 X 40 X 71 εκ.

7. Βιβλιοθήκη τύπου κάστρο, επένδυση κολώνας

Βιβλιοθήκη τύπου κάστρο, επένδυση κολώνας κατασκευασμένο από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, χρωματιστό. Είναι τεσσάρων 6 όψεων και η κάθε όψη έχει 4 αναγνωστήρια και βαθύ ράφι για τα βιβλία στο πάνω μέρος. Είναι μορφοποιημένο κάστρο από ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 55X55X162εκ. ύψος. Κολώνα έως 33X33εκ.

8. Γραφείο νηπιαγωγού διαστ. 120 X 80 εκ.

Η επιφάνεια (καπάκι) των γραφείων είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30 mm με porst-forming τελειώματα. Τα πλαινά κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής laminate πάχους 25 mm Η Μετώπη (Ποδιά) είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 18 mm.

Ενδεικτικές διαστάσεις 120 X 80 X 72 ύψος.

Λοιπά στοιχεία: Η συνδεσμολογία των μερών (πλαινών, επιφάνειας, μετώπης) γίνεται με φεράμια που εξασφαλίζουν άριστη συνδεσμολογία και επιτρέπουν την εναλλαξιμότητα των μερών καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη.

9. Κάθισμα τροχήλατο γραφείου

Διαστάσεις : Συνολικό ύψος 70-8- εκατ. περίπου 3

Ύψος έδρας (κάθισμα) 40-50 εκατ. περίπου

Πλάτος καθίσματος 42

Βάθος >> 40

Ύψος πλάτης ρυθμιζόμενο 55-75 εκατ. περίπου

Κατασκευή : Κάθισμα ρυθμιζόμενο, περιστροφικό, ανατομικό με χωριστή ρυθμιζόμενη πλάτη (ως προς το ύψος).

Βάση με ενισχυμένο πλαστικό πέντε (5) ακτινών με ασφαλείς περιστροφικούς τροχούς.

Κάθισμα και πλάτη από ενισχυμένο πλαστικό επενδεδυμένο με αφρώδες πλαστικό αρίστης ποιότητας με ταπεσαρία από ύφασμα.

Μηχανισμοί ανύψωσης (αμορτισέρ) και πλάτη, ευρωπαϊκής προελεύσεως.

10. Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη

Η συρταριέρα κατασκευάζεται από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30 mm με porst-forming τελειώματα. Το πάχος της μετώπης του συρταριού είναι 18 mm κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate. Η κίνηση των συρταριών γίνεται μέσα από γλυσιέρες με αθόρυβους μηχανισμούς κύλισης. Οι συρταριέρες φέρουν όλες κλειδαριές ασφαλείας.

Το πρώτο συρτάρι της συρταριέρας φέρει μολυβοθήκη ενσωματωμένη στο εσωτερικό του κασώματος. Ο τύπος της συρταριέρας δύναται να είναι :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ενδεικτικές διαστάσεις	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Τροχήλατη 4 συρτάρια	42x53x60H	Καρυδί, κερασί, αφέσδαμος
Αρχειοθήκη τροχήλατη 1 μ + 1 M συρτάρι	42x53x60H	Καρυδί, κερασί, αφέσδαμος

Στο κάτω μέρος της βάσης βιδώνονται τέσσερις (4) εμφανείς δίδυμοι τροχοί ασφαλείας από πολυαμίδιο, με ικανότητα κίνησης καθ' όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής φορτίου τουλάχιστον 35 kg ανά τροχό.

11. Κρεμάστρα νηπιαγωγείου τριών τεμαχίων

Αποτελείται από τρία ξύλινα τεμάχια διαστάσεων: 800x100mm

12. Παιχνιδοθήκη τροχήλατη με 8 μεσαία κουτιά.

Ο σκελετός της παιχνιδοθήκης είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα 8 μεσαία κουτιά είναι πλαστικά σε διάφορα χρώματα. Το πλαστικό κατασκευής των κουτιών είναι υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής στην χρήση. Η παιχνιδοθήκη έχει 4 ενισχυμένους τροχούς για εύκολη μετακίνηση.

Ενδεικτικές διαστάσεις παιχνιδοθήκης : 70X47X77 εκ.

13. Πάγκος μαραγκού

Περιλαμβάνει 39 εξαρτήματα και εργαλεία. Ενδεικτικές διαστάσεις : 55 X 28,1 X 80,7 εκ.

14. Κουκλοθέατρο κυματιστό

Τα πλαϊνά του, τα οποία έχουν κυματιστό σχήμα "λ" είναι κατασκευασμένα από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα. Συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες βέργες πάνω στις οποίες τοποθετούνται τα κουρτινάκια. Όλα του τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 92X64X142 εκ.

15. Κιτ μαγνητισμού

Το σετ αποτελείται από 65 εξαρτήματα για την εξερεύνηση και την κατανόηση του μαγνητισμού.

16. Παζλ σκιών ζωάκια (τσόχινο)

Ενδεικτικές διαστάσεις : 80 X 50 εκ.

17. Πίνακας με μουσικά όργανα

Το πλαίσιο του πίνακα είναι κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ο πίνακας είναι από διάτρητο υλικό πάνω στο οποίο κρεμιούνται με ειδικά μεταλλικά γαντζάκια τα μουσικά όργανα. Διαστάσεις: 73X53 εκ. Περιλαμβάνεται πλήρες σετ μουσικών οργάνων: μεταλλόφωνο, ντέφι, ταμπούρινο, 2 ζεύγη μαράκες, 2 ζεύγη καστανιέτες, 2 καστανιέτες με λαβή, ζεύγος κύμβαλα μεγάλα, ζεύγος κύμβαλα δακτύλων, κύμβαλο λαβής, 2 κουδουνάκια δερμάτινα με λαβή, φλογέρα, ξύστρα ξύλινη, μουσικό κρόταλο και τρίγωνο. Σύνολο 18 μουσικά όργανα.

18. Ντόμινο γίγας ξύλινο

Περιλαμβάνει 28 κομμάτια . Ενδεικτικές διαστάσεις : 10 X 7,5 X 1,5 εκ.

19. Πυραμίδα γίγας με αριθμούς**20. Αναστημόμετρο ζωολογικός κήπος ξύλινο****21. Μοκέτα κουτσό μπλε**

Ενδεικτικές διαστάσεις : 95 X 200 εκ.

22. Χαλάκια 4 αγαπημένα παιχνίδια

Ενδεικτικές διαστάσεις : 100 X 100 εκ. το καθένα.

23. Φαρμακείο

Ξύλινο φαρμακείο. Ενδεικτικές διαστάσεις : 40 X 23 X 61 εκ.

24. Κάδος απορριμμάτων πλαστικός με όψη jean

Ενδεικτικές διαστάσεις : 25 X 32 X 39 εκ.

Ψαχνά, 15-10-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΠ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕ3/Α

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.
ΠΕ5/Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μον.	Ποσότη.	Τ.Μ.
1	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΝΗΠΙΟΥ	ΤΕΜ.	88	55,00
2	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΝΗΠΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ	ΤΕΜ.	44	135,00
3	ΠΑΓΚΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 120ΕΚ.	ΤΕΜ.	30	120,00
4	ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ 200Χ100ΕΚ.	ΤΕΜ.	4	55,00
5	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ	ΤΕΜ.	4	35,00
6	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΝΗΠΙΩΝ 15 ΘΕΣΕΩΝ	ΤΕΜ.	8	480,00
7	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 60Χ38Χ165ΕΚ.	ΤΕΜ.	4	480,00
8	ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΣΤ. 120Χ76Χ75ΕΚ.	ΤΕΜ.	4	200,00
9	ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ	ΤΕΜ.	4	90,00
10	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ	ΤΕΜ.	4	170,00
11	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜ.	ΤΕΜ.	4	65,00
12	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΟΚΤΩ ΜΕΣΑΙ ΚΟΥΤΙΑ	ΤΕΜ.	4	280,00
13	ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ	ΤΕΜ.	4	83,00
14	ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ	ΤΕΜ.	4	165,00
15	ΚΙΤ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ.	4	20,00
16	ΠΑΖΛ ΣΚΙΩΝ ΖΩΑΚΙΑ	ΤΕΜ.	4	30,00
17	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	ΤΕΜ.	4	135,00
18	ΝΤΟΜΙΝΟ ΓΙΓΑΣ ΞΥΛΙΝΟ	ΤΕΜ.	8	30,00
19	ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ	ΤΕΜ.	4	12,00
20	ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΞΥΛΙΝΟ	ΤΕΜ.	4	45,00
21	ΜΟΚΕΤΑ ΚΟΥΤΣΟ ΜΠΛΕ	ΤΕΜ.	8	40,00
22	ΧΑΛΑΚΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ	ΤΕΜ.	8	157,50
23	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	ΤΕΜ.	4	95,00
24	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΟΨΗ JEAN	ΤΕΜ.	8	15,00

Ψαχνά, 15-10-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥΠ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕ3/Α

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ. Sc.
ΠΕ5/Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΑΣ,
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΠΙΣΣΩΝΑ, ΣΤΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μον.	Ποσότ.	Τ.Μ.	ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ)
1	ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΝΗΠΙΟΥ	ΤΕΜ.	88	55,00	4840,00
2	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΝΗΠΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ	ΤΕΜ.	44	135,00	5940,00
3	ΠΑΓΚΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 120ΕΚ.	ΤΕΜ.	30	120,00	3600,00
4	ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΛΟΥ 200Χ100ΕΚ.	ΤΕΜ.	4	55,00	220,00
5	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ	ΤΕΜ.	4	35,00	140,00
6	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΝΗΠΙΩΝ 15 ΘΕΣΕΩΝ	ΤΕΜ.	8	480,00	3840,00
7	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 60Χ38Χ165ΕΚ.	ΤΕΜ.	4	480,00	1920,00
8	ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΣΤ. 120Χ76Χ75ΕΚ.	ΤΕΜ.	4	200,00	800,00
9	ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ	ΤΕΜ.	4	90,00	360,00
10	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ	ΤΕΜ.	4	170,00	680,00
11	ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜ.	ΤΕΜ.	4	65,00	260,00
12	ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΟΚΤΩ ΜΕΣΑΙ ΚΟΥΤΙΑ	ΤΕΜ.	4	280,00	1120,00
13	ΠΑΓΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ	ΤΕΜ.	4	83,00	332,00
14	ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΚΥΜΑΤΙΣΤΟ	ΤΕΜ.	4	165,00	660,00
15	ΚΙΤ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ.	4	20,00	80,00
16	ΠΑΖΛ ΣΚΙΩΝ ΖΩΑΚΙΑ	ΤΕΜ.	4	30,00	120,00
17	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	ΤΕΜ.	4	135,00	540,00
18	ΝΤΟΜΙΝΟ ΓΙΓΑΣ ΞΥΛΙΝΟ	ΤΕΜ.	8	30,00	240,00
19	ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ	ΤΕΜ.	4	12,00	48,00
20	ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΞΥΛΙΝΟ	ΤΕΜ.	4	45,00	180,00
21	ΜΟΚΕΤΑ ΚΟΥΤΣΟ ΜΠΛΕ	ΤΕΜ.	8	40,00	320,00
22	ΧΑΛΑΚΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ	ΤΕΜ.	8	157,50	1260,00
23	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	ΤΕΜ.	4	95,00	380,00
24	ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΟΨΗ JEAN	ΤΕΜ.	8	15,00	120,00
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	28000,00
				ΦΠΑ (24%)	6720,00
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34720,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Α

Ψαχνά, 15-10-2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Σc.
ΠΕ5/Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : 64/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΑΣ, ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΠΙΣΣΩΝΑ, ΣΤΕΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

Ενδ. Προϋπολ/μός: **34.720,00€**

CPV: 39000000-2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο – Αντικείμενο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο **εξοπλισμού (έπιπλα κλπ είδη)** για τις τέσσερις προκάτ αίθουσες που θα εγκατασταθούν στα νηπιαγωγεία στις Τ.Κ. Καστέλας, Πάλιουρα, Πισσώνα και Στενής του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. (CPV: 39000000-2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ).

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε **34.720,00€** με το Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΠΘ για την δράση με τίτλο: «**ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ**».

Οι ειδικότερες απαιτήσεις για τα υπό προμήθεια είδη, περιλαμβάνονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης.

Άρθρο 2^ο – Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις :

- 1). Οι διατάξεις του Ν.4412/2016
- 2). 3). Ο Νόμος 3463 / 2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
- 4). Ο Νόμος 2286 / 95 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
- 5). Το Π.Δ 394 / 96 « Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
- 6). Το Π.Δ 105 / 2000 «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο»
- 7). Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010
- 8). Της αντίστοιχης διακήρυξης.

Άρθρο 3^ο – Τεύχη δημοπράτησης

Στοιχεία της συγκεκριμένης προμήθειας αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας:

- 1). Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
- 2). Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
- 3). Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
- 4). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 4^ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να δώσουν προσφορές είτε στο σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού, Προσφορές που δεν καλύπτουν όλα τα είδη, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 5^ο – Ανακοίνωση Αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση της ανάθεσης, υποχρεούται να προσέλθει στο δήμο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 6^ο – Σύμβαση, Διάρκεια

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως τις 31-12-2018.

Άρθρο 7^ο – Εγγυήσεις

Ο προμηθευτής πρέπει να καταβάλλει εγγύηση συμμετοχής ίση προς ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού μελέτης εκτός ΦΠΑ, σε Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% εκτός ΦΠΑ, της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή.

Άρθρο 8° - Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται αργότερα των δύο μηνών από την ημερομηνία της παράδοσης και σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο του προμηθευτή, αφού προηγουμένως υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9° - Τόπος και χρόνος Παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται συνολικά σε κάθε σχολική μονάδα παρουσία εκπροσώπου του Δήμου.

Άρθρο 10° - Επιβαρύνσεις Μειοδότη

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από το νόμο βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 11° - Διαχείριση μη συμμορφούμενων υλικών

Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαινεται, για την έκπτωση του προμηθευτή.

Άρθρο 12° - Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Άρθρο 13° – Τιμές

Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της μελέτης. Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Ψαχνά, 15-10-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕ3/Α

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.
ΠΕ5/Α