



Digitally signed by
KONSTANTINA
TSIAPALI
Date: 2023.04.19
14:15:57 +03:00

19/04/2023
.: 78239
: 78239

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τμήμα: Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου

Ταχ. Δ/ση : Χαϊνά 93-Διοικητήριο,
Ταχ. Κωδ. : 34 132 ΧΑΛΚΙΔΑ
Πληροφορίες : Τσιαπάλη Κ.
Αρ. τηλεφ. : 22213.53700
E-mail : tsiapali.k@pste.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο στη Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων του Ν. Ευβοίας

- ΣΧΕΤ. :** α) Η αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/06.09.2017 Κ.Υ.Α. “Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)”(Φ.Ε.Κ. 3282/τΒ´/19.09.2017) με διόρθωση σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 4595/τΒ´/2017 και Φ.Ε.Κ. 293/τΒ´/2018)
- β) Η Γ3α/761/06-03-1968 Υγειονομική Διάταξη (Φ.Ε.Κ. 189/τΒ´/1968), όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1722/74 Υγειονομική Διάταξη (Φ.Ε.Κ. 988/τΒ´/1974)
- γ) Η ΥΜ/5673/57 (Φ.Ε.Κ. 5/τΒ´/58) Υγειονομική Διάταξη
- δ) Το αριθμ. πρωτ. οικ. 49113/10.03.2023 έγγραφό μας
- ε) Το αριθμ. πρωτ. 73488/10.04.2023 έγγραφό μας
- στ) Το αριθμ. πρωτ. οικ. 75555/11.04.2023 έγγραφό μας
- ζ) Η αρ. 23-4725-008-0356-01/13.04.2023/ Ημερομηνία Επανεκδόσης 19.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :2) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories
- η) Η αρ. 23-4725-008-0357-01/13.04.2023/ Ημερομηνία Επανεκδόσης 19.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :2) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories

- θ) Η αρ. 23-4725-008-0358-01/13.04.2023 /Ημερομηνία Επανεκδόσης 19.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :2) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories
- ι) Η αρ. 23-4725-008-0359-01/13.04.2023 /Ημερομηνία Επανεκδόσης 19.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :2) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories
- ια) Η αρ. 23-4725-008-0360-01/13.04.2023 /Ημερομηνία Επανεκδόσης 19.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :2) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories
- ιβ) Η αρ. 23-4725-008-0361-01/13.04.2023 /Ημερομηνία Επανεκδόσης 19.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :2) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories
- ιγ) Η αρ. 23-4725-008-0362-01/13.04.2023 /Ημερομηνία Επανεκδόσης 19.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :2) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories
- ιδ) Η αρ. 23-4725-007-0349-01/18.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :1) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories
- ιε) Η αρ. 23-4725-007-0350-01/18.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :1) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories
- ιστ) Η αρ. 23-4725-007-0351-01/18.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :1) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories
- ιζ) Η αρ. 23-4725-007-0352-01/18.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :1) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories
- ιη) Η αρ. 23-4725-007-0353-01/18.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :1) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories
- ιθ) Η αρ. 23-4725-007-0354-01/18.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :1) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories
- κ) Η αρ. 23-4725-007-0355-01/18.04.2023 (Αρ. Έκδοσης :1) Έκθεση Δοκιμής της Eurofins-Athens analysis laboratories

Σε συνέχεια των παραπάνω (δ), (ε) και (στ) σχετικών, με τα οποία σας γνωρίσαμε ότι η Υπηρεσία μας κατόπιν των αρχικών αποτελεσμάτων εξέτασης δειγμάτων νερού που ελήφθησαν στις 06.03.2023 στις περιοχές Ψαχνά, Πολιτικά, Τριάδα και Καστέλλα του Δήμου σας, προέβη σε επαναληπτικό έλεγχο στις 20.03.2023, στις περιοχές Ψαχνά, Πολιτικά και

Καστέλλα για εξέταση των μικροβιολογικών παραμέτρων που προβλέπονται από την (α) σχετική Κ.Υ.Α. και επιπλέον για έλεγχο Νοροϊού (Νοροϊού). Επειδή τα εν λόγω δείγματα που ελήφθησαν στις 20.03.2023 δεν εξετάστηκαν από το εργαστήριο προβήκαμε σε νέα σειρά δειγματοληψιών στις 11.04.2023 και 12.04.2023 για τις ίδιες παραμέτρους.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων των δειγμάτων που ελήφθησαν από την Υπηρεσία μας [ανωτέρω (ζ) έως και (κ) σχετικά], τα οποία και σας επισυνάπτουμε, έδειξαν τα ακόλουθα:

- Στις Ψαχνά και στα τρία δείγματα που ελήφθησαν για μικροβιολογικό έλεγχο όλες οι μικροβιολογικές παράμετροι που προβλέπονται από την ανωτέρω (α) σχετική Κ.Υ.Α. βρέθηκαν εντός των ορίων.
- Στην Καστέλλα στο δείγμα που ελήφθη για μικροβιολογικό έλεγχο όλες οι μικροβιολογικές παράμετροι που προβλέπονται από την ανωτέρω (α) σχετική Κ.Υ.Α. βρέθηκαν εντός των ορίων.
- Στα Πολιτικά στο ένα από τα τρία δείγματα που ελήφθησαν για μικροβιολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε υπέρβαση στις μικροβιολογικές παραμέτρους Κολοβακτηριοειδή και *Escherichia coli*. Στα άλλα δύο δείγματα που ελήφθησαν για μικροβιολογικό έλεγχο όλες οι μικροβιολογικές παράμετροι που προβλέπονται από την ανωτέρω (α) σχετική Κ.Υ.Α. βρέθηκαν εντός των ορίων.
- Σε κανένα από τα επτά εξετασθέντα δείγματα στις περιοχές Ψαχνά, Πολιτικά και Καστέλλα δεν ανιχνεύθηκε Νοροϊού (Νοροϊού) και Hepatitis A Virus (ιός Ηπατίτιδας Α).

Σημειώνεται ότι κατά τη δειγματοληψία της Υπηρεσίας μας πραγματοποιήθηκε και επιτόπιος έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου. Στα Ψαχνά και στην Καστέλλα ανιχνεύθηκε υπολειμματικό χλώριο, ενώ στα Πολιτικά δεν ανιχνεύτηκε. Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η συστηματική χλωρίωση και η ύπαρξη υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού. Προς τούτο, παρακαλούμε να προβείτε σε έρευνα και έλεγχο λειτουργίας του συστήματος απολύμανσης του νερού του δικτύου ώστε να εξασφαλίζεται υπολειμματικό χλώριο 2 ppm στο άκρο του δικτύου.

Επιπλέον υπενθυμίζουμε προηγούμενη αλληλογραφία μας αναφορικά με μέτρα προστασίας των δικτύων ύδρευσης και επισημαίνουμε ότι η τήρηση των παραμετρικών τιμών της ανωτέρω (α) σχετικής Κ.Υ.Α διασφαλίζει την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΑΠΑΛΗ
Υγιεινολόγος Τ.Ε./MSc Περιβάλλον &
Υγεία-βαθμός Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων
info@ddm.gov.gr
2. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 - α) Γενική Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής,
Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος
Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος
ddy@moh.gov.gr
 - β) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 - i) Γραφείο Περιφερειάρχη
 - ii) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας
 - iii) Γενική Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας
 - γ) Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.)
Δ/ση Επιδημιολογικής Επιτήρησης
και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα
Τμήμα Τροφιμογενών & Υδατογενών Νοσημάτων
trofimogeni@eody.gov.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου

/