



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ψαχνά, 13/07/2023

Αριθ. Πρωτ.:10359

**Ταχ. Δ/ση:** Αβάντων 18  
**Ταχ.κώδικας:** 344 00 ΨΑΧΝΑ  
**Τηλέφωνα:** 22283- 50203  
**Διαδίκτυο:** [www.ddm.gov.gr](http://www.ddm.gov.gr)

**ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ/ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ**

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»**

Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αρ. 35/2023 μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.
- 2) Το υπ' αριθμ.: 10018/07-07-23 πρωτογενές αίτημα του Δήμου (ΑΔΑΜ-22REQ010422274).
- 3) Την υπ' αριθμ.: 10019/07-07-23 έγκριση αιτιολογημένου αιτήματος για την πραγματοποίηση της δαπάνης του Δήμου.
- 4) Την υπ' αρ: Α-820/10210/11-07-23 (ΑΔΑ:ΨΒΤ6Ω92-ΛΟΒ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ013051675).
- 5) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου στον ΚΑ: 25-6279.001 με τίτλο: «Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις υδάτων» ποσού 1.950€ και προέγκριση για το 2024 ποσό 9048,80€ για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων συνολικού ποσού 10.998,80€.
- 6) Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία.
- 7) Την υπ' αριθμ: 10358/13-07-2023 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της τεχνικής μελέτης του Δήμου (ΑΔΑ: 69ΠΠΩ92-Θ2Υ).

πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανωτέρω υπηρεσιώ για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων έτους 2023-2024, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της επισυναπτόμενης μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 10.998,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στον **πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου** στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.ddm.gov.gr](http://www.ddm.gov.gr) μαζί με την τεχνική μελέτη.

**Προσφορές γίνονται δεκτές** από την ημερομηνία ανάρτησης **ημέρα Πέμπτη 13/07/2023 έως και την Πέμπτη 20/07/2023** και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς **στο Πρωτόκολλο του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων** στη διεύθυνση, Αβάντων 18, Τ.Κ. 34400 Ψαχνά.

**Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές.** Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. **Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται** τα εξής:

1. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

2. Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»
3. τα στοιχεία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.

**Κριτήριο ανάθεσης** Θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης. Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών όπως ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016.

**Συνημμένα, με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:**

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η υποχρέωση αυτή αφορά σε περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, ενώ σε περιπτώσεις εταιρειών Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ατομική επιχείρηση το φυσικό πρόσωπο).
- Πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXIS NET ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος.
- Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ/ ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
- Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΜΗ και καταστατικό).
- Εξουσιοδότηση από την ΕΕΑΕ (Εθνική Αρχή Ατομικής Ενέργειας) του εργαστηρίου.
- Πιστοποιητικό από τον ελληνικό φορέα διαπίστευσης το ΕΣΥΔ Α.Ε.
- Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της συνημμένης μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

- 1) Τεχνική μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.
- 2) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
- 3) Υπεύθυνη Δήλωση.

23PROC013072818 2023-07-13