



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :20/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.342,92€

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Η μελέτη αυτή αφορά τον έλεγχο και την συντήρηση πυροσβεστήρων στο Δημαρχείο, στο εργοτάξιο και στα κτίρια βιβλιοθήκης, φιλαρμονικής, λαογραφικού μουσείου, των κοινωνικών υπηρεσιών και του ΚΕΠ Ψαχνών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Συγκεκριμένα πρέπει να διεξαχθούν οι παρακάτω εργασίες ελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μον.	Ποσót.
A	ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΨΑΧΝΩΝ		
1	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ CO2 5KGR, Υ/Δ, ΚΛΕΙΣΤΡΟ	ΤΕΜ.	1,00
B	ΚΤΙΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ		
1	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ CO2 5KGR, Υ/Δ	ΤΕΜ.	4,00
Γ	ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠ ΨΑΧΝΩΝ		
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ	ΤΕΜ.	1,00
Δ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΑΧΝΩΝ		
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ	ΤΕΜ.	1,00
Ε	ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΨΑΧΝΩΝ		
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ	ΤΕΜ.	2,00
2	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ, Υ/Δ	ΤΕΜ.	1,00
3	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ CO2 5ΚΙΛ, Υ/Δ,	ΤΕΜ.	8,00
4	ΧΟΑΝΕΣ	ΕΜ	3,00
Ζ	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ		
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ	ΤΕΜ.	11,00
2	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ	ΤΕΜ.	11,00
3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 2ΚΙΛ	ΤΕΜ.	10,00
4	ΕΛΕΓΧΟΣ CO2 5KGR	ΤΕΜ.	3,00
5	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6ΚΙΛ.	ΤΕΜ.	4,00
Η	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ		
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ	ΤΕΜ.	14,00
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 12 ΚΙΛ	ΤΕΜ.	1,00
3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 ΚΙΛ.	ΤΕΜ.	1,00
4	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.	ΤΕΜ.	10,00

Θ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΛΠ)		
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ	ΤΕΜ.	2,00

(στο κλειστό γυμναστήριο της Τ.Κ. Καθενών δεν υπάρχουν πυροσβεστήρες)

1. Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να γίνουν από πιστοποιημένο συνεργείο βάσει των διατάξεων:
 - ΚΥΑ 618/43/2005
 - ΚΥΑ 17230/671/2005
2. Η αναγόμωση θα γίνει με σκόνη **ABC**.
3. Ο προμηθευτής κατά την παραλαβή των πυροσβεστήρων θα πρέπει να **εφοδιάσει με εφεδρική ποσότητα** πυροσβεστήρων μέχρι την προετοιμασία των πυροσβεστήρων του Δήμου.

Ψαχνά, 20-10-2023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc.
ΠΕ5 με βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ. Μελέτης :20/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.342,92€

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μον.	Ποσότ.	Τ.Μ.	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
					Μερική Δαπάνη
A	ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΨΑΧΝΩΝ				
1	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ CO2 5ΚGR, Υ/Δ, ΚΛΕΙΣΤΡΟ	ΤΕΜ.	1,00	46,00	46,00
			ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Α		46,00
B	ΚΤΙΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ				
1	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ CO2 5ΚGR, Υ/Δ	ΤΕΜ.	4,00	26,00	104,00
			ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Β		104,00
Γ	ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠ ΨΑΧΝΩΝ				
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ	ΤΕΜ.	1,00	9,50	9,50
			ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Γ		9,50
Δ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΑΧΝΩΝ				
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ	ΤΕΜ.	1,00	9,50	9,50
			ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Δ		9,50
Ε	ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΨΑΧΝΩΝ				
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ	ΤΕΜ.	2,00	9,50	19,00
2	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12ΚΙΛ, Υ/Δ	ΤΕΜ.	1,00	25,00	25,00
3	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ CO2 5ΚΙΛ, Υ/Δ,	ΤΕΜ.	8,00	26,00	208,00
4	ΧΟΑΝΕΣ	ΤΕΜ	3,00	20,00	60,00
			ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Ε		312,00
Z	ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ				
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ	ΤΕΜ.	11,00	9,50	104,50
2	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ	ΤΕΜ.	11,00	12,50	137,50
3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 2ΚΙΛ	ΤΕΜ.	10,00	3,00	30,00
4	ΕΛΕΓΧΟΣ CO2 5ΚGR	ΤΕΜ.	3,00	3,00	9,00
5	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6ΚΙΛ.	ΤΕΜ.	4,00	30,00	120,00
			ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Z		401,00
H	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ				
1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛ	ΤΕΜ.	14,00	9,50	133,00
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 12 ΚΙΛ	ΤΕΜ.	1,00	19,00	19,00
3	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 12 ΚΙΛ.	ΤΕΜ.	1,00	19,00	19,00
4	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ CO2 5ΚΙΛ.	ΤΕΜ.	10,00	3,00	30,00
			ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ H		201,00
Θ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΛΠ)				

1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΚΟΝΗΣ 6ΚΙΛ	ΤΕΜ.	1,00	9,50	9,50
			ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ Θ		9,50
		ΣΥΝΟΛΟ: (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ+Η+Θ)			1.083,00
					259,92
		ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ			1.342,92

Ψαχνά, 19-10-2023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
M.Sc.

ΠΕ5 με βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)

Αρ. Μελέτης :20/2023

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.342,92€

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

ΑΡΘΡΟ 1^ο: Αντικείμενο Προμήθειας

Η παροχή υπηρεσίας αυτή αφορά τον έλεγχο και την συντήρηση πυροσβεστήρων στο Δημαρχείο, στο εργοτάξιο και στα κτίρια βιβλιοθήκης, φιλαρμονικής, λαογραφικού μουσείου, κοινωνικών υπηρεσιών και του ΚΕΠ Ψαχνών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. (στο κλειστό γυμναστήριο της Τ.Κ. Καθενών δεν υπάρχουν πυροσβεστήρες)

ΑΡΘΡΟ 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ36Α`/09-03-2021
5. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου από την **Κ.Α. 10-6265.007 «Συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρων»** σχετική πίστωση του οικονομικού έτους **2023**.
6. Τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
7. Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 3^ο: Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Η παροχή υπηρεσίας αυτή αφορά τον έλεγχο και την συντήρηση πυροσβεστήρων στο Δημαρχείο, στο εργοτάξιο και στα κτίρια βιβλιοθήκης, φιλαρμονικής, λαογραφικού μουσείου, κοινωνικών υπηρεσιών και του ΚΕΠ Ψαχνών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Ψαχνά, 19-10-2023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Μ.Sc.
ΠΕ5 με βαθμό Α'