



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ.Μελέτης: 27/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
C P V : 24327330-4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου σε συσκευασία πλαστικών σάκων βάρους 25χλγ για την συντήρηση ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων δρόμων του Δήμου Διρφυων-Μεσσαπίων..

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **24.995,80€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2024, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση **25.000,00€** στον **Κ.Α. 30-6662.001** με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

Ψαχνά, 09/05/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΗΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗΜΠΟΝΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧ/ΚΟΣ
ΤΕ3μεβαθμόΑ'

ΙΩΑΝΝΗΣΑΚΡΙΩΤΗΣ
ΠΤΥΧ.ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΤΕ3μεβαθμόΑ'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ.Μελέτης: 27/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

C P V : 24327330-4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτοσκυροδέματος από ειδικής σύνθεσης πολυμερές συνδετικό υλικό το οποίο είναι εφαρμόζεται χωρίς να απαιτείται καμία προετοιμασία της καταστραμμένης επιφάνειας πλην του καθαρισμού των υπολειμμάτων.

Το ασφαλτοσκυρόδεμα δεν πρέπει να χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία να είναι ακίνδυνο στη χρήση, να έχει ταχύτατη εφαρμογή χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και να αποδίδεται άμεσα στη κυκλοφορία.

Το ασφαλτόμιγμα δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες χιόνι πάγο καύσωνα και να παραμένει ελαστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την χρήση του χωρίς να παρουσιάζει ρωγμές λόγω συστολών διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. Να έχει διάρκεια αποθήκευσης χωρίς να χάνει τις ιδιότητές του για είκοσι τέσσερις (24) μήνες χωρίς περιορισμούς ως προς τον χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος ή κλειστός). Να μην παρουσιάζει καμία τοξικότητα και η συσκευασία του να είναι σε πλαστικές σακούλες η δοχεία των 25 κιλών.

Το ασφαλτοσκυροδεμα θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά καταλληλότητας από ανεγνωρισμένο από την πολιτεία εργαστήριο τόσο για τα αδρανή όσο και για το ασφαλτικό συνδετικό υλικό σύμφωνα με τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς η δε μονάδα παραγωγής να διαθέτει πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001 και θα φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ψαχνά, 09/05/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΝΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΤΕ3 με βαθμό Α'

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΤΕ3 με βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ.Μελέτης: 27/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

C P V : 24327330-4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μον.	Ποσότη.	Τ.Μ.	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
					Μερική Δαπάνη
1	ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣΥΛΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25ΧΛΓ	ΣΑΚΚΟΣ 25ΚΙΛΩΝ	4634	4,35	20.157,90€
Σύνολο					20.157,90€
ΦΠΑ 24%					4.837,90€
Άθροισμα					24.995,80€

Ψαχνά, 09/05/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥΠ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΝΑΝΟΥ

ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α'

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α

A
P
·
M
E
Λ
E
Τ
Η
Σ
:
0
4
/



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ.Μελέτης: 27/2024
**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**

C P V : 24327330-4

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα περιγραφή έχει ως αντικείμενο την προμήθεια ψυχρού ασφαλτοσκυροδέματος σε συσκευασία σάκων μεγίστου βάρους 25 χλγ για την συντήρηση ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων δρόμων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων

ΑΡΘΡΟ 2°: Ισχύουσες διατάξεις

- Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/21 και τις λοιπές τροποποιήσεις.
- Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ.Α' 114/2006)
- Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ.Α87/2010).
- ΚΥΑ οικ.Φ.Α/9.2/ΟΙΚ28425/ΦΕΚ2604/22-12-2008.
- Του Ν.4605/2019 (α'52) Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 - προσθήκη νέων άρθρων
- Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 ΦΕΚ 36Α' /09-03-2021
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2024 τον **Κ.Α.30-6662.001** με τίτλο: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ** .
- Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 3°: Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ψυχρού ασφαλτοσκυροδέματος σε συσκευασία 25 χλγ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της μελέτης για την συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Άρθρο 4° Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 5° Σύμβαση

Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και για ένα έτος ή μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων

Άρθρο 6° Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται όπως ορίζεται στην σύμβαση από την ημερομηνία της εκάστοτε παράδοσης και σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο του προμηθευτή, αφού προηγουμένως υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές του Ν.4412/2016.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Αρ.Μελέτης:27/2024
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

C P V : 24327330-4

Άρθρο 7° Τόπος και χρόνος Παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά στις αποθήκες του Δήμου κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Προμηθειών, με Δελτία Παραγγελίας, χωρίς καθυστέρηση και μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών.

Άρθρο 8° Επιβαρύνσεις Μειοδότη

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από το νόμο βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 9° Περιπτώσεις αστοχιών

Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαινεται, για την έκπτωση του προμηθευτή.

Άρθρο 10° Εκτέλεση της προμήθειας

Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή με τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί στη Σύμβαση.

Άρθρο 11ο Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές –Τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Άρθρο 12° –Τιμές

Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της μελέτης. Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης θα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Ψαχνά, 09/05/2024

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥΠ

ΜΠΟΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α'

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ3/Α'