



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Αβάντων 18
Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 17/2025
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (02) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (VAN) ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00€
Κ.Α.Ε.: 30-7132.006
CPV:34136100-0 «Μικρά φορτηγά»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων, να προμηθευτεί δύο (02) μεταχειρισμένα φορτηγά κλειστού τύπου (van) ωφέλιμου φορτίου 600kgp για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης προκειμένου να καλύπτονται οι καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων της αρμόδιας υπηρεσίας για αποκατάσταση βλαβών, έλεγχο δικτύων σε μια εκτεταμένη γεωγραφική περιφέρεια που εκτείνεται ο Δήμος, με 27 κοινότητες που εκτείνονται από τον Ευβοϊκό Κόλπο έως και το Αιγαίο. Τα οχήματα είναι τύπου van προκειμένου να υπάρχει αποθηκευτικός χώρος για την τοποθέτηση των εργαλείων των συνεργείων του Δήμου. Τα οχήματα που θα προμηθευτεί ο Δήμος πρέπει να συνδυάζουν χαμηλό κόστος κίνησης και συντήρησης και να είναι αξιόπιστα χωρίς να δημιουργούνται έξοδα για την αντιμετώπιση των συχνών βλαβών των υφιστάμενων οχημάτων του στόλου του Δήμου.

ΑΑ	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	CPV	ΤΙΤΛΟΣ
1	30-7132.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ	35000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	34136100-0	Μικρά φορτηγά

Η παρούσα προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του Ν. 4412/2016
- Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ36Α`/09-03-2021
- Η συγκεκριμένη προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των **35.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% με εγγεγραμμένες πιστώσεις για το έτος **2025** στον ΚΑΕ:30-7132.006.

Η αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας Γενική Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας Δνση Διοίκησης του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Λαμίας ενέκρινε την αγορά των εν λόγω οχημάτων με την υπ αριθμ 75541/31-10-2023 Απόφαση με ΑΔΑ:ΨΝΤΩΟΡ10-51Κ.

Ψαχνά, 29-07-2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΙΠΛ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Μ.Sc. ΠΕ5 με
βαθμό Α΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Αβάντων 18
Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 17/2025
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (02) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (VAN) ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00€
Κ.Α.Ε.: 30-7132.006
CPV:34136100-0 «Μικρά φορτηγά»

ΕΝΔΕΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (VAN)	ΤΕΜ.	2,00	14.112,90	28.225,81
ΣΥΝΟΛΟ					28.225,81
ΦΠΑ 24%					6.774,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					35.000,00

Ψαχνά, 29-07-2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΙΠΛ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Μ.Sc. ΠΕ5 με
βαθμό Α'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Αβάντων 18
Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 17/2025
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (02) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (VAN) ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00€
Κ.Α.Ε.: 30-7132.006
CPV:34136100-0 «Μικρά φορτηγά»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια των κάτωθι οχημάτων:

Δύο (02) φορτηγά κλειστού τύπου (van) ωφέλιμου φορτίου 600kg

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια δύο (02) μεταχειρισμένων κλειστών φορτηγών τύπου van για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

Τα προς προμήθεια φορτηγά θα είναι μεταχειρισμένα καλής ποιότητας και σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής από το 2005 και ένθεν. Το κάθε όχημα οπωσδήποτε θα πληροί όλες τις διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Θα είναι πρόσφατης σχεδίασης, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, για μεταφορική ικανότητα μικτού φορτίου έως 600 κιλών.

Θα παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : - πλήρης εφεδρικό τροχό με ελαστικό επίσωτρο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση, - σειρά συνήθων εργαλείων, - γρύλλος - τάκος συγκράτησης οχήματος - πείρος ρυμούλκησης - πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του, - πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ., - τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ., - τα απαραίτητα βιβλία οδηγιών και συντήρησης του οχήματος. Θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για την ασφαλή κυκλοφορία τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., και θα είναι εφοδιασμένα με τους απαραίτητους προβολείς, καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά σώματα κλπ. Σε απολύτως ευκρινείς θέσεις θα υπάρχουν πινακίδια και κατάλληλα μηνύματα ασφαλούς χρήσης (CE).

Το χρώμα των φορτηγών θα είναι άσπρο και θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικά στοιχεία του Δήμου και περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών (περιλαμβάνονται στη τιμή).

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κινητήρας καυσίμου (πετρέλαιο), κυβισμού τουλάχιστον 1400 έως 1600 κ.ε.

Η ελάχιστη ισχύς του κινητήρα να είναι από 70HP και πάνω με όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο διάγραμμα ροπής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ροπή από τις χαμηλές στροφές.

Οι εκπομπές ρύπων θα πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία (EURO 5).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Κιβώτιο ταχυτήτων

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι πέντε (5) τουλάχιστον σχέσεων και μίας οπισθοπορείας.

Διαφορικό

Το βήμα του διαφορικού να είναι κατάλληλο για να μπορεί το όχημα με πλήρες φορτίο, να επιτυγχάνει τις επιταχύνσεις, που είναι απαραίτητες για το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει. Η τελική ταχύτητα του οχήματος να είναι μεγαλύτερη από 120 km/h.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, υδραυλικό ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

- Να υπάρχει χειροπέδη μηχανικού τύπου, που εφαρμόζει στους πίσω τροχούς καθώς και συστήματα ABS, EBD, ESP.
- Επιθυμητή υποβοήθηση εκκίνησης σε ανωφέρεια (Hill Holder).

ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Οι τροχοί (σώτρα) να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα. Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) κατασκευής το πολύ ενός (1) έτους πριν από την παράδοση του οχήματος, χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS). Να υπάρχει εφεδρικός τροχός κανονικός και όχι ρεζέρβα ανάγκης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Εσωτερικός φωτισμός

Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχει ένα φωτιστικό, που να ανάβει και σε περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει μία από τις πόρτες του οχήματος. Φωτισμός θα πρέπει να υπάρχει και στο χώρο φόρτωσης.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

- Το όχημα να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Επιπλέον να φέρει πίσω φώτα ομίχλης, φώτα οπισθοπορείας που να λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν και τρίτο φως πέδησης.
- Να φέρει μπριζα 12V στο χώρο αποσκευών.
- Συσσωρευτή.
- Να φέρει συσσωρευτή 12 Volts, χωρητικότητας τουλάχιστον 50 Ah, τοποθετημένο σε κατάλληλη και ασφαλή υποδοχή. Να έχει αντιπαρασιτική διάταξη με γειωμένο τον αρνητικό πόλο.

ΌΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήματος, ως εξής:

- Ταχύμετρο.
- Στροφόμετρο.
- Χιλιομετρητή για συνολικά και τμηματικά χιλιόμετρα
- Δείκτη ποσότητας καυσίμου.
- Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα.
- Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή.
- Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού.
- Ενδεικτική λυχνία ελέγχου καλής λειτουργίας του ABS
- Ενδεικτική λυχνία ελέγχου χειρόφρενου-φρένων
- Ενδεικτικές λυχνίες φώτων πορείας, προβολέων, φώτων ομίχλης και φώτων αλλαγής κατεύθυνσης
- Ενδεικτική λυχνία προειδοποίησης όταν ο οδηγός δε φορά τη ζώνη ασφαλείας.
- Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων με μια σειρά από χρήσιμες πληροφορίες όπως ώρα, εξωτερική θερμοκρασία, απόσταση ταξιδιού κτλ.(επιθυμητό)
- Κάτοπτρα (δύο εξωτερικά ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα και επιθυμητό ένα εσωτερικό)
- Δύο (2) υαλοκαθαριστήρες τριών (3) ταχυτήτων εμπρός.
- Επιθυμητή Αντίσταση αποθάμπωσης παραθύρου πίσω πόρτας
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός.
- Ραδιο-CD με 2 τουλάχιστον ηχεία.

ΑΜΑΞΩΜΑ-ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Το αμάξωμα να είναι ισχυρής κατασκευής να έχει καλή μόνωση έναντι του ήχου και της θερμότητας και ανθεκτική επένδυση που να επιδέχεται καθαρισμό. Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον του τάπητα να υπάρχουν προστατευτικά πατάκια από ισχυρό υλικό για όλες τις θέσεις, τα οποία να είναι κινητά για να πλένονται.

- Να έχει δύο (2) καθίσματα επιβατών με προσαρμοσμένα ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας.
- Να έχει δύο αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων που να διαθέτουν πυροτεχνικούς προενταντήρες.
- Επιθυμητό διαχωριστικό χώρου φόρτωσης με τζάμι.
- Η πρόσβαση της δεξαμενής καυσίμου να ασφαλίζει.
- Να φέρει εργοστασιακή συσκευή κλιματισμού (A/C), με δυνατότητα ανακύκλωσης και φίλτρο καμπίνας.
- Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα immobilizer και σύστημα κεντρικού κλειδώματος.
- Να φέρει αερόσακο οδηγού.
- Η καρότσα να είναι κλειστού τύπου και το όχημα να χαρακτηρίζεται «κλειστό» στο αντίστοιχο χωρίο της άδειας κυκλοφορίας του.
- Να φέρει στο μπροστινό και πίσω τμήμα άγκιστρο για την ασφαλή και χωρίς φθορά, ρυμούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησης του.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ

Το ωφέλιμο φορτίο να είναι 600 kgr τουλάχιστον.

Η χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων να εξασφαλίζει αυτονομία 500 km τουλάχιστον.

Οι εσωτερικές διαστάσεις του χώρου φόρτωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον: μήκος (στο δάπεδο) 1,40 μέτρα, πλάτος 1 μέτρο ενώ ο χώρος φόρτωσης θα πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 2000 lt.

ΧΡΩΜΑ

Το χρώμα των αυτοκινήτων θα είναι λευκό και θα φέρει χαρακτηριστικά με το λογότυπο του Δήμου, στις μπροστά πόρτες (οδηγού-συνοδηγού).

ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω :

- Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης).
- Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος ένα (1) κιλό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που καλύπτει το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).
- Ένα (1) φαρμακείο.
- Εργαλεία

Σημείωση: Κατά την παράδοση του οχήματος θα πρέπει να παραδοθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση πινακίδων.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα ως άνω οχήματα θα καλύπτονται από τον προμηθευτή με εγγύηση για το σύνολο του οχήματος διάρκειας τουλάχιστον ενός (01) έτους. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Ψαχνά, 29-07-2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΙΠΛ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Μ.Sc. ΠΕ5 με
βαθμό Α΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Αβάντων 18
Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 17/2025
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (02) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (VAN) ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00€
Κ.Α.Ε.: 30-7132.006
CPV:34136100-0 «Μικρά φορτηγά»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° – Αντικείμενο της Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, **δύο (02) μεταχειρισμένα φορτηγά κλειστού τύπου (van) ωφέλιμου φορτίου 600kg**

Η παρούσα προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του Ν. 4412/2016
- Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 2° – Ισχύουσες Διατάξεις

Η παρούσα προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ36Α`/09-03-2021
- Του Νόμου 4412/2016
- Του Νόμου 3463 / 2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ο Ν. 3852/2010
- Του Νόμου 2286 / 95 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
- Του Π.Δ 394 / 96 « Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου»
- Το Π.Δ 105 / 2000 «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημόσιου Τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο.

Άρθρο 3° – Συμβατικά Τεύχη

Κατά σειρά ισχύος είναι :

- Το συμφωνητικό
- Η Πρόσκληση
- Η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου της Προμήθειας
- Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
- Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.) - Μελέτη

Άρθρο 4° – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας - Προσφορές

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Άρθρο 5° – Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (05) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση.

Άρθρο 6° – Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης βάσει του Νόμου 4412/2016 θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος του (01) έτους τουλάχιστον (μεταχειρισμένα οχήματα). Κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο τελικός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας ίση με το 4% της εκτιμώμενης αξίας με χρόνο ισχύς 12 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 7° – Έκπτωση αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Άρθρο 8° - Πλημμελής κατασκευή

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των μηχανημάτων δεν είναι σύμφωνα με τους νόμους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 9° – Φόροι, Κρατήσεις/ Πληρωμή

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Η καταβολή του ποσού θα γίνει ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου όπως προβλέπεται από την οδηγία Ε.Ε. 2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο και ΚΥΑ 46901/2024 και του Ν. 4412/2016 άρθρο 53 παρ.2

Άρθρο 10° – Προσωρινή – οριστική παραλαβή υλικών

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια οχημάτων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτά ισχύουν σήμερα από την οικεία επιτροπή συντήρησης οχημάτων του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων και την παρουσία του αναδόχου.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη δε, των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Άρθρο 12° – Χρόνος παράδοσης

Οι χρόνοι παράδοσης θα είναι 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου στα Ψαχνά Ευβοίας.

Ψαχνά, 29-07-2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΙΠΛ.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Μ.Sc. ΠΕ5 με
βαθμό Α'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η πιο συμφέρουσα τεchnοοικονομική προσφορά προκύπτει από τον εξής πίνακα;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		-		+
ΟΜΑΔΑ Α` ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντ. βαρύτητας 70%)				
1	Στοιχεία οχήματος (τύπος πλαισίου, σύστημα πέδησης , υπέρκατασκευή, κινητήρας, ισχύς κινητήρα, σε συνδυασμό με τον κυβισμό του, ικανότητα φόρτωσης, διαστάσεις, κιβώτιο ταχυτήτων, ομοιογένεια κατασκευής κλπ)	30	40	60
2	Ποιοτικά - λειτουργικά - αισθητικά χαρακτηριστικά	10	15	20
3	Προσκόμιση οχήματος - Συμπεράσματα επίδειξης - Φάκελος προσφοράς	10	15	20
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ		50	70	100
ΟΜΑΔΑ Β` - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντ. βαρύτητας 30%)				
1	Εγγυήσεις	30	40	60
2	Ανταλλακτικά - Service - Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνική υποδομή κλπ)	10	15	20
3	Χρόνος και τόπος παράδοσης του οχήματος	10	15	20
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ		50	70	100

Η συνολική βαθμολογία της κάθε ομάδας, σταθμίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και προκύπτει ο βαθμός του κάθε υποψηφίου οχήματος, δηλαδή:

Τελική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς οχήματος

T.B.T.Π. = [0,7 X Βαθμός Ομάδας Α`] + [0,3 X Βαθμός Ομάδας Β`]]

Στη συνέχεια υπολογίζεται ο λόγος: **Λ = T/T.B.T.Π. για κάθε όχημα**

Όπου:

T = Τιμή κάθε οχήματος (τιμές χωρίς το ΦΠΑ 24%)

T.B.T.Π. = Τελική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς οχήματος

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: αυτή παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο Λ