

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ****ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ****ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35/ 2026**

Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 14^η του μηνός Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10 : 00 π. μ, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10943/10.07.2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής κατά τις προβλέψεις κατά τις προβλέψεις του άρθρου 138 του Ν. 5314/2026, το άρθρο 139 Ν. 5314/2026, το άρθρο 141 Ν. 5314/2026, και το άρθρο 142 Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α/29-06-2026), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 Ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1). ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- 2). ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
- 3). ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- 4). ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 5). ΤΑΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- 6). ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- 7). ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Πριόνας Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 9°**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 167/ 2026**

«Περί έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης δικτύων ύδρευσης Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε το από 23/06/2026 πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

Το από 23/06/2026 πρακτικό έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

Στα Ψαχνά σήμερα την 23/06/2026 και ώρα 10:00πμ συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 08/27.01.2026 (ΑΔΑ: ΨΟΤΧΩ92-ΑΡ8) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» σύμφωνα με την αριθμ. 19993/09-12-2025 διακήρυξη και συγκεκριμένα να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού της σύμβασης προμήθειας.

Σύμφωνα με την διακήρυξη, οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.182.470,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 3.946.262,80€).

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr (ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 387528).

Σύμφωνα με την διακήρυξη και την 7/2026 απόφαση της Δ.Ε. Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η Δευτέρα 24/02/2026 και ώρα 10:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 10:00.

Η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί στο διαγωνισμό τέσσερις προσφορές με τα στοιχεία που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
1.	ΤΗΙΤΑ ΦΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	483907	20/01/2026 18:08:50	26/02/2026 10:10 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2889)
3.	CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	484458	26/01/2026 13:01:30	27/01/2026 11:00 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1218)
2.	ΑΚΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	484101	20/02/2026 15:59:05	25/02/2026 11:00 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2811)
4.	ΜΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	484731	20/02/2026 23:38:01	27/02/2026 8:36 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2943)

Οι ενσφράγιστοι φυσικοί φάκελοι των διαγωνιζόμενων υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς

Στη συνέχεια άρχισε η διαδικασία του ελέγχου των υποβληθέντων στο σύστημα δικαιολογητικών. Η επιτροπή προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων. Κατόπιν η Επιτροπή άνοιξε, αριθμηση και μονόγραψε τα δικαιολογητικά των φυσικών φακέλων που κατέθεσαν οι προσφέροντες στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Η επιτροπή εξέτασε την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής έκαστου διαγωνιζόμενου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 302 και προέβη στον έλεγχο της εγκυρότητάς τους.

Ειδικότερα, επικοινωνήσε με τον αρμόδιο τμήμα της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», εκδότη της με α. 223403661 εγγυητικής επιστολής που κατέθεσε ο ο.φ. CONSTRATEΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας, εκδότη της με αρ. ΒΤΔ095081Α' εγγυητικής επιστολής που κατέθεσε ο ο.φ. ΤΗΙΤΑ ΦΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Επιπλέον έλεγξε την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών εγγυητικών επιστολών έκδοσης ΤΜΕΔΕ.

Από τον ως άνω έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.1 της διακήρυξης ήτοι

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Σ.) και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης

γ) την Υπ. Δήλωση του συμμετέχοντα μέσω της οποίας αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης

Από τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών συμμετοχής η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:

1. ΟΟ.Φ. ΤΗΙΤΑΦΙΑΤΕΕ στο ΕΕΕΣ Μέρος ΙΙΙ Λόγοι Αποκλεισμού πεδίο: "Συμφωνίες με στόχο της στρέβλωση του ανταγωνισμού", δήλωσε ΝΑΙ και έθεσε υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στα πλαίσια αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε δημόσιους διαγωνισμούς στον κλάδο της τηλεμετρίας. Ο σχετικός έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική απόφαση.
2. ΟΟ.Φ. CONSTRATEΠΕ στο ΕΕΕΣ Μέρος ΙΙΙ Λόγοι Αποκλεισμού πεδία «Ενοχοσοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος» και «Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση» δήλωσε ΝΑΙ και
 - έθεσε υπόψη της Αναθέτουσας αρχής α) Καταγγελία σύμβασης προμήθειας με τη ΔΕΥΑ Χίου λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Η απόφαση καταγγελίας ανεστάλη με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διάρκεια της αναστολής ανακλήθηκε και αναγνωρίστηκε η κοινή συναινέσει λύση της σύμβασης, β) Καταγγελία σύμβασης προμήθειας με τη ΔΕΥΑ Σύρου λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης η οποία εν συνεχεία ανακλήθηκε και εγκρίθηκε η κοινή συναινέσει λύση της σύμβασης γ) Κήρυξη έκπτωσης από σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ λόγω μη εμπρόθεσμης παράδοσης
 - περιέγραψε τα μέτρα αυτοκάθαρσης που έλαβε. Τα μέτρα αυτοκάθαρσης έχουν εξεταστεί από την επιτροπή του άρθρου 73 στα πλαίσια προγενέστερων διαγωνιστικών διαδικασιών και έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα.

Στο πεδίο «Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο της στρέβλωση του ανταγωνισμού» δήλωσε ΝΑΙ και έθεσε υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στα πλαίσια αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε δημόσιους διαγωνισμούς στον κλάδο της ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης. Ο σχετικός έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική απόφαση.

Στο πεδίο «Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών», δήλωσε ΝΑΙ και διευκρίνισε με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είχε αναγράψει στο ΕΕΕΣ προγενέστερης διαγωνιστικής διαδικασίας, την καταγγελία σύμβασης με της ΔΕΥΑ Χίου. Πλην, όμως, ανακριβείς δηλώσεις στο πλαίσιο προηγούμενων διαγωνιστικών διαδικασιών δεν γεννούν λόγο αποκλεισμού στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
3. Ο Ο.Φ. ΜΥΒΑ ΑΕ στο μέρος Γ : Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων του ΕΕΕΣ δήλωσε ΝΑΙ και έχει υποβληθεί έντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου φορέα.
4. Ο Ο.Φ. ΑΚΑΤΤ ΑΕ στο ΕΕΕΣ Μέρος ΙΙΙ Λόγοι Αποκλεισμού πεδίο «Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο της στρέβλωση του ανταγωνισμού» δήλωσε ΝΑΙ και έθεσε υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Επιτροπή

Ανταγωνισμού στα πλαίσια αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε δημόσιους διαγωνισμούς στον κλάδο της ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης. Ο σχετικός έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει εκδοθεί καμία σχετική απόφαση.

Από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτοκάθαρσης του Ο.Φ. CONSTRAΤ ΕΠΕ έχουν ήδη εξεταστεί από την επιτροπή του άρθρου 73 στα πλαίσια προγενέστερων διαγωνιστικών διαδικασιών και έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα, προέκυψε ότι οι προσφορές όλων των διαγωνιζόμενων γίνονται αποδεκτές και προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.

Εν συνεχεία η Ε.Δ. προέβη ως σήμερα σε διαδοχικές συνεδριάσεις στον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων και δικαιολογητικών του άρθρου 2.4.3.2 και στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών βάσει των αναφερόμενων στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης και ειδικότερα:

- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης
*Η τεχνική προσφορά **θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με τα Παραρτήματα «Τεχνική περιγραφή Φυσικού Αντικείμενου» και «Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού», περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα.***

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα Τεχνικές Προδιαγραφές 1. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά κάθε συμμετέχοντα είναι:

- Κατάλογος με τα στοιχεία των κατασκευαστών του προσφερόμενου εξοπλισμού και των λογισμικών που προδιαγράφονται στο παρόν τεύχος (Επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, τόπο εγκατάστασης κλπ.)
- Τεχνικά φυλλάδια, περιγραφές, λοιπά έγγραφα, εγγυήσεις και πιστοποιητικά που ρητά απαιτούνται να προσκομιστούν στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του κάθε υλικού που ακολουθούν.
- Σχέδια όπου παρουσιάζονται:
 - ο Συνολικό Σύστημα τηλεμετρίας (Λογικό διάγραμμα σύνδεσης τοπικών σταθμών
 - ο όλων των τύπων)
 - ο Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών
 - ο Ενδεικτικές γραφικές οθόνες για κάθε υποσύστημα
 - ο Ενδεικτικές εκτυπώσεις
- Σχέδια εγκατάστασης του προσφερόμενου εξοπλισμού σε κάθε τοπικό σταθμό σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση
- Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογία υλοποίησης της προμήθειας/ εγκατάστασης
- Αναλυτική περιγραφή της αυτοματοποιημένης λειτουργίας των τοπικών σταθμών (και μόνο για τα τμήματα που είναι επιπλέον των προδιαγραφών της Υπηρεσίας).
- Διαδικασία δημιουργίας και τροποποίησης των οθονών της Βάσης Δεδομένων και του προγράμματος των Λογικών Επεξεργαστών.
- Αριθμός προσφερόμενων ψηφιακών/αναλογικών εισόδων/εξόδων σε κάθε τοπικό σταθμό και περιγραφή των δυνατοτήτων επέκτασής τους.
- Επεκτασιμότητα του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.
- Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών και δυνατοτήτων των προσφερόμενων λογισμικών
- Υπολογισμός της διαθεσιμότητας του προσφερόμενου συστήματος και των διαδικασιών που προβλέπει ο συμμετέχοντας για να την διασφαλίσει.
- Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα υλοποίησης προμήθειας που περιλαμβάνει αναλυτικά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης της, συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση μεθοδολογίας όπου θα αναλύεται του αντικείμενο της σύμβασης σε πακέτα εργασίας, θα

προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε χαμηλότερο επίπεδο, θα περιγράφονται οι αλληλουχίες – αλληλοεξαρτήσεις, και οι απαιτούμενοι πόροι σε προσωπικό μηχανήματα και εξοπλισμό. Η διάρκεια των δραστηριοτήτων θα τεκμηριώνεται ενώ στο σύνολό του θα αποτυπώνονται σε δικτυωτό γράφημα. Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί ανά ημερολογιακή εβδομάδα και θα παρουσιάζει τη χρονική, οικονομική και ποσοτική εξέλιξη του αντικειμένου στην σύμβαση.

- Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, βιογραφικά σημειώματα και αποδεικτικά εμπειρίας των εκπαιδευτών, αριθμός ατόμων που απαιτείται να εκπαιδευτούν, βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα και υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
 - Διαδικασία και κατάλογος του προσωπικού που θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης (οργανόγραμμα) με περιγραφή των καθηκόντων έκαστου μέλους της ομάδας, συνοδευόμενο από βιογραφικά σημειώματα και αποδεικτικά εμπειρίας.
 - Όροι εγγύησης του προσφερόμενου συστήματος που θα αναφέρει το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης με αναφορικά στην περιοδικότητα, τους χρόνους και το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.
 - Έγγραφο βεβαίωση του διαγωνιζόμενου προς τον Αναθέτοντα Φορέα για τη δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση κάθε είδους για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Στη βεβαίωση πρέπει να επισυνάπτεται και δήλωση δέσμευσης, απευθυνόμενη στον Αναθέτοντα Φορέα, του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (με επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά) ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή μεταπωλητή ή διανομέα για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών και αναλώσιμων καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών στον Αναθέτοντα Φορέα ακόμα και στις περιπτώσεις α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή.
 - Οι άνω έγγραφες βεβαιώσεις αποτελούν ουσιώδη απαίτηση της διακήρυξης για την ομαλή και απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία του εξοπλισμού και αφορούν στον παρακάτω βασικό εξοπλισμό:
 - ο Αναλογικό Αισθητήριο Μέτρησης Πίεσης
 - ο Αναλογικό Αισθητήριο Μέτρησης Στάθμης
 - ο Παροχόμετρο
 - ο Ψηφιακά Υδρόμετρα
 - ο Μονάδες Επικοινωνιακού Εξοπλισμού
 - Λίστα (χωρίς τιμές) με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υλικά για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού που απαιτούνται σε ετήσια βάση.
 - Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα μέρη του συστήματος θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα Τεχνικές Προδιαγραφές 1. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς «Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Σημειώνεται ότι ισχύει η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων αναδόχων εκ μέρους της Υπηρεσίας και ότι όριο σε αυτές αποτελεί η μη ουσιώδης τροποποίηση των προσφορών. Επισημαίνεται ότι όλα τα σημεία των προδιαγραφών που ακολουθούν είναι απαραίτητα, σε οποιοδήποτε σημείο δεν συμφωνούν οι προμηθευτές ή δεν αναφέρονται με σαφήνεια κατά την κρίση της υπηρεσίας θα αξιολογούνται ανάλογα με τη βαρύτητα των προδιαγραφών που δεν εκπληρώνουν»

Η ΕΔ προέβη στο έλεγχο των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων ως προς τη συμφωνία των προσφερόμενων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, την πλήρωση των επί ποινή αποκλεισμού απαιτήσεων και των λοιπών απαραίτητων ή ενδεικτικών τεχνικών χαρακτηριστικών, προκειμένου να αξιολογήσει την επάρκεια του προσφερόμενου εξοπλισμού, των λογισμικών και υπηρεσιών σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης της παρ. 2.3.1 της διακήρυξης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο.Φ ΤΗΤΑ ΦΙΑΤΕΕ

Κριτήριο Κ1 Τεχνικά Στοιχεία προσφοράς

Κ1.4 Όργανα μετρήσεων (στάθμης – παροχής – πίεσης – Ποιοτικά Χαρακτηριστικά)

Στο εν λόγω κριτήριο αξιολογούνται τα όργανα μετρήσεων που τοποθετούνται στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου ΤΣΕ (μέτρηση στάθμης, παροχής και πίεσης στους οικίσκους των γεωτρήσεων και των δεξαμενών) και τα όργανα που τοποθετούνται στους Σταθμούς μέτρησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και Πίεσης σε διάφορα σημεία του δικτύου.

Ως προς τα όργανα μετρήσεων των ΤΣΕ, στον κατάλογο των κατασκευαστών, ως κατασκευαστής των οργάνων μέτρησης πίεσης και των πιεζοηλεκτρικών μετρητών στάθμης αναγράφεται η εταιρεία HUBA (της οποίας έχει υποβληθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001), ενώ στις τεχνικές περιγραφές και φυλλάδια αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός είναι της εταιρείας SIEMENS της οποίας έχει επίσης υποβληθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. Εξαιτίας των ανωτέρω είναι ασαφής ο προσφερόμενος εξοπλισμός και αδύνατη η αξιολόγησή του.

Ως προς τα όργανα των Σταθμών Μέτρησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και Πίεσης (ΣΜΠΠ) δεν έχει υποβληθεί τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια των μετρητών πίεσης και των διατάξεων τηλεμετρίας και δεν είναι δυνατή η αξιολόγησή της προσφοράς ως προς την κάλυψη της απαίτησης περί inline μέτρησης πίεσης με διάταξη τηλεμετρίας επικοινωνιακό και παρελκόμενο εξοπλισμό.

Επικουρικά αναφέρεται ότι στα σχέδια που έχουν υποβληθεί για την παρουσίαση του συστήματος τηλεμετρίας δεν απεικονίζονται οι ΣΜΠΠ

Κριτήριο Κ2. Υπηρεσίες

Κ2.2 Μεθοδολογία υλοποίησης – Χρόνος παράδοσης

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη **στο δημοπρατούμενο αντικείμενο περιλαμβάνεται η εγκατάσταση των τοπικών σταθμών μέτρησης κατανάλωσης (υδρόμετρα).** Σχετικά επισημαίνονται τα παρακάτω εδάφια
 - Το άρθρο 1.3 της διακήρυξης όπου ορίζεται ότι «Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την.. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία έξι χιλιάδων διακοσίων (6.200) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου»
 - Το άρθρο 7 της ΕΣΥ «Η εγκατάσταση κάθε σταθμού θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία.»
 - Η παράγραφος 3 του Τεύχους Τεχνικές Προδιαγραφές «Στις προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι συνυπολογισμένα όλα τα κόστη των υπηρεσιών, προμήθειας και λοιπών εργασιών που είναι μέρος της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού εξαιρουμένων λειτουργικών δαπανών που δεν σχετίζονται με την εγκατάσταση. Επίσης πρέπει να είναι συνυπολογισμένα όλα τα κόστη για τα επιμέρους υλικά τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την παράδοσή τους ως έτοιμου για λειτουργία»
 - Η προδιαγραφή 4.14 «Οι υδρομετρητές που θα εγκατασταθούν στα Τοπικά Σημεία Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) θα χρησιμοποιηθούν για τη καταμέτρηση της κατανάλωσης των παροχών πόσιμου νερού σε επιλεγμένες θέσεις στις απολήξεις του δικτύου. Οι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν εντός υφιστάμενων φρεατίων ή σε συλλέκτες σε οριζόντια, κεκλιμένη ή κάθετη θέση λειτουργίας ..» .. «Στους σταθμούς ΤΣΕΚ οι

υδρομετρητές θα εγκατασταθούν με χρήση των απαιτούμενων υδραυλικών εξαρτημάτων προσαρμογής (προεκτάσεις, συστολές κλπ) και ασφαλειών»

- Η ανάλυση του προϋπολογισμού της σύμβασης στον οποίο προϋπολογίζεται ιδιαίτερη δαπάνη για «Εγκατάσταση – Προγραμματισμό διάταξης ελέγχου (DN15 /DN20)/ **Πρόσθετες υδραυλικές εργασίες**»

Σε αντίθεση με τα παραπάνω **ο διαγωνιζόμενος δεν περιλαμβάνει στην προσφορά του υδραυλικές εργασίες εγκατάστασης των υδρομέτρων**. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 9. Υποχρεώσεις Αναθέτουσας /Μη καλυπτόμενες ενέργειες του κεφαλαίου Όροι εγγύησης, δηλώνει πως «Οι εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην προμήθεια / εγκατάσταση, θα πραγματοποιηθούν από την αναθέτουσα αρχή και η εταιρεία μας δε θα φέρει καμία ευθύνη είναι οι ακόλουθες:... Αποκατάσταση οξειδωμένων ή πακτωμένων υδατοπαροχών ή ανύψωση υδατοπαροχών βάθους >40cm ή αντικατάσταση φρεατίων/ καλυμμάτων ή εγκατάσταση νέων φρεατίων/ καλυμμάτων (αν δεν υπάρχουν υφιστάμενα) κατόπιν σχετικής υπόδειξης από την εταιρεία μας. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας σε κάθε διαδρομή θα υποδεικνύει τους υδρομετρητές που σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους και ο Δήμος θα πρέπει να πραγματοποιεί τις επιπλέον αυτές εργασίες με στόχο η εταιρεία μας να επανέρχεται στις εν λόγω θέσεις (μετά την αποκατάστασή τους από το Δήμο) για την εγκατάσταση των νέων μετρητών.»

2. Στην παράγραφο 9. Υποχρεώσεις Αναθέτουσας /Μη καλυπτόμενες ενέργειες του κεφαλαίου Όροι εγγύησης, ο διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι δεν περιλαμβάνει στην προσφορά του: «Πρόσβαση & Αδειοδοτήσεις: Διασφάλιση άδειας εισόδου σε όλους τους χώρους του έργου και στις θέσεις εγκατάστασης των υδρομετρητών, ακόμα και όταν βρίσκονται σε ιδιωτικούς ή φυλασσόμενους χώρους, καθώς και λήψη των απαραίτητων ειδικών αδειών για προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας ή είσοδο σε ιδιωτικό χώρο, όπου απαιτείται.»
Αντιθέτως στο κεφ. 05. Μεθοδολογία υλοποίησης αναγράφεται ότι «Σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, το τεχνικό μας προσωπικό θα εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες για εργασίες πολιτικού μηχανικού, διακοπές κυκλοφορίας, κοπή οδοστρώματος, υδραυλικές παρεμβάσεις και πρόσβαση σε ιδιωτικούς χώρους»
3. Σύμφωνα με τη διακήρυξη η διάρκεια του χρόνου κατασκευής βαθμολογείται με την προϋπόθεση τεκμηρίωσης του. Στην προσφορά του διαγωνιζόμενου δεν περιλαμβάνεται μέρος των συμβατικών εργασιών εγκατάστασης και είναι ασαφής η διαδικασία εξασφάλισης πρόσβασης και αδειοδοτήσεων με αποτέλεσμα να μην τεκμηριώνεται ο προσφερόμενος χρόνος κατασκευής και να μην βαθμολογείται στο υποκριτήριο K2.2

Επειδή η προσφορά της ΤΗΙΤΑ FΙ ΑΤΕΕ δεν περιλαμβάνει τους μετρητές πίεσης με διάταξη τηλεμετρίας και λοιπό εξοπλισμό, δηλαδή δεν προσφέρεται το σύνολο των ειδών της προμήθειας, δεν περιλαμβάνει υδραυλικές εργασίες εγκατάστασης των υδρομέτρων, δηλαδή δεν προσφέρεται το σύνολο των υπηρεσιών της προμήθειας, είναι ασαφής ως προς τη διαδικασία εξασφάλισης πρόσβασης και αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση των υδρομέτρων και επιπλέον δεν μπορεί να αξιολογηθεί ο προσφερόμενος χρόνος υλοποίησης, απορρίπτεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.4.6 της διακήρυξης: «Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά.. η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση..»

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο.Φ CONSTRAΤ Ε.Π.Ε

Κριτήριο K1 Τεχνικά Στοιχεία προσφοράς

K1.1 Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Ισχύος (με ρυθμιστή στροφών) και Αυτοματισμού πλήρεις ,K1.4 Όργανα μετρήσεων (στάθμης – παροχής – πίεσης)K1.6 Σύστημα απολύμανσης.

Για τον ανωτέρω εξοπλισμό των τοπικών σταθμών δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα «Σχέδια εγκατάστασης του προσφερόμενου εξοπλισμού σε κάθε τοπικό σταθμό σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση». Στο αρχείο με τίτλο «Σχέδια εγκατάστασης» έχουν υποβληθεί τρία ηλεκτρολογικά σχέδια (για αντλιοστάσιο ή δεξαμενή ή γεώτρησης) και ένα ενδεικτικό σχέδιο (σκαρίφημα) Τοπικού Σταθμού το οποίο δεν αφορά όλους τους σταθμούς όπως απαιτούνταν από την Προδιαγραφή 1 και δεν απεικονίζει το σύνολο του εξοπλισμού που εγκαθίσταται σε αυτούς.

Η μη υποβολή των σχεδίων εγκατάστασης του εξοπλισμού αφενός παραβαίνει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 1 και αφετέρου το γεγονός ότι δεν απεικονίζονται και δεν συγκεκριμενοποιούνται οι θέσεις εγκατάστασης των πινάκων ισχύος, πινάκων αυτοματισμού, των μετρητών παροχής, μετρητών πίεσης, διακοπών ροής, των υδραυλικών εξαρτημάτων και των συστημάτων απολύμανσης (δοσομετρικές αντλίες, δοχεία χλωρίου και όργανα μέτρησης χλωρίου, θολότητα και αγωγιμότητας) καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση της επάρκειας του εξοπλισμού και υπηρεσιών σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και την ικανοποίηση των προδιαγραφών αναφορικά με την εγκατάσταση των συστημάτων, την ακρίβεια των μετρήσεων και συνολικά την αξιοπιστία τους.

K1.4 Όργανα μετρήσεων (στάθμης – παροχής – πίεσης – Ποιοτικά Χαρακτηριστικά)

Στο εν λόγω κριτήριο αξιολογούνται τα όργανα μετρήσεων που τοποθετούνται στους Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου ΤΣΕ (μέτρηση στάθμης, παροχής και πίεσης στους οικίσκους των γεωτρήσεων και των δεξαμενών) και τα όργανα που τοποθετούνται στους Σταθμούς μέτρησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και Πίεσης σε διάφορα σημεία του δικτύου.

Ως προς τα όργανα μετρήσεων των ΤΣΕ ισχύει η παρατήρηση στο παραπάνω εδάφιο.

Ως προς τα όργανα των Σταθμών Μέτρησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και Πίεσης (ΣΜΠΠ) δεν έχει υποβληθεί τεχνική περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια των μετρητών πίεσης και των διατάξεων τηλεμετρίας και δεν είναι δυνατή η αξιολόγησή της προσφοράς ως προς την κάλυψη της απαίτησης περί inlineμέτρησης πίεσης με διάταξη τηλεμετρίας επικοινωνιακό και παρελκόμενο εξοπλισμό.

Επικουρικά αναφέρεται ότι στα σχέδια που έχουν υποβληθεί για την παρουσίαση του συστήματος τηλεμετρίας δεν απεικονίζονται οι ΣΜΠΠ.

Κριτήριο K2.2. Μεθοδολογία – Χρόνος παράδοσης

Αναφορικά με την μεθοδολογία υλοποίησης της σύμβασης έχει υποβληθεί το αρχείο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» στο οποίο δεν περιέχει πληροφορίες για την προσφερόμενη μεθοδολογία υλοποίησης της συγκεκριμένης σύμβασης. Στο ανωτέρω αρχείο υπάρχει γενική αναφορά για τα είδη της προμήθειας χωρίς να αναλύεται η διαδικασία και η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για την υλοποίησή της. Ενδεικτικά για τους σταθμούς μέτρησης κατανάλωσης (υδρόμετρα) αναφέρεται η διασύνδεση με δίκτυο LoRaWAN και Gateways που δεν αφορά το προκηρυχθέν αντικείμενο καθώς σε αυτό προδιαγράφεται σύνδεση των υδρομέτρων μέσω φορητών συστημάτων συλλογής δεδομένων.

Η μη υποβολή της μεθοδολογίας υλοποίησης της συγκεκριμένης σύμβασης αφενώς παραβαίνει τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής 1 και αφετέρου καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση της προσφοράς ως προς την επάρκεια των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη τεκμηρίωση του χρόνου κατασκευής.

Επειδή η προσφορά της CONSTRAΤ Ε.Π.Ε δεν περιλαμβάνει τα σχέδια εγκατάστασης του εξοπλισμού σε κάθε τοπικό σταθμό και την μεθοδολογία υλοποίησης της συγκεκριμένης σύμβασης όπως απαιτείται στην προδιαγραφή 1 Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς και δεν περιλαμβάνει τους μετρητές πίεσης με διάταξη τηλεμετρίας και λοιπό εξοπλισμό, δηλαδή δεν προσφέρεται το σύνολο των ειδών της προμήθειας,

απορρίπτεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.4.6 της διακήρυξης:

«Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά.. η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση..»

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο.Φ. ΑΚΑΤΤ ΑΕ

Στην προσφορά έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα στοιχεία της προδιαγραφής 1 Υπόδειγμα τεχνικής Προσφοράς . Αναλυτικά η αξιολόγηση και βαθμολόγηση σε κάθε κριτήριο έχει ως εξής:

Κριτήριο Κ1 Τεχνικά στοιχεία προσφοράς

1. Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Ισχύος (με ρυθμιστή στροφών) και αυτοματισμού πλήρεις (με σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας)

Οι προσφερόμενοι ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος και αυτοματισμού (της εταιρείας RITALL) ενδεικτικών διαστάσεων 800x1200x 400mm και 600x800x250mm και οι ρυθμιστές στροφών (SIEMENS G120X) καλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι πίνακες έχουν προστασία IP66 έναντι IP54

Τα προσφερόμενα αντικεραυνικά (του οίκου SALTEK) υπερκαλύπτουν τα χαρακτηριστικά ως προς τη θερμοκρασία λειτουργίας (-40oC έως 80oC έναντι -20oC έως 60oC) και τα αντικεραυνικά γραμμών τροφοδοσίας 230v, χρόνο απόκρισης 25ns έναντι <30ns και των γραμμών δεδομένων διαθέτουν χρόνο απόκρισης 1ns έναντι <2ns.

Βαθμός 110

2. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC)

Τα προσφερόμενα του οίκου SIEMENS Simatic S7-1200G2 (CPU 1214C) είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά αναφορικά με τα αναφερόμενα στην οικεία προδιαγραφή ως ενδεικτικά:

- Η κεντρική μονάδα διαθέτει έχει ταχύτερο χρόνο εκτέλεσης των εντολών, και μεγαλύτερη επεκτασιμότητα (3 μονάδες επικοινωνίας και 10 μονάδες εισόδων – εξόδων , έναντι 2και 6 αντίστοιχα)
- Οι αναλογικές εισοδοί διαθέτουν μεγαλύτερη τιμή εμπέδησης και ανάλυση 13 bit έναντι 10bits
- Οι αναλογικές εξοδοί διαθέτουν καλύτερη ακρίβεια
- Οι ψηφιακές εισοδοί διαθέτουν εύρος ρύθμισης χρόνο απόκρισης από 0,2έως 12,8ms έναντι 0,1 έως 20ms.

Βαθμός 140

3. Επικοινωνιακός εξοπλισμός

Προσφέρεται σύστημα επικοινωνίας μέσω 4G GSM δικτύου.

Ο εξοπλισμός των ΤΣΕ καλύπτει τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά της παρ . 4.6.1 και 4.6.2 αντίστοιχα.

Ο εξοπλισμός του ΚΣΕ υπερκαλύπτει τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά της παρ. 4.6.2 ως προς τον αριθμό θυρών Ethernet, εισόδων και εξόδων

Βαθμός 120

4. Όργανα μετρήσεων

Οι προσφερόμενοι μετρητές παροχής (SIEMENS FM520) είναι σύμφωνοι με τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή και επιπλέον προσφέρονται με ακρίβεια 0,2% έναντι 0,5% και το σώμα φέρει αντιδιαβρωτική προστασία 150μm έναντι 70 μm

Οι μετρητές πίεσης είναι σύμφωνοι με τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή. Οι μετρητές στάθμης δεξαμενών διαθέτουν ακρίβεια 0,15% έναντι 0,3%

Οι διατάξεις μέτρησης πίεσης ΣΜΠΠ καλύπτουν την απαίτηση για inline μέτρηση με διάταξη τηλεμετρίας, επικοινωνιακό και παρελκόμενο εξοπλισμό. Οι διατάξεις μέτρησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ΣΜΠΠ καλύπτουν τα αναφερόμενα στη τεχνική προδιαγραφή

Τα υδραυλικά εξαρτήματα είναι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Τα φλαντοζιμπώ έχουν απόκλιση ως προς την επιτρεπόμενη γωνιακή εκτροπή (4ο έναντι 7ο)

Βαθμός 120

5. Ψηφιακοί υδρομετρητές

Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές του οίκου MADDALENA υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ως προς

- Τη μετρολογική κλάση R500 έναντι R400
- Εμπειρία κατασκευαστικού οίκου (4 έτη έναντι 2)
- Τη κλάση θερμοκρασίας (T50 έναντι T30)
- Την κλάση απώλειας πίεσης (40 έναντι 63)
- Τη διάρκεια ζωής (έως 16 έτη έναντι 5 έτη)

Οι διατάξεις λήψης δεδομένων υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις ως προς το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (-20 έως +55°C έναντι 0 έως +40 °C)

Βαθμός 130

6. Σύστημα απολύμανσης

Το προσφερόμενο σύστημα απολύμανσης είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή και υπερκαλύπτονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά που στην οικεία προδιαγραφή επισημαίνονται ως ενδεικτικά

-Το αισθητήριο μέτρησης αγωγιμότητας διαθέτει μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar έναντι 1bar.

-Το αισθητήριο μέτρησης θολότητας διαθέτει εύρος μέτρησης έως 700 NTU έναντι 600 NTU και χρόνο απόκρισης <30sec.

-Η δοσομετρική αντλία (του οίκου GRUNDFOS) έχει μέγιστη παροχή της 6 lt/hr

Βαθμός 120

7. Φορητός εξοπλισμός

Το προσφερόμενο ακουστικό γαιόφωνο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές και υπερκαλύπτει το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (-20oC έως 60 oC αντί -10 oC έως 50 oC).

Ο ψηφιακός συσχετιστής είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές.

Η τηλεμετρική διάταξη ακουστικής καταγραφής είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές και ο επιπλέον υπερκαλύπτει τις ενδεικτικές απαιτήσεις ως προς το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας και τον αριθμό των καταγραφικών (30 καταγραφικά διαρροών έναντι 15) .

Η διάταξη επισκόπησης των αγωγών υπερκαλύπτει τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή ως προς τη χωρητικότητα της ενσωματωμένης μνήμης 128GB έναντι 100), διαθέτει μήκος ωστηρίου 60μ έναντι 50μ και η κάμερα είναι IP68 έναντι IP54. Επιπλέον υπερκαλύπτονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά που στην οικεία προδιαγραφή επισημαίνονται ως ενδεικτικά διαθέτει οθόνη 10" έναντι 8", ανάλυση κάμερας >460TVL έναντι 420 και 765x582pixel έναντι 500x482 pixel.

Η Φορητή τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης ποιότητας νερού διάταξη είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή και υπερκαλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ως προς

- την ανάλυση και ακρίβεια του αισθητήρα θερμοκρασίας
- την μέγιστη πίεση (150 psi έναντι 100 psi)
- την κατανάλωση
- και μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα μετρήσεις 8 παραμέτρων.

Βαθμός 140

8. Κεντρικός σταθμός ελέγχου – Λογισμικά

Ο εξοπλισμός του κέντρου ελέγχου είναι σύμφωνος με την προδιαγραφή και υπερκαλύπτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά που στην οικεία προδιαγραφή επισημαίνονται ως ενδεικτικά όπως

Ισχύ Ups (3000VA έναντι 2000VA)

Επεξεργαστής server (8core έναντι 4, μνήμη 32GB έναντι 16, ram συχνότητα 2,1GHz έναντι 1,7, σκληρό δίσκο 480GB SSD έναντι 120GB.)

Τα προσφερόμενα λογισμικά είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές

Βαθμός 110

Κριτήριο Κ2 Υπηρεσίες

Κ2.1 Εκπαίδευση – τεκμηρίωση

Προσφέρεται πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 12 εργάσιμων ημερών (72 ωρών) που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και η διάρθρωσή του καλύπτει το σύνολο του αντικειμένου. Η προσφερόμενη τεκμηρίωση καλύπτει τις απαιτήσεις.

Βαθμός 100

Κ2.2.Μεθοδολογία υλοποίησης – Χρόνος παράδοσης

Προσφέρεται χρόνος κατασκευής 15μηνών μη συμπεριλαμβανομένης της 3 μηνες δοκιμαστικής λειτουργίας με σχετική τεκμηρίωση.

Βαθμός 100

Κ.2.3 Συντήρηση – Υποστήριξη

Προσφέρεται χρόνος απόκρισης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απομακρυσμένα 24 ώρες. Υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις ως προς την προσφερόμενη περιοδική συντήρηση και υποστήριξη (12 ώρες ανά τρίμηνο έναντι 6 ωρών ανά τρίμηνο)

Βαθμός 137

Ο βαθμός του κριτηρίου Κ1 προκύπτει με την εφαρμογή σε κάθε υποκριτήριο των συντελεστών βαρύτητας της παρ. 2.3.1 ως εξής

$$K1 = 10\% \cdot 110 + 10\% \cdot 140 + 5\% \cdot 120 + 10\% \cdot 120 + 32\% \cdot 130 + 3\% \cdot 120 + 5\% \cdot 140 + 15\% \cdot 110 = 111,70$$

Ο βαθμός του κριτηρίου Κ2 προκύπτει με την εφαρμογή σε κάθε υποκριτήριο των συντελεστών βαρύτητας της παρ. 2.3.1 ως εξής

$$K2 = 2\% \cdot 100 + 5\% \cdot 100 + 3\% \cdot 137 = 11,11$$

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι $\Sigma K = 111,70 + 11,11 = 122,81$

4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο.Φ. ΜΥΒΑ ΑΕ

Στην προσφορά έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα στοιχεία της προδιαγραφής 1 Υπόδειγμα τεχνικής Προσφοράς . Αναλυτικά η αξιολόγηση και βαθμολόγηση σε κάθε κριτήριο έχει ως εξής:

Κριτήριο Κ1 Τεχνικά στοιχεία προσφοράς

1. Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Ισχύος (με ρυθμιστή στροφών) και αυτοματισμού πλήρεις (με σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας)

Οι προσφερόμενοι ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος και αυτοματισμού ενδεικτικών διαστάσεων 1000x2100x500mm και 800x1000x300mm αντίστοιχα (κατασκευής της εταιρείας ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΚΕ με πεδία RITALL) και οι ρυθμιστές στροφών (SIEMENS G120X) καλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Στους ηλεκτρικούς πίνακες προσφέρονται πιλαρ σε συμφωνία με τα σχέδια εγκατάστασης του εξοπλισμού στους ΤΣΕτα οποία είναι αναλυτικά και απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση.

Οι πίνακες έχουν προστασία IP55 (ισχύος) και IP66 (αυτοματισμού) έναντι IP54

Τα προσφερόμενα αντικεραυνικά (του οίκου SALTEK) υπερκαλύπτουν τα χαρακτηριστικά ως προς τη θερμοκρασία λειτουργίας (-40oC έως 80oC έναντι -20oC έως 60oC) και τα αντικεραυνικά γραμμών τροφοδοσίας 230V, χρόνο απόκρισης 25ns έναντι <30ns και των γραμμών δεδομένων διαθέτουν χρόνο απόκρισης 1ns έναντι <2ns.

Βαθμός 140

2. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC)

Τα προσφερόμενα του οίκου SIEMENS S7-1200 (CPU 1214C) είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή και υπερκαλύπτονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά που στην οικεία προδιαγραφή επισημαίνονται ως ενδεικτικά:

- Η κεντρική μονάδα διαθέτει έχει ταχύτερο χρόνο εκτέλεσης των εντολών (0,08, 1,7 και 2,3 μs έναντι των τιμών 1, 2 και 2,8) μεγαλύτερη επεκτασιμότητα (3 και 8 κάρτες έναντι 2

και 6 της προδιαγραφής) και μεγαλύτερο εύρος συνθηκών λειτουργίας (έως 95% υγρασία και -40 έως 70οC έναντι έως 90% και 0-50οC της προδιαγραφής)

- Το τροφοδοτικό διαθέτει εύρος τάσης εισόδου 127-370VAC έναντι 180-250VAC
- Οι αναλογικές εισοδοί διαθέτουν μέγιστη επιτρεπτή τάση εισόδου 35 VDC έναντι 11,7 και ανάλυση 13bit έναντι 10bit.

Βαθμός 120

3. Επικοινωνιακός Εξοπλισμός

Προσφέρεται σύστημα επικοινωνίας μέσω 4G GSM δικτύου.

Ο εξοπλισμός των ΤΣΕ καλύπτει τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά της παρ. 4.6.1. Η προσφερόμενη κεραία διαθέτει 4,5 έως 7,5 dBi έναντι 3,5dBi και υψηλό εύρος συχνοτήτων.

Ο εξοπλισμός του ΚΣΕ διαθέτει ως προς τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά της παρ. 4.6.2 τέσσερις θύρες Ethernet αντί για μια σειριακή θύρα RS232, μια σειριακή θύρα RS 485 και δύο θύρες Ethernet, εύρος τάσης εισόδου 9-30Vdc αντί 9-48, μία DI /DO αντί για δύο, έχει μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας και ενισχυμένη κεραία 4,5 έως 7,5 dBi

Βαθμός 100

4. Όργανα μετρήσεων

Οι προσφερόμενοι μετρητές παροχής (SIEMENS FM520) είναι σύμφωνοι με τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή και επιπλέον προσφέρονται με ακρίβεια 0,2% έναντι 0,5% και το σώμα φέρει αντιδιαβρωτική προστασία 150μm έναντι 70 μm

Οι μετρητές πίεσης και οι μετρητές στάθμης των ΤΣΕ είναι σύμφωνοι με τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή.

Οι διατάξεις μέτρησης πίεσης στους ΣΜΠΠ καλύπτουν την απαίτηση για inline μέτρηση με διάταξη τηλεμετρίας, επικοινωνιακό και παρελκόμενο εξοπλισμό. Συγκεκριμένα προσφέρονται μετρητές πίεσης και καταγραφικό του οίκου FAST με διασύνδεση μέσω GSM. Οι διατάξεις μέτρησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ΣΜΠΠ καλύπτουν τα αναφερόμενα στη τεχνική προδιαγραφή

Τα υποβληθέντα σχέδια εγκατάστασης σε κάθε ΤΣΕ είναι λεπτομερή και διαπιστώνεται η επάρκεια του προσφερόμενου εξοπλισμού και υλικών και υπηρεσιών εγκατάστασης. Τα υδραυλικά εξαρτήματα είναι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Τα φλαντοζιμπώ υπερκαλύπτουν το αναφερόμενο εύρος εφαρμογής.

Βαθμός 140

5. Ψηφιακοί υδρομετρητές

Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές του οίκου ITRON υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ως προς

- Εμπειρία κατασκευαστικού οίκου (15 έτη έναντι 2)
- Τη κλάση θερμοκρασίας (T50 έναντι T30)
- Την κλάση απώλειας πίεσης για τα DN15 (40 έναντι 63)
- Το υλικό περιβλήματος των ηλεκτρονικών στοιχείων (ενίσχυση με ίνες υάλου)
- Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (T1/C1 και T2/C2 και τοπική επικοινωνία)
- Τη διάρκεια ζωής (15 έτη έναντι 5 έτη)

Οι διατάξεις λήψης δεδομένων υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις ως προς το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (-10 έως +45οC έναντι 0 έως +40οC)

Βαθμός 140

6. Σύστημα απολύμανσης

Το προσφερόμενο σύστημα απολύμανσης είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή και υπερκαλύπτονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά που στην οικεία προδιαγραφή επισημαίνονται ως ενδεικτικά

- Το αισθητήριο μέτρησης αγωγιμότητας διαθέτει εύρος μέτρησης 1-20.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ έναντι 1-2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ και μέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar έναντι 1bar.
- Το αισθητήριο μέτρησης θολότητας διαθέτει εύρος μέτρησης έως 700 NTU έναντι 600 NTU και χρόνο απόκρισης <30sec.
- Η δοσομετρική αντλία (του οίκου GRUNDFOS) διαθέτει υλικό κεφαλής PVDF και βαλβίδων Ceramic έναντι PVC και η μέγιστη παροχή της αντλίας είναι 7,5lt/hr έναντι 2lt/hr .
- Το προσφερόμενο σύστημα μέτρησης χλωρίου, αγωγιμότητας και θολότητας προσφέρεται με τις απαιτούμενες διατάξεις για την τοποθέτησή του στη διεργασία και περιλαμβάνει εκτός της κυψελίδας αντλία τροφοδοσίας δείγματος.

Τα υποβληθέντα σχέδια εγκατάστασης του συστήματος σε κάθε ΤΣΕ είναι λεπτομερή και διαπιστώνεται η επάρκεια του προσφερόμενου εξοπλισμού και υλικών και υπηρεσιών εγκατάστασης.

Βαθμός 140

7.Φορητός εξοπλισμός

Το προσφερόμενο ακουστικό γαιόφωνο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές και υπερκαλύπτει το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (-20oC έως 60oC αντί -10oC έως 50oC).

Ο ψηφιακός συσχετιστής είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές.

Η τηλεμετρική διάταξη ακουστικής καταγραφής είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές και ο επιπλέον υπερκαλύπτει τις ενδεικτικές απαιτήσεις ως προς το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας και τον αριθμό των καταγραφικών (30 καταγραφικά διαρροών έναντι 15) .

Η διάταξη επισκόπησης των αγωγών υπερκαλύπτει τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή ως προς τη χωρητικότητα της ενσωματωμένης μνήμης 128GB έναντι 100), διαθέτει μήκος ωστηρίου 60μ έναντι 50μ και η κάμερα είναι IP68 έναντι IP54. Επιπλέον υπερκαλύπτονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά που στην οικεία προδιαγραφή επισημαίνονται ως ενδεικτικά διαθέτει οθόνη 10" έναντι 8", ανάλυση κάμερας >460TVL έναντι 420 και 765x582pixel έναντι 500x482 pixel.

Η φορητή τηλεμετρική διάταξη παρακολούθησης ποιότητας νερού διάταξη είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στην προδιαγραφή και υπερκαλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ως προς

- την ανάλυση και ακρίβεια του αισθητήρα θερμοκρασίας
- την μέγιστη πίεση (150 psi έναντι 100psi)
- την κατανάλωση
- και μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα μετρήσεις 8 παραμέτρων.

Βαθμός 140

8. Κεντρικός σταθμός ελέγχου – Λογισμικά

Ο εξοπλισμός του κέντρου ελέγχου είναι σύμφωνος με την προδιαγραφή και υπερκαλύπτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά που στην οικεία προδιαγραφή επισημαίνονται ως ενδεικτικά όπως

RACK ύψους 42U έναντι 32 , Ισχύ Ups (3000VA έναντι 2000VA)

Επεξεργαστής server (12 core έναντι 4, μνήμη 32GB έναντι 16, ram συχνότητα 2,1GHz έναντι 1,7, σκληρό δίσκο 480GB SSD έναντι 120GB.)

Τα προσφερόμενα λογισμικά είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικά το λογισμικό διασύνδεσης καταναλωτών υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις τιμολόγησης και πληρωμών.

Βαθμός 130

Κριτήριο Κ2Υπηρεσίες

Κ2.1 Εκπαίδευση - τεκμηρίωση

Προσφέρεται πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 96 ωρών που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και η διάρθρωσή του καλύπτει το σύνολο του αντικειμένου. Η προσφερόμενη τεκμηρίωση καλύπτει τις απαιτήσεις.

Βαθμός 110

Κ2.2. Μεθοδολογία υλοποίησης – Χρόνος παράδοσης

Προσφέρεται χρόνος κατασκευής 14,5 μήνες μη συμπεριλαμβανομένης της 3 μηνες δοκιμαστικής λειτουργίας πλήρως τεκμηριωμένος. Περιλαμβάνονται αναλυτικοί υπολογισμοί της διάρκειας κάθε επι μέρους εργασίας, δηλώσεις κατασκευαστών ως προς το χρόνο παράδοσης του επιμέρους εξοπλισμού και έχουν ληφθεί υπόψη οι αλληλουχίες και εξαρτήσεις των επιμέρους προμηθειών – εργασιών σύμφωνα με την προσφερόμενη μεθοδολογία.

Βαθμός..150

Κ.2.3 Συντήρηση – Υποστήριξη

Προσφέρεται μέγιστος χρόνος απόκρισης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος 12 ώρες σε περίπτωση που μπορεί να αντιμετωπιστεί απομακρυσμένα και 18 ώρες σε περίπτωση που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί απομακρυσμένα. Υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις ως προς την προσφερόμενη περιοδική συντήρηση και υποστήριξη (16 ώρες ανά τρίμηνο έναντι 6 ωρών ανά τρίμηνο)

Βαθμός 150

Ο βαθμός του κριτηρίου Κ1 προκύπτει με την εφαρμογή σε κάθε υποκριτήριο των συντελεστών βαρύτητας της παρ. 2.3.1 ως εξής

$$K1 = 10\% * 140 + 10\% * 120 + 5\% * 100 + 10\% * 140 + 32\% * 140 + 3\% * 140 + 5\% * 140 + 15\% * 130 = 120,50$$

Ο βαθμός του κριτηρίου Κ2 προκύπτει με την εφαρμογή σε κάθε υποκριτήριο των συντελεστών βαρύτητας της παρ. 2.3.1 ως εξής

$$K2 = 2\% * 100 + 5\% * 150 + 3\% * 150 = 14$$

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι ΣΚ=120,5+14 = 134,50

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

- Την έγκριση του παρόντος πρακτικού
- Την απόρριψη των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόμενων Οικονομικών Φορέων CONSTRATEΠΕ και ΘΗΤΑ ΦΙ ΑΤΕΕ
- Την αποδοχή των προσφορών των οικονομικών φορέων ΜΥΒΑ ΑΕ και ΑΚΑΤΤ ΑΕ και την αποδοχή της αξιολόγησής τους
- Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων ΜΥΒΑ ΑΕ και ΑΚΑΤΤ ΑΕ που παραμένουν στο διαγωνισμό

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

	Ψαχνά , 23/06/2026
--	--------------------

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΙΟΝΑ ΜΑΡΙΑ	ΤΑ ΜΕΛΗ • ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ • ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
----------------------------	--

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του Προέδρου, την υπαριθμ. 7/2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, την υπαριθμ. 8/2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, την αριθμ. 19993/09-12-2025 διακήρυξη, το από 23/06/2026 πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, τις διατάξεις του Ν. 5314/2026, τις διατάξεις Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (5 ΥΠΕΡ- 1 ΚΑΤΑ- 1 ΠΑΡΩΝ)

1). Εγκρίνει το από 23/06/2026 πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ»

2). Απορρίπτει τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόμενων Οικονομικών Φορέων CONSTRATEΠΕ και ΘΗΤΑ ΦΙ ΑΤΕΕ

3). Αποδέχεται τις προσφορές των οικονομικών φορέων ΜΥΒΑ ΑΕ και ΑΚΑΤΤ ΑΕ και αποδέχεται την αξιολόγηση τους

4). Αποφασίζει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων ΜΥΒΑ ΑΕ και ΑΚΑΤΤ ΑΕ που παραμένουν στο διαγωνισμό

5). Η παρούσα απόφαση, να κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

6). Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Σελεβάκος ψήφισε κατά της Παρούσας Απόφασης. Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Ιωάννα Γκόγκου ψήφισε παρών στην Παρούσα Απόφαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αυξ. Αριθμό 167/ 2026

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

- 1). ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
- 2). ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- 3). ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 4). ΤΑΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- 5). ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- 6). ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΡΙΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ψαχνά, 16/ 07/ 2026

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ