

ΘΕΜΑ: «Υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στην υπο-παρέμβαση: «Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)» στην δέσμη αναγκών: «(ΘΣ3_01) Βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αθλητικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού» της αριθμ. 292/26.05.2026 1η πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο ΣΣ ΚΑΠ παρέμβαση Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 138 Ν. 5314 (103 Α' 2026) "Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης":... 1. Η δημοτική και η περιφερειακή επιτροπή, αντίστοιχα, είναι συλλογικά όργανα αρμόδια για τη διοικητική λειτουργία του δήμου και της περιφέρειας, αντίστοιχα.

2. Η δημοτική και η περιφερειακή επιτροπή, αντίστοιχα, έχουν αποφασιστικού, γνωμοδοτικού και συντονιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Ειδικότερα:... αδ) αποφασίζουν για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου ή της περιφέρειας, αντίστοιχα, για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζουν, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης, επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης...».

Εκδόθηκε από την ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε., της οποίας ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων είναι μέτοχος, η αριθμ. 292/26.05.2026 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΣΣ ΚΑΠ παρέμβαση Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2097/10.11.2023 (ΦΕΚ 6539/Β) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Δήμος Διρφύων- Μεσσαπίων, ως φορέας που εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων, καλείται να υποβάλλει προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 του ΣΣ ΚΑΠ (για υπο-παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα).

Η προαναφερόμενη πρόσκληση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.240.000,00 €, αφορά στις εξής υπο-παρεμβάσεις:

A/A	ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (σε €)	ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Π3-77-4.1-3.1 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κλπ).	450.000,00	100%
2	Π3-77-4.1-4.1 Έργα υποδομών μικρής κλίμακας	150.000,00	100%
3	Π3-77-4.1-4.2 Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας	40.000€	100%
3	Π3-77-4.1-5.1 Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων	30.000,00	75%
4	Π3-77-4.1-5.2 Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς	170.000,00	100%
5	Π3-77-4.1-6.1 Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτού	200.000,00	100%
6	Π3-77-4.1-6.2 Έργα πράσινων υποδομών "green infrastructure" για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές	200.000,00	100%
	ΣΥΝΟΛΟ	1.240.000,00	100%

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης είναι η 01/06/2026.

Η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης είναι η 30/09/2026.

Προτείνεται η υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στην υπο-παρέμβαση:

A/A	ΚΩΔ.	ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ
1	Π3-77-4.1-3.1	Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)	> (ΘΣ3_01) Βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αθλητικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού.	Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού μέσω κοινωνικών δράσεων	Στρατηγικού Στόχου ΣΣ03 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.

για την «**Προμήθεια και Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Μακρυκάπας**» στην Δημοτική Κοινότητα Μακρυκάπας. Στην υπάρχουσα αθλητική εγκατάσταση του γηπέδου ποδοσφαίρου της Μακρυκάπας επιφανείας **7.053,54** τ.μ. παρατηρείται έντονη φθορά στον αγωνιστικό χώρο, λόγω παλαιότητας και χρήσεως. Δεδομένου ότι το γήπεδο χρησιμοποιείται από αθλούμενους διαφόρων ηλικιών καθώς και

από αθλητικές ομάδες, θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ασφάλειας και λειτουργικότητας στη χρήση του γηπέδου. Σκοπός της πράξης είναι η βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της αθλητικής υποδομής, για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, την ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού, καθώς και την συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή.

Ως προς τα ανωτέρω επισυνάπτονται:

1. Η υπ. αρ 6/2026 μελέτη από το Τμήμα Μελετών και Έργων Υποδομής της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.
2. Το πρακτικό εξακρίβωσης κόστους που εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 188/2026 (ΑΔΑ: 9ΓΞΟΩ92-ΓΗ0) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων.

Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει:

1. Την **έγκριση υποβολής πρότασης** έργου (πράξης) στην υπο-παρέβαση: «Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)» στην δέσμη αναγκών: «(ΘΣ3_01) Βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αθλητικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού» της αριθμ. 292/26.05.2026 1η πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο ΣΣ ΚΑΠ παρέμβαση Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.». για την «**Προμήθεια και Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Μακρυκάπας**» στην Δημοτική Κοινότητα Μακρυκάπας.
2. Την **εξουσιοδότηση υποβολής** από τον Νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, τον Δήμαρχο.
3. Τον ορισμό υπεύθυνης του έργου (πράξης) την Κούκα Βασιλική Π.Ε. ΜΗΧ. ΧΩΡ., ΠΟΛ. & ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ', υπάλληλο της Δ/σης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τμήματος Μελετών Και Τεχνικών Έργων Υποδομής.
4. Τον ορισμό **υπεύθυνης υποβολής και παρακολούθησης** του έργου (πράξης) την Αναπλ. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής, Επικοινωνιών & Διαφάνειας Μαρία Αραμπατζόγλου, Π.Ε. ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚ./ΚΟΥ Α'.

Η Αναπλ. Προϊστάμενη
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής,
Επικοινωνιών & Διαφάνειας

Μαρία Αραμπατζόγλου
Π.Ε. ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚ./ΚΟΥ Α'

Ο Δήμαρχος Διρφύων- Μεσσαπίων



Αντώνιος
Σπυρόπουλος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΨΑΧΝΑ, 31/07/2026

Αριθμός μελέτης: 6/2026

CPV: 39293400-6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο:

**«Προμήθεια και Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο
γήπεδο της Τ.Κ. Μακρυκάπας»**

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

315.998,592 (χωρίς ΦΠΑ) και

391.838,254 € (με ΦΠΑ)

Με ανοιχτό διαγωνισμό

Περιεχόμενα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	3
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	4
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	9
3.1. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	9
3.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	11
3.3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ	12
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	14

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο ποδοσφαίρου Μακρυκάπας Ευβοίας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, με σκοπό την βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της αθλητικής υποδομής, για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, την ενδυνάμωσή του τοπικού κοινωνικού ιστού, καθώς και την συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι ένα προϊόν που βρίσκεται σε χρήση αρκετές δεκαετίες υποκαθιστώντας τον φυσικό χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων ποδοσφαίρου. Υστερα από έρευνα και διαρκή εξέλιξη έχει γίνει αποδεκτός από την FIFA και κατ' επέκταση από την ΕΠΟ, καθώς μπορεί να προσομοιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον φυσικό χλοοτάπητα. Ο συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς αποτελείται από νήματα πολυαιθυλενίου όμοια με φυσικό γρασίδι που συγκρατούνται σε μία ειδική βάση από μείγμα πολυπροπυλενίου και PU, επενδυμένη με λατέξ.

Στην υπάρχουσα αθλητική εγκατάσταση του γηπέδου ποδοσφαίρου της Μακρυκάπας παρατηρείται έντονη φθορά στον αγωνιστικό χώρο, λόγω παλαιότητας και χρήσεως. Δεδομένου ότι το γήπεδο χρησιμοποιείται από αθλούμενους διαφόρων ηλικιών καθώς και από αθλητικές ομάδες, θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ασφάλειας και λειτουργικότητας στη χρήση του γηπέδου.

Οι αντίστοιχες εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και περιγράφονται εν συντομία ακολούθως:

1. Αποξήλωση υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και απόρριψη του σε κατάλληλο χώρο.
2. Εργασίες βελτίωσης/επιδιόρθωσης της υπόβασης και τοποθέτηση αντικραδασμικού υποστρώματος.
3. Εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα.
4. Γράμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων.

Η προμήθειά και τοποθέτηση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012), τα ισχύοντα πρότυπα (EN, ISO κ.λ.π.).

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι καινούρια, τελευταίας τεχνολογίας, αξιόπιστης ποιότητας παραγωγής, ασφαλή για τη χρήση για την οποία προορίζονται, μεγάλης αντοχής στην χρήση, οικολογικά και να φέρουν όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ασφαλείας, ποιότητας κατασκευής και λειτουργίας που έχουν καθιερωθεί για τα συγκεκριμένα είδη (CE, T.U.V., ISO κ.λ.π.).

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων, προκειμένου να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και προσπελάσεων. Η αποξήλωση και η τοποθέτηση θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο του αναδόχου που θα αναλάβει την εν λόγω προμήθεια.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Α' ΣΤΑΔΙΟ

Αρχικά θα γίνει η αποξήλωση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα και η απομάκρυνση του σε κατάλληλο χώρο, από τον ανάδοχο, σύμφωνα με το νόμο και σε αδειοδοτούμενη μονάδα ανακύκλωσης του παραπάνω υλικού.

Β' ΣΤΑΔΙΟ

Τόσο η υπόβαση και οι υφιστάμενες ρύσεις, όσο και η μετέπειτα τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα πρέπει να διαμορφωθούν με την κατάλληλη κλίση ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων προς το υπάρχον περιμετρικό αποστραγγιστικό δίκτυο. Επιπρόσθετα, θα γίνει εφαρμογή αντικραδασμικού υποστρώματος σε πάχος 12 χιλιοστών, με χρήση ειδικής πολυουρεθανικής βάσης κόλλα 2 συστατικών με βιολογικό περιεχόμενο για την ένωση του συνθετικού χλοοτάπητα.

Έπειτα, θα γίνει τοποθέτηση του χλοοτάπητα επί της διαμορφωμένης επιφάνειας. Το υφιστάμενο γήπεδο της Μακρυκάπας είναι συνολικής επιφάνειάς 7053,54 τ.μ. Θα γίνει μεταφορά του χλοοτάπητα εντός του γηπέδου σε ρολά και τοποθέτηση του εγκάρσια του διαμήκους άξονα του γηπέδου. Τα ρολά συνθετικού χλοοτάπητα, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθανική κόλλα, βιολογικής βάσης με περιεχόμενο κατά 97%, δύο συστατικών, ώστε να επιτευχθεί άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και να τεντωθούν με ειδικά εργαλεία ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Χτένισμα των ινών.

-Γραμμογράφηση

Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου θα γίνει με λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα λευκού χρώματος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά με εκείνες του υπόλοιπου συνθετικού χλοοτάπητα), πλάτους και διαστάσεων σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό FIFA.

-Πλήρωση συνθετικού χλοοτάπητα

Διάστρωση στρώματος χαλαζιακής άμμου και ελαστικών μικροσφαιριδίων. Διανομή ποσότητας άμμου όπως ακριβώς αναγράφεται στον προσκομισθέντα εργαστηριακό έλεγχο του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και ομοιόμορφη κατανομή σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Για την επίτευξη της ισοκατανομής είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα δίνοντας του την τελική του μορφή. Διανομή με χρήση μηχανήματος ελαστικών μικροσφαιριδίων ποσότητας όπως ακριβώς αναγράφεται στον προσκομισθέντα εργαστηριακό έλεγχο του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και ομοιόμορφη κατανομή τους σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ο ποδοσφαιρικός τάπητας θα είναι ελαχίστου συνολικού ύψους πέλους άνωθεν της πρωτογενούς βάσης εξήντα (60) χιλιοστών, τελευταίας τεχνολογίας, εγνωσμένης αξίας και ποιότητας παραγωγής. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι κατασκευασμένος από μονόκλωνες ίσιες ίνες πολυαιθυλενίου ελαχίστου πλάτους 1,80 χιλ., ελαχίστου πάχους 400 μm και ελαχίστου βάρους ινών 1.900 γρ/μ2. Ο

συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι πυκνής πλέξης, τουλάχιστον 9.750 συρραφών/μ², θα έχει ελάχιστο συνολικό βάρος 2.900 γρ/μ² και συνολική γραμμική πυκνότητα ινών τουλάχιστον 16.000 dtex. Οι ίνες, θα αγκυρώνονται εντός της πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη υφασμένου πολυπροπυλενίου ή latex ή πολυουρεθάνη και θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιφάνεια, δια επιτάσεως από επίστρωση πολυουρεθάνης.

Τεκμηρίωση απαιτήσεων:

Ύψος πέλους

Ζητείται διότι το υψηλότερο δυνατόν ύψος πέλους βελτιστοποιεί τον προσδοκώμενο κύκλο ζωής του προϊόντος.

Γραμμική πυκνότητα νήματος

Ζητείται διότι η υψηλότερη δυνατή γραμμική πυκνότητα νήματος προσφέρει ανθεκτικότητα σε αυτήν αναφορικά της φυσικής και μηχανικής καταπόνησης βελτιστοποιώντας τον κύκλο ζωής του χλοοτάπητα και μειώνοντας την ανάγκη για συχνή συντήρηση (χτένισμα χλοοτάπητα).

Συρραφές

Ζητείται διότι η πυκνή πλέξη δημιουργεί βέλτιστο αισθητικά αποτέλεσμα.

Βάρος ινών

Ζητείται διότι επί των ινών διαδραματίζεται η δράση του παιχνιδιού και το βάρος αυτών αποτελεί κρίσιμο ποιοτικό παράγοντα.

Πάχος ίνας

Ζητείται λόγω ανθεκτικότητας και ικανότητας επαναφοράς της ίνας σε όρθια θέση μειώνοντας την ανάγκη συχνής συντήρησης και αποφυγής φαινομένου τσακίσματος αυτής.

Πλάτος ίνας

Ζητείται λόγω βέλτιστου αισθητικού αποτελέσματος καθώς καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ των ινών όπου παρεμβάλλεται το υλικό πλήρωσης αλλοιώνοντας το αποτέλεσμα προσομοίωσης με τον φυσικό χλοοτάπητα.

Βάρος τάπητα

Ζητείται λόγω σταθερότητας του συστήματος προς αποφυγή μετατοπίσεων και λοιπών κυματισμών με την πάροδο του χρόνου από την ημερομηνία εγκατάστασης.

Πρωτεύουσα και δευτερεύουσα υπόβαση

Ζητείται καθώς η επίστρωση πολυουρεθάνης στην οπίσθια πλευρά του τάπητα (με διάτρηση προφανώς για να απορρέουν τα υγρά), προσφέρει στο υλικό μεγαλύτερη αντοχή σε περίπτωση επαφής με τοξικά υλικά, θαλάσσιο άλας, μικροσωματίδια, υγρά, όξινη βροχή, σκόνη και κατάλοιπα τα οποία δύνανται με την επαφή τους να διαβρώσουν το υλικό latex και με την πάροδο του χρόνου να επικολληθούν και να σωρευτούν σε αυτό φθείροντας έτσι την κάτω πλευρά του τάπητα. Η παραπάνω επίστρωση βελτιώνει την αντοχή του τάπητα στη χημική και φυσική καταπόνηση. Παρέχει ακόμη, μεγαλύτερη αντοχή και χρόνο ζωής σε εν γένει μηχανική και θερμική καταπόνηση λόγω μεγαλύτερης ιδιότητας απαγωγής της θερμότητας από το υλικό στο έδαφος, αλλά και σε συνθήκες αποθήκευσης και εν γένει μεγαλύτερο κύκλο ζωής.

Τα παραπάνω επιτείνονται από τη δυνατότητα επαναφοράς στο αρχικό σχήμα και θέση του μετά από άσκηση τάσης που προσφέρει η επίστρωση, αποτρέποντας την προσωρινή παραμόρφωση και επιτρέποντας μεγαλύτερη αντοχή σε περίπτωση άσκησης επανειλημμένων δυνάμεων, ιδίως σε

συνθήκες σκληρού παιχνιδιού, διέλευσης βαρέων φορτίων και έντονων καιρικών φαινομένων. Προσφέρει μικρότερη συρρίκνωση στη διάρκεια του χρόνου και καλύτερη δυνατότητα σταθερής στρώσης και διατήρησης σε σταθερό και ομοιογενές επίπεδο, ελαχιστοποιημένη στρέβλωση, διάβρωση και αντοχή σε φθορές και σκισίματα.

Επιπλέον, ισχυροποιεί τη δέση και έμπηξη των θυσάνων στο υλικό, ομογενοποιώντας, σφραγίζοντας και προστατεύοντας τις συρραφές και έτσι αυξάνοντας τη σταθερότητα και τη διατηρησιμότητα του τάπητα, όπως μηχανική δύναμη που απαιτείται για την εκρίζωση των τελευταίων, ακόμη και σε συνθήκες υγρασίας και επαφής με υγρά, άρα και αυξάνοντας τη δυνατότητα διατήρησης υψηλής πυκνότητας του τάπητα, τη χρηστικότητα, την εμπειρία χρήσης και την εμφάνισή αυτού, στην πάροδο του χρόνου, ασχέτως έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης, μειώνει την πιθανότητα θρυμματισμών, εσωτερικής ανάλωσης και σταδιακού εκφυλισμού του υλικού στην πάροδο του χρόνου, όπως έχουν δείξει σχετικές μελέτες αντοχής στην παλαίωση.

Σημειώνεται ότι η επίστρωση πολυουρεθάνης ως εκτελούμενη στην οπίσθια πλευρά του τάπητα δεν έρχεται μεν σε επαφή με τους χρήστες αλλά ως υλικό σφράγισης και σταθεροποίησης της δέσης του τάπητα, δηλαδή στο θεμέλιο κατασκευής του, ήτοι στην εσωτερική πλευρά του, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο για τη συνοχή, την τεχνική του επάρκεια, σταθερότητα και τον κύκλο ζωής της συνολικής εγκατάστασης.

Συμπερασματικά, η επίστρωση πολυουρεθάνης αυξάνει τη σχέση αποτελεσματικότητας/ κόστους και κυρίως την αντοχή και τον κύκλο αποτελεσματικής ζωής και διατηρησιμότητας του προϊόντος σε συνθήκες όσο το δυνατόν περισσότερο όμοιες με αυτές της αρχικής του κατάστασης, συνιστώντας έτσι κρίσιμη ποιοτική παράμετρο, με τελικό ζητούμενο την ελαχιστοποίηση ανάγκης επισκευών, τον κίνδυνο πρόωρης φθοράς και την χρονικά αραιότερη αντικατάσταση του τάπητα, με το συγκριτικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα να αλλάζει ελάχιστα σε σύγκριση με τα προσφερόμενα πλεονεκτήματα και ιδίως τη λιγότερο συχνή ανάγκη αντικατάστασης του, άρα και αύξησης των προς ανάλωση και ανακύκλωση συνθετικών υλικών σε βάθος ετών. Εξάλλου, η επίστρωση αυτή δεν μεταβάλλει την ίδια την κατασκευαστική διαδικασία του χλοοτάπητα, απλά συνιστά μια επιπλέον εφαρμογή υλικού στο τέλος της διαδικασίας αυτής και έτσι παρέχει μια περαιτέρω προδιαγραφή ποιότητας, χωρίς υπέρμετρη σμίκρυνση του δυνητικού κύκλου κατασκευαστών.

Ο χλοοτάπητας πρέπει να ικανοποιεί **επί ποινή αποκλεισμού**, τα κατ' ελάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ

(Α) Ιδιότητα	(Β) Απαίτηση	(Γ) Αποδεικτικό μέσο
Υψος πέλους	60 mm (-0%+∞)	Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου
Γραμμική πυκνότητα νημάτων	16.000 Dtex (-0%+∞)	Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου
Συρραφές	9.750/m ² (-0%+∞)	Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου
Πάχος ίνας σε μm	400 micron (-0%+∞)	Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου

Πλάτος ίνας σε mm	1,80 mm (-0%+∞)	Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου
Συνολικό βάρος ινών ανά m ²	1.900 gr/ m ² (-0%+∞)	Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου
Βάρος τάπητα ανά m ²	2.900 gr/ m ² (-0%+∞)	Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου
Πρωτεύουσα υπόβαση	Πολυπροπυλένιο ή latex ή πολυουρεθάνη ανεξαρτήτου βάρους	Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου
Δευτερεύουσα υπόβαση	Πολυουρεθάνη ανεξαρτήτου βάρους	Εγχειρίδιο εργαστηριακού ελέγχου

Οι ζητούμενες προδιαγραφές των προσφερόμενων τύπων τεχνητού χλοοτάπητα θα αποδεικνύονται με τα κάτωθι απαιτούμενα πιστοποιητικά τα οποία ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει **επί ποινή αποκλεισμού**:

1. Δείγμα του τάπητα διαστάσεων 20εκ X 20εκ περίπου συνοδευόμενο από τα υλικά πλήρωσης αυτού, έναστο σε σακουλάκι ποσότητας περίπου 30ml.
2. Γραπτή εγγύηση έξι (6) ετών, από τον υποψήφιο προμηθευτή για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα.
3. Γραπτή εγγύηση έξι (6) ετών, από τον οίκο κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα, πλήρης, χωρίς εξαιρέσεις, η οποία θα αναφέρει τον τίτλο του διαγωνισμού και τον φορέα υλοποίησης του καθώς και επιστολή αποδοχής τεχνικής επάρκειας του συνεργαζόμενου οικονομικού φορέα ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση του.
4. Εργαστηριακή εξέταση του προς τοποθέτηση τάπητα που να καλύπτει τα ανωτέρω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά και να προκύπτει η αποδοχή του αναφορικά των απαιτήσεων FIFA Quality και FIFA Quality PRO.
5. Ο τάπητας να έχει πιστοποιηθεί στην κατηγορία FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO τόσο εργαστηριακά όσο και εγκατεστημένος σε γήπεδο.
6. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών σε προσφερόμενο συνθετικό χλοοτάπητα σύμφωνα με τα πρότυπα EN 15330-1 και NF P90-112 (2016).
7. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών σε προσφερόμενο συνθετικό χλοοτάπητα για την συμπεριφορά στην καύση, σύμφωνα με πρότυπα EN 13501-1.
8. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών σε προσφερόμενο συνθετικό χλοοτάπητα σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.
9. Αποτέλεσμα δοκιμής μακροχρόνιας φθοράς του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα στις 12.000 στροφές (κατ'ελάχιστο), με τη μέθοδο Lisport XL, ή ισοδύναμο.
10. Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα πως ανήκει στην λίστα των προτιμώμενων από την FIFA παραγωγών (FIFA Preferred Producer).
11. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής.
12. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής.
13. Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κατά ISO 45001:2018 με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής.
14. Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001:2018 με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής.

15. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα.
16. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα.
17. Σύστημα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά ISO 45001:2018 με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα.
18. Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001:2018 με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα.

Για όλα τα παραπάνω ισχύει η πρόβλεψη περί ισοδυνάμων κατ' άρ. 82 Ν. 4412/2016.

Τα Πρότυπα και Πιστοποιήσεις περί διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης αφορούν περιβαλλοντική διαχείριση και ποιότητα, ως και τα ισοδύναμα αυτών κατ' άρ. 82 Ν. 4412/2016, διευκρινίζεται ότι θεωρούνται κριτήρια ποιοτικής επιλογής περί την τεχνική-επαγγελματική επάρκεια.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ψαχνά 30/7/2026



ΚΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μηχ. Χωρ., Πολ. &
Περ. Ανάπτυξης Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ψαχνά 30/7/2026



ΜΠΟΥΚΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πολ. Μηχ. ΤΕ/Α
MSC

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3.1. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα υπ.αρ 6/2026 μελέτη συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών και Έργων Υποδομής της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στα πλαίσια της βελτίωσης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της αθλητικής εγκατάστασης του γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Μακρυκάπας, για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, με στόχο την ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού και τη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή και αφορά τη Προμήθεια με τίτλο: «**Προμήθεια και Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Μακρυκάπας**» του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με αυτήν προβλέπεται η αποξήλωση υφιστάμενου παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα και η προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Δεδομένου ότι η επιφάνεια του γηπέδου της Μακρυκάπας είναι **7053,54** τ.μ. η δαπάνη της εν λόγω μελέτης διαμορφώνεται ως εξής:

α)	Προμήθεια	315.998,592 Ευρώ
β)	Φ.Π.Α 24% επί του ανωτέρω ποσού	75.839,662 Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	391.838,254 Ευρώ

**Στην τιμή περιλαμβάνονται και η αποξήλωση του υφιστάμενου χλοοτάπητα και η απομάκρυνση του σε κατάλληλο χώρο και η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών για την έντεχνη αποκατάσταση του (υπόβαση κλπ), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης.*

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **315.998,592€** μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: **391.838,254€**).

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39293400-6. Ο συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς αποτελείται από ίσια νήματα πολυαιθυλενίου, όμοια με φυσικό γρασίδι που συγκρατούνται σε μια ειδική βάση από μίγμα πολυπροπυλενίου και PU. Στις τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται όλα τα στοιχεία των κατασκευών αναλυτικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του ποδοσφαιρικού γηπέδου και οι εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εγκατάστασή τους.

Η προμήθεια γίνεται με εντολή του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Αναγκαιότητα Δαπάνης Προμήθειας


Η προμήθεια αντικατάστασης του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Μακρυκάπας, έχει σκοπό την βελτίωση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής υποδομής, για την

εξουπρέτηση του τοπικού πληθυσμού, την ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού, καθώς και την συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή. Κρίνεται αναγκαία λόγω της εκτεταμένης φθοράς που έχει υποστεί ο υποδομητικός συνθετικός χρονοπληγής από την πολεμική και εντατική χρήση, καθώς και από τις καιρικές συνθήκες. Το γήπεδο παρυσιαστικά επισημαίνεται ως μη λειτουργικό και καθιερώνεται από τον τοπικό σύλλογο ΑΟΜ (Αθλητικός Όμιλος Μακρυσκάδας) και τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και των γύρω περιοχών. Η υποδομή δεν καταστάσει στην ποιοτική του αγωνιστικού χώρου και αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών, καθιστώντας την επικίνδυνη του χρονοπληγής, απαράδεκτη για την ασφάλεια και ευρύτητα της αθλητικής εγκατάστασης.

Περ. Ανάπτυξης Π.Ε.

Μηχ. Χωρ., Πολ. &


ΚΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ



Ψαχνά, 20/1/2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Πολ. Μηχ. ΤΕ/Α ΜΣC



Ψαχνά, 20/1/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

3.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος	CPV	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδος (€/τ.μ.)	Σύνολο (€)
1	Προμήθεια και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου	39293400-6	τ.μ.	7053,54	44,80	315.998,592
ΦΠΑ 24%						75.839,662
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%						391.838,254

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ψαχνά, 30/7/2026



ΚΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μηχ. Χωρ., Πολ. &
Περ. Ανάπτυξης Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ψαχνά, 30/7/2026



ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Πολ. Μηχ. ΤΕ/Α
MSC

3.3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η τιμή για την προμήθεια και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου διαμορφώθηκε έπειτα από διερεύνηση τιμής στην αγορά, από εταιρείες σχετικές με το αντικείμενο, που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Εξακρίβωσης Κόστους, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.αρ. 166/2026 (ΑΔΑ: ΨΚΦ0Ω92-ΑΚΘ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Πρακτικό εξακρίβωσης κόστους της ανωτέρω επιτροπής, που εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 188/2026 (ΑΔΑ: 9ΓΞΟΩ92-ΓΗ0) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, η τιμή για την προμήθεια διαμορφώνεται ως εξής:

Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α.
Προμήθεια και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου	m2	44,80 €
Φ.Π.Α. 24% (€)		10,75 €
Τελικό Σύνολο με Φ.Π.Α. (24%)		55,55 €/τ.μ.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, το **Τελικό Σύνολο Τιμής για την συνολική επιφάνεια του γηπέδου** που έχει Εμβαδόν = 7053,54 τ.μ. καθορίζεται ως εξής:

7053,54 (τ.μ.) Χ 44,80 (€/τ.μ.) = 315.998,592 (€) χωρίς Φ.Π.Α. και 391.838,254 (€) με Φ.Π.Α.

Η προμήθεια αναλύεται ως κάτωθι:

Προμήθεια και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:

- I. Αποξήλωση και απόρριψη υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα, σύμφωνα με το νόμο και σε αδειοδοτούμενη μονάδα ανακύκλωσης του παραπάνω υλικού, ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο προς τοποθέτηση του νέου.
- II. Βελτίωση υπόβασης (άμμος λατομείου, αντικραδασμικό υπόστρωμα), με την κατάλληλη κλίση ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων προς το υπάρχον περιμετρικό αποστραγγιστικό δίκτυο.
- III. Εγκατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα με πλήρη και μακρόχρονη συνοχή των ενώσεων (η ένωση των ρολών και η συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά θα γίνει με χρήση ειδικών ταινιών και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και γήρανση. Τα ρολά θα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να τεντωθούν με ειδικά εργαλεία – μηχανήματα, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή “κυματισμός” στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Αμμοδιανομή και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνη με τις καταναλώσεις που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα. Για την επίτευξη της ισοκατανομής είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης τύπου SMG, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα δίνοντας του, την τελική του μορφή.
- IV. Διανομή των ανωτέρω υλικών η οποία θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις και χτένισμα των ινών.

- V. Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λωρίδες λευκού, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA.
- VI. Πλήρωση συνθετικού χλοοτάπητα με διάστρωση στρώματος χαλαζιακής άμμου και ελαστικών μικροσφαιριδίων.
- VII. Όλα τα απαραίτητα υλικά που χρειάζονται για την αποξήλωση και αντικατάσταση του χλοοτάπητα, καθώς και τα κόστη μεταφοράς υλικών, μηχανημάτων κλπ περιλαμβάνονται στην τιμή του άρθρου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο συνθετικού χλοοτάπητα (τ.μ.)

ΕΥΡΩ Σαράντα τέσσερα και ογδόντα λεπτά (44,80) €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ψαχνά, 30.1.2026



ΚΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μηχ. Χωρ., Πολ. &
Περ. Ανάπτυξης Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ψαχνά, 30.1.2026



ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Πολ. Μηχ. ΤΕ/Α
MSC

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1°: Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μακρυκάπας Ευβοίας του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Μελέτης, με σκοπό την βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της αθλητικής υποδομής, για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, την ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού, καθώς και την συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή.

Η προμήθεια αντικατάστασης του συνθετικού χλοοτάπητα κρίνεται αναγκαία λόγω της εκτεταμένης φθοράς που έχει υποστεί από την πολυετή και εντατική χρήση, καθώς και από τις καιρικές συνθήκες. Το γήπεδο παρουσιάζει υψηλή επισκεψιμότητα και χρησιμοποιείται καθημερινά από τον τοπικό αθλητικό σύλλογο ΑΟΜ (Αθλητικός Όμιλος Μακρυκάπας) και τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και των γύρω περιοχών. Η υφιστάμενη κατάσταση υποβαθμίζει την ποιότητα του αγωνιστικού χώρου και αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών, καθιστώντας την αντικατάσταση του χλοοτάπητα απαραίτητη για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 2°: Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και με τις έως σήμερα τροποποιήσεις
- 2) Του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
- 3) Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
- 4) Τις διατάξεις του ν. 5321/26 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α') με τις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, τροποποιείται ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν.5314/2026).
- 5) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
- 6) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
- 7) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α΄ βαθμ.»
- 8) Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».
- 9) Του Ν.4605/2019
- 10) Του άρθρου 27 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163Α/06-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμων, Παρακολούθηση Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οικονομική και Διοικητική Διαχείριση Ο.Τ.Α., Ευζωία των Ζώων Συντροφιάς, Κατασκευή και Αναβάθμιση Λειτουργούντων Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
- 11) Τις ανάγκες των Δομών του Δήμου που επιβάλλουν την προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 3°: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

1. Η Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τιμολόγιο Μελέτης
3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη στο γήπεδο της Μακρυκάπας, κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, και να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Όροι Υποβολής Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις ομάδες ειδών ή και για το σύνολο τους. Για κάθε ομάδα ειδών που θα υποβληθεί προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται απαραίτητα το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Η προμήθεια για κάθε ομάδα θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος αυτής δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Συνημμένα, με την οικονομική προσφορά πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Τα τεχνικά φυλλάδια από τα προμηθευόμενα είδη
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η υποχρέωση αυτή αφορά σε περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, ενώ σε περιπτώσεις εταιρειών Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ατομική επιχείρηση το φυσικό πρόσωπο).
3. Πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXISNET ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος.
4. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης.
5. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ/ ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμό.
6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΜΗ και καταστατικό).
7. Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της συνημμένης μελέτης.
8. Δείγμα του τάπητα διαστάσεων 20εκ X 20εκ περίπου συνοδευόμενο από τα υλικά πλήρωσης αυτού, έκαστο σε σακουλάκι ποσότητας περίπου 30ml.
9. Γραπτή εγγύηση έξι (6) ετών, από τον υποψήφιο προμηθευτή για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα.
10. Γραπτή εγγύηση έξι (6) ετών, από τον οίκο κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα, πλήρης, χωρίς εξαιρέσεις, η οποία θα αναφέρει τον τίτλο του διαγωνισμού και τον φορέα υλοποίησης του καθώς και επιστολή αποδοχής τεχνικής επάρκειας του συνεργαζόμενου οικονομικού φορέα ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση του.
11. Εργαστηριακή εξέταση του προς τοποθέτηση τάπητα που να καλύπτει τα ανωτέρω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά και να προκύπτει η αποδοχή του αναφορικά των απαιτήσεων FIFA Quality και FIFA Quality PRO.
12. Ο τάπητας να έχει πιστοποιηθεί στην κατηγορία FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO τόσο εργαστηριακά όσο και εγκατεστημένος σε γήπεδο.

13. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών σε προσφερόμενο συνθετικό χλοοτάπητα σύμφωνα με τα πρότυπα EN 15330-1 και NF P90-112 (2016).
14. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών σε προσφερόμενο συνθετικό χλοοτάπητα για την συμπεριφορά στην καύση, σύμφωνα με πρότυπα EN 13501-1.
15. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών σε προσφερόμενο συνθετικό χλοοτάπητα σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.
16. Αποτέλεσμα δοκιμής μακροχρόνιας φθοράς του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα στις 12.000 στροφές (κατ'ελάχιστο), με τη μέθοδο Lisport XL, ή ισοδύναμο.
17. Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα πως ανήκει στην λίστα των προτιμώμενων από την FIFA παραγωγών (FIFA Preferred Producer).
18. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής.
19. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής.
20. Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κατά ISO 45001:2018 με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής.
21. Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001:2018 με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής.
22. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα.
23. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα.
24. Σύστημα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά ISO 45001:2018 με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα.
25. Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001:2018 με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα.

Για το (8)-(21) από τα παραπάνω ισχύει η πρόβλεψη περί ισοδυνάμων κατ' άρ. 82 Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7°:Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της αυτής. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 8° : Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

ΑΡΘΡΟ 9°: Τρόπος πληρωμής

Για την πραγματοποίηση της παραπάνω προμήθειας, η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε **391.838,254€**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου όπως προβλέπεται από την οδηγία Ε.Ε. 2014/55ΕΕ άρθρο 148-154 του Ν.4601/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ν.4872/2022 άρθρο 158-160 και ΚΥΑ 46901/2024 και του Ν.4412/2016 άρθρο 53 παρ 2. μετά την παράδοση των συσκευών, και μετά την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το λογιστήριο του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθόλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

ΑΡΘΡΟ 10°: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαίρετως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δηmosίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 11°: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 12°: Εγγυήσεις

Εγγυητική συμμετοχής

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταβάλλουν εγγύηση συμμετοχής ίση προς ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, να προσέλθει για την υπογραφή της, προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας. Ο προμηθευτής που δεν θα προσέλθει στην προθεσμία που ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση μας.

Οι εγγυητικές του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

ΑΡΘΡΟ 13°: Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης του συνθετικού χλοοτάπητα μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος των έξι (6) ετών.

ΑΡΘΡΟ 14º: Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή εγκατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο επιβάλλονται με απόφασή του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αθροιστικά οι εξής κυρώσεις:

1. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση.
2. Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του ΟΤΑ για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ψαχνά, 30.7/2026



ΚΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μηχ. Χωρ., Πολ. &

Περ. Ανάπτυξης Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ψαχνά, 30.7/2026



ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πολ. Μηχ. ΤΕ/Α
MSC



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**

Ψαχνά, 16 Ιουλίου 2026
Αριθ. Πρωτ. : 11185

Ταχ. Δ/ση : Αβάντων 18
Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ
Τηλέφωνα : 22283- 50227, 222
Πληροφορίες : Πρίονας Δημήτριος
E-MAIL : dioikisi@ddm.gov.gr
Διαδίκτυο : www.ddm.gov.gr

ΠΡΟΣ

- 1). ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
- 2). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- 3). ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- 4). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της αριθμ. 166/ 2026 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής »

Σας αποστέλλουμε, απόσπασμα του υπ' αριθμ. **35/ 2026** πρακτικού δημόσιας τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής στο οποίο περιλαμβάνεται η υπ' αριθμ. **166/ 2026** Απόφαση αυτής με θέμα:

«Ορισμός επιτροπής εξακρίβωσης κόστους»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1). Υπ' αριθμ. **166/ 2026** Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35/ 2026

Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 14^η του μηνός Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10 : 00 π. μ, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10943/10.07.2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής κατά τις προβλέψεις κατά τις προβλέψεις του άρθρου 138 του Ν. 5314/2026, το άρθρο 139 Ν. 5314/2026, το άρθρο 141 Ν.5314/2026, και το άρθρο 142 Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α/29-06-2026), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 Ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1). ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- 2). ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
- 3). ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- 4). ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 5). ΤΑΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- 6). ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- 7). ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου. Πριόνας Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 166/ 2026

«Ορισμός επιτροπής εξακρίβωσης κόστους»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εισηγείται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια και Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Μακρυκάπας»** θα πρέπει να συγκροτηθεί επιτροπή διερεύνησης τιμών, για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της μελέτης 6/2026 με τίτλο: **«Προμήθεια και Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Μακρυκάπας»**

Αντικείμενο της εν λόγω επιτροπής θα είναι η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της ανωτέρω μελέτης και συγκεκριμένα η σύνταξη Πρακτικού Εξακρίβωσης Κόστους.

Για την συγκρότηση προτείνονται οι εξής:

1. **Ντελέκος Ιωάννης**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ - **Πρόεδρος**
2. **Κούκα Βασιλική**, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ- **Μέλος**
3. **Ζέρβας Δημήτριος**, Φυσικός MSc Μηχανικής Περιβ/ντος, ΠΕ Περιβάλλοντος, **Μέλος**

Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την Συγκρότηση της Επιτροπής εξακρίβωσης κόστους Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια και Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Μακρυκάπας»**, για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της μελέτης 6/2026 με τίτλο: **«Προμήθεια και Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Μακρυκάπας»**.

2) Ορίζει για την συγκρότησή της Επιτροπής **εξακρίβωσης κόστους** τα εξής Μέλη:

1. **Ντελέκος Ιωάννης**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ - **Πρόεδρος**
2. **Κούκα Βασιλική**, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ- **Μέλος**
3. **Ζέρβας Δημήτριος**, Φυσικός MSc Μηχανικής Περιβ/ντος, ΠΕ Περιβάλλοντος, **Μέλος**

3) Αντικείμενο της εν λόγω επιτροπής θα είναι η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της ανωτέρω μελέτης και συγκεκριμένα η σύνταξη Πρακτικού Εξακρίβωσης Κόστους.

Η παρούσα απόφαση πήρε αυξ. Αριθμό 166/ 2026

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

- 1). ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
- 2). ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- 3). ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 4). ΤΑΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- 5). ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- 6). ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΡΙΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ψαχνά, 16/ 07/ 2026
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ